

Moving Details.

# Preisliste Glastürbeschläge und -systeme

Ausgabe 2025

Version 1


**dg** DORMA  
GLAS®

# Übersicht Preislisten und Rabattgruppen

| Preislisten-Titel  | Funktionsbereiche   | Rabattgruppen<br>Stand 01/25 |
|--|---|------------------------------|
| Glastürbeschläge und -systeme  | Schiebetürbeschläge<br>Glastürbeschläge Drehtüren<br>Glastürbeschläge Pendeltüren<br>Eckbeschläge und Profilsysteme<br>Klinken, Griffstangen, Griffmuscheln | I                            |
| Glastürbeschläge und -systeme<br>Ersatzteile                                   |   |                              |
| MUTO Ersatzteile   |   |                              |
| HSW / FSW / BSW  | Glasschiebewände  | II                           |
| HSW / FSW / BSW Ersatzteile  |   |                              |
| UNIQUIN  | Glastrennwände  | III                          |
| UNIQUIN Ersatzteile  |   |                              |
| Basisprogramm Glaslösungen   | Schiebetürbeschläge<br>Glastürbeschläge Drehtüren<br>Glastürbeschläge Pendeltüren<br>Eckbeschläge und Profilsysteme   | I                            |
| justo Line   | justo TURN<br>justo SLIDE<br>justo GRIP<br>justo FLIPP  | IV<br>(Nettopreise)          |
| dormakaba<br>Türschließer, Sicherheits-Zubehör und<br>Antriebe für Glassysteme | Türschließer  | V                            |
|  | C-Lever und Digitalzylinder   | VI                           |
|  | MAGNEO  | VII                          |
|  | PORTEO  | VIII                         |
| Duschbeschläge   | Anschlagtürduschen<br>Pendeltürduschen<br>Faltduschsen<br>Schiebetürduschen<br>Walk-In Duschen  | IX                           |

## Bitte beachten:

Einzelne Artikel innerhalb einer Preisliste können ggf. einer **abweichenden Rabattgruppe** zugeordnet sein.  
Diese sind entsprechend kenntlich gemacht.



**02 Allgemeine Informationen**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Preislisten-Übersicht              | 2       |
| Erläuterung Art.-Nr. / Oberflächen | 4 – 5   |
| Lieferzeiten / Pauschalen          | 6       |
| Anwendungsmöglichkeiten            | 8 – 11  |
| Inhaltsverzeichnis                 | 12 – 15 |




**17 Schiebetürbeschläge**



**104 Glasürbeschläge Drehtüren**



**172 Glasürbeschläge Pendeltüren**



**180 Eckbeschläge und Profilsysteme**



**253 Klinken, Griffstangen und Griffmuscheln**



**262 Oberflächen / Farben**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Farbmuster    | 262       |
| Farbübersicht | 264 – 265 |

| Artikel | Name | Artikel | Name | Artikel | Name |
|---------|------|---------|------|---------|------|
| 00100   | 001  | 00100   | 001  | 00100   | 001  |
| 00101   | 002  | 00101   | 002  | 00101   | 002  |
| 00102   | 003  | 00102   | 003  | 00102   | 003  |
| 00103   | 004  | 00103   | 004  | 00103   | 004  |
| 00104   | 005  | 00104   | 005  | 00104   | 005  |
| 00105   | 006  | 00105   | 006  | 00105   | 006  |
| 00106   | 007  | 00106   | 007  | 00106   | 007  |
| 00107   | 008  | 00107   | 008  | 00107   | 008  |
| 00108   | 009  | 00108   | 009  | 00108   | 009  |
| 00109   | 010  | 00109   | 010  | 00109   | 010  |
| 00110   | 011  | 00110   | 011  | 00110   | 011  |
| 00111   | 012  | 00111   | 012  | 00111   | 012  |
| 00112   | 013  | 00112   | 013  | 00112   | 013  |
| 00113   | 014  | 00113   | 014  | 00113   | 014  |
| 00114   | 015  | 00114   | 015  | 00114   | 015  |
| 00115   | 016  | 00115   | 016  | 00115   | 016  |
| 00116   | 017  | 00116   | 017  | 00116   | 017  |
| 00117   | 018  | 00117   | 018  | 00117   | 018  |
| 00118   | 019  | 00118   | 019  | 00118   | 019  |
| 00119   | 020  | 00119   | 020  | 00119   | 020  |
| 00120   | 021  | 00120   | 021  | 00120   | 021  |
| 00121   | 022  | 00121   | 022  | 00121   | 022  |
| 00122   | 023  | 00122   | 023  | 00122   | 023  |
| 00123   | 024  | 00123   | 024  | 00123   | 024  |
| 00124   | 025  | 00124   | 025  | 00124   | 025  |
| 00125   | 026  | 00125   | 026  | 00125   | 026  |
| 00126   | 027  | 00126   | 027  | 00126   | 027  |
| 00127   | 028  | 00127   | 028  | 00127   | 028  |
| 00128   | 029  | 00128   | 029  | 00128   | 029  |
| 00129   | 030  | 00129   | 030  | 00129   | 030  |
| 00130   | 031  | 00130   | 031  | 00130   | 031  |
| 00131   | 032  | 00131   | 032  | 00131   | 032  |
| 00132   | 033  | 00132   | 033  | 00132   | 033  |
| 00133   | 034  | 00133   | 034  | 00133   | 034  |
| 00134   | 035  | 00134   | 035  | 00134   | 035  |
| 00135   | 036  | 00135   | 036  | 00135   | 036  |
| 00136   | 037  | 00136   | 037  | 00136   | 037  |
| 00137   | 038  | 00137   | 038  | 00137   | 038  |
| 00138   | 039  | 00138   | 039  | 00138   | 039  |
| 00139   | 040  | 00139   | 040  | 00139   | 040  |
| 00140   | 041  | 00140   | 041  | 00140   | 041  |
| 00141   | 042  | 00141   | 042  | 00141   | 042  |
| 00142   | 043  | 00142   | 043  | 00142   | 043  |
| 00143   | 044  | 00143   | 044  | 00143   | 044  |
| 00144   | 045  | 00144   | 045  | 00144   | 045  |
| 00145   | 046  | 00145   | 046  | 00145   | 046  |
| 00146   | 047  | 00146   | 047  | 00146   | 047  |
| 00147   | 048  | 00147   | 048  | 00147   | 048  |
| 00148   | 049  | 00148   | 049  | 00148   | 049  |
| 00149   | 050  | 00149   | 050  | 00149   | 050  |
| 00150   | 051  | 00150   | 051  | 00150   | 051  |
| 00151   | 052  | 00151   | 052  | 00151   | 052  |
| 00152   | 053  | 00152   | 053  | 00152   | 053  |
| 00153   | 054  | 00153   | 054  | 00153   | 054  |
| 00154   | 055  | 00154   | 055  | 00154   | 055  |
| 00155   | 056  | 00155   | 056  | 00155   | 056  |
| 00156   | 057  | 00156   | 057  | 00156   | 057  |
| 00157   | 058  | 00157   | 058  | 00157   | 058  |
| 00158   | 059  | 00158   | 059  | 00158   | 059  |
| 00159   | 060  | 00159   | 060  | 00159   | 060  |
| 00160   | 061  | 00160   | 061  | 00160   | 061  |
| 00161   | 062  | 00161   | 062  | 00161   | 062  |
| 00162   | 063  | 00162   | 063  | 00162   | 063  |
| 00163   | 064  | 00163   | 064  | 00163   | 064  |
| 00164   | 065  | 00164   | 065  | 00164   | 065  |
| 00165   | 066  | 00165   | 066  | 00165   | 066  |
| 00166   | 067  | 00166   | 067  | 00166   | 067  |
| 00167   | 068  | 00167   | 068  | 00167   | 068  |
| 00168   | 069  | 00168   | 069  | 00168   | 069  |
| 00169   | 070  | 00169   | 070  | 00169   | 070  |
| 00170   | 071  | 00170   | 071  | 00170   | 071  |
| 00171   | 072  | 00171   | 072  | 00171   | 072  |
| 00172   | 073  | 00172   | 073  | 00172   | 073  |
| 00173   | 074  | 00173   | 074  | 00173   | 074  |
| 00174   | 075  | 00174   | 075  | 00174   | 075  |
| 00175   | 076  | 00175   | 076  | 00175   | 076  |
| 00176   | 077  | 00176   | 077  | 00176   | 077  |
| 00177   | 078  | 00177   | 078  | 00177   | 078  |
| 00178   | 079  | 00178   | 079  | 00178   | 079  |
| 00179   | 080  | 00179   | 080  | 00179   | 080  |
| 00180   | 081  | 00180   | 081  | 00180   | 081  |
| 00181   | 082  | 00181   | 082  | 00181   | 082  |
| 00182   | 083  | 00182   | 083  | 00182   | 083  |
| 00183   | 084  | 00183   | 084  | 00183   | 084  |
| 00184   | 085  | 00184   | 085  | 00184   | 085  |
| 00185   | 086  | 00185   | 086  | 00185   | 086  |
| 00186   | 087  | 00186   | 087  | 00186   | 087  |
| 00187   | 088  | 00187   | 088  | 00187   | 088  |
| 00188   | 089  | 00188   | 089  | 00188   | 089  |
| 00189   | 090  | 00189   | 090  | 00189   | 090  |
| 00190   | 091  | 00190   | 091  | 00190   | 091  |
| 00191   | 092  | 00191   | 092  | 00191   | 092  |
| 00192   | 093  | 00192   | 093  | 00192   | 093  |
| 00193   | 094  | 00193   | 094  | 00193   | 094  |
| 00194   | 095  | 00194   | 095  | 00194   | 095  |
| 00195   | 096  | 00195   | 096  | 00195   | 096  |
| 00196   | 097  | 00196   | 097  | 00196   | 097  |
| 00197   | 098  | 00197   | 098  | 00197   | 098  |
| 00198   | 099  | 00198   | 099  | 00198   | 099  |
| 00199   | 100  | 00199   | 100  | 00199   | 100  |

**270 Bildbeschreibungen / Artikel-Verzeichnis**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bildbeschreibungen  | 266 – 269 |
| Artikel-Verzeichnis | 270 – 276 |

# Erläuterung der Artikelnummern

anhand des Artikels Schloss für OFFICE Junior, PZ, links, Behördenausführung, Oberfläche LM silber EV1

Vollständige Artikelnummer: 8.11.200.101.99

|                    |   |                |   |                   |   |            |   |                            |
|--------------------|---|----------------|---|-------------------|---|------------|---|----------------------------|
| 8                  | - | 11             | - | 200               | - | 101        | - | 99                         |
| Werk<br>DORMA-Glas |   | Beschlaggruppe |   | Artikeldefinition |   | Oberfläche |   | verkaufsfähiger<br>Artikel |

Kurzversion in dieser Preisliste

**11.200**

Die Angaben „Werk DORMA-Glas“ und „verkaufsfähiger Artikel“ sind immer fester Bestandteil der Artikelnummer.

## Piktogramme / Bilddarstellungen

Die Piktogramme und Bilddarstellungen in diesem Preiskatalog sollen lediglich einer leichteren Orientierung dienen. Sie sind nicht maßstabgetreu und stellen nicht verbindlich die genaue Ausführung der Produkte dar!

**Technische Änderungen vorbehalten.**

## Technischer Support / Anwendungstechnik

Für Rückfragen oder Hilfe bei der Erstellung von Gesamtlösungen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

Ihre Vorteile:

- technische Beratung unserer Glastürbeschläge-Produkte
- Unterstützung bei der Erarbeitung von Gesamtlösungen
- Hilfestellung bei Fragen zu Ihrer Montage

# Oberflächen

## Oberflächen

Die Oberflächenschlüssel im Kopf der Preisspalten zeigen an, in welchen Materialien, Oberflächen Ausführungen und Farben die aufgeführten Artikel lieferbar sind. Dies kann je nach Produkt unterschiedlich sein. Daher sind nur die Oberflächen je Artikel verfügbar, die mit einem Preis versehen sind.

Falls Sie Ihre gewünschte Oberfläche hier vermissen, bitten wir um Kontaktaufnahme. Wir werden mögliche Alternativen prüfen und unser Bestes tun, Ihnen zu helfen.

| Grundteile, diverse Materialien |            |
|---------------------------------|------------|
| 000                             | Grundteile |

| Aluminium, pulverbeschichtet  |   |
|---|---|
| Schwarz   |   |
| 304   | LM pulverbeschichtet, Tiefschwarz, glatt, matt (ähnl. RAL 9005)         |
| 385   | LM pulverbeschichtet, Tiefschwarz, Feinstruktur, matt (ähnl. RAL 9005)  |
| Weiß  |   |
| 300   | LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, glänzend (ähnl. RAL 9016)    |
| 350   | LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, seidenglanz (ähnl. RAL 9016) |
| 384   | LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, tiefmatt (ähnl. RAL 9016)    |
| Grau  |   |
| 382   | LM pulverbeschichtet, Graphit, Feinstruktur, matt (kratzfest)           |
| 383   | LM pulverbeschichtet, ähnlich DB 703, glatt, matt, Perlglimmer-Effekt   |
| Metall-Optik  |   |
| 318   | LM pulverbeschichtet, ähnlich Eloxal EV1, glatt, matt                   |
| 331   | LM pulverbeschichtet, ähnlich Eloxal Silber, glatt, matt                |
| 309   | LM pulverbeschichtet, ähnlich Eloxal C35, glatt, matt                   |
| 330   | LM pulverbeschichtet, ähnlich Edelstahl, glatt, seidenglanz             |
| Sonder  |   |
| 398   | LM pulverbeschichtet, Sonderfarbe, hochwitterungsbeständig              |
| 399   | LM pulverbeschichtet, Sonderfarbe                                       |
| (Standard-Pulver gem. entsprechender Übersicht auf unserer Website. Bei Spezialfarben außerhalb unseres dort angegebenen Farbspektrums ist ein Preisaufschlag möglich.) |   |

## Hinweise

Sondereloxaltöne (199) sowie Sonderfarben (399 und 398) auf Anfrage; bitte mit Farbmuster anfragen, sofern vorhanden.

Fertigungsbedingte Oberflächenabweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden.

| Aluminium, roh und eloxiert |  |
|-----------------------------|--|
| 100                         | LM roh   |
| Silber-Optik                |  |
| 101                         | LM eloxiert, EV1, geschliffen, matt (bei Profilen: gebeizt, matt)                  |
| 114                         | LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150)             |
| 150                         | LM eloxiert, Silber, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 114)               |
| Edelstahl-Optik             |  |
| 107                         | LM eloxiert, ähnlich Niro, poliert, matt   |
| 113                         | LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (für Profilmaterial) (ähnlich Eloxal II C 31) |
| 157                         | LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert   |
| Messing-Optik               |  |
| 105                         | LM eloxiert, messingfarbig EV3   |
| 106                         | LM eloxiert, ähnlich Messing, glatt, glänzend                                      |
| Schwarz                     |  |
| 108                         | LM eloxiert, Dunkelbronze (DB14)   |
| 109                         | LM eloxiert, Schwarz, satiniert, matt  |
| Sonder                      |  |
| 199                         | LM eloxiert, Sonder  |

| Edelstahl, diverse Oberflächenveredelungen |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 700  | Niro, satiniert (kompatibel mit 750) |
| 701  | Niro, poliert (kompatibel mit 751)   |
| Messing, diverse Oberflächenveredelungen   |                                      |
| 503  | MS, poliert                          |

| Kunststoff, diverse Oberflächenveredelungen |                                |
|---|--------------------------------|
| Farbig                                      |                                |
| 803   | KS, Schwarz, durchgefärbt      |
| 805   | KS, Verkehrsweiß, durchgefärbt |
| Verchromt                                   |                                |
| 804   | KS, verchromt                  |

Diverse Codes unserer Pulverbeschichtung Standardfarben finden Sie unter diesem Link: <https://www.dorma-glas.com/service/infopoint/material-und-oberflaechen/>

## Lieferzeiten

Die Lieferzeiten für unsere Artikel sind abhängig von den produktbezogenen Bereitstellungszeiten und den Transitzeiten. Innerhalb von einem Arbeitstag nach Auftragseingang bei uns erhalten Sie eine entsprechende Eingangs- bzw. Auftragsbestätigung. Die in dieser Preisliste angegebenen Standardzeiten sollen Ihnen als Richtwerte für Ihre Planung dienen. Die exakten, auftragsbezogenen Lieferzeiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Auftragsbestätigungen, die Sie nach evtl. notwendiger Auftragsklärung erhalten. Sie berücksichtigen neben den transportabhängigen Zeiten auch Sondervereinbarungen wie Sammellieferungen und Abfahrtstage.

## Bereitstellungszeiten

X Arbeitstage von Auftragsbestätigung bis Bereitstellung ab Werk Bad Salzuflen.

Die voraussichtlichen Bereitstellungszeiten werden durch die farbige Hinterlegung der Preise kenntlich gemacht.

**2 5 10 15 20 25**

Die Farbleiste (auf den Preislistenseiten unten) beziffert die Bereitstellungszeiten in Arbeitstagen.

Sie beziehen sich auf Bestellmengen pro Position von maximal 25 Stück Einzelartikel Beschläge / Sets  
120 m Profillängen

Die Bereitstellungszeiten für größere Mengen bzw. Projekte, Sonderlösungen und Modifikationen können davon abweichend sein. Die dann geltenden Lieferzeiten teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Bei Auftragsänderungen werden die Bereitstellungszeiten / Lieferzeiten neu errechnet und bestätigt.

## Übersicht Frachtkostenpauschalen

**Frachtkostenpauschale von einmalig 9,90 € je Bestellung.  
Längenzuschlag für Bunde von einmalig 19,90 € je Bestellung  
Expressaufschlag: 59,90 €.**

**Hinweis: Eine Addition der Frachtkosten und Zuschläge ist möglich.**

**Bei jedem Auftrag, dessen Rechnungswert netto unter 60,00 € liegt, wird ein Mindermengenzuschlag von 15,00 € erhoben.**

**Bruttopreise exklusive Fracht und Verpackung!**

**Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.dorma-glas.com](http://www.dorma-glas.com)**

## Transitzeiten

Die Transitzeiten unter Berücksichtigung der Abfahrtstage in die jeweiligen Zielländer sind in unten stehender Tabelle aufgeführt. Transitzeiten in andere Länder teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit. Transitzeit = X Arbeitstage ab Werk Bad Salzuflen bis Anlieferung an Lieferadresse. (Abholtag zählt als Tag 0.)

| Land (Lieferziel) | Abfahrtstage (ab Bad Salzuflen) | Transitzeit bis Empfänger (Werktage) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Deutschland       | täglich                         | 2 - 3                                |
| Österreich        | täglich                         | 3 - 5                                |
| Schweiz           | täglich                         | 3 - 4                                |

Spedition (nicht für AT & CH)

Es besteht die Option, Packstücke mit einer Länge von max. 2,40 m und einem Gewicht von max. 3.000 kg am nächsten Werktag bis (10 Uhr; 12 Uhr; im Laufe des Tages) zu liefern:

Davon ausgenommen sind die PLZ Gebiete 17.../19.../78.../83.../84.../93...und 94...

Hier können Terminzustellungen nur in Absprache mit der Spedition erfolgen.

Express (KEP Dienste) für alle Länder

Es besteht die Option, Packstücke mit einer Länge von max. 2,70 m und einem Gewicht von max. 25 kg im Laufe des nächsten Werktag-es zu liefern.

## Übersicht Servicepauschalen

| Service                           | Pauschale | Hinweis   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Auftragsänderung                  | inklusive | Realisierung nach interner Prüfung                                      |
| Lieferzeitverkürzung              | inklusive | Realisierung nach interner Prüfung                                      |
| Zeichnungserstellung Premium Line | inklusive | UNIQUIN, HSW & MUTO Teleskop  |
| Zeichnungserstellung              | 50,00 €   | justo FRAME und Angebotszeichnungen                                     |
| Zeichnungs-änderungen*            | 35,00 €   | ab der 2. Änderung der Freigabezeichnung (UNIQUIN, HSW & MUTO Teleskop) |

**Wir behalten uns vor, diese Servicepauschalen in Rechnung zu stellen.**

\* wir behalten uns vor bei einer vielfachen Anzahl an Änderungen diese nach Zeitaufwand zusätzlich zu berechnen

## Notizen

# Schiebetürbeschläge

NEU

|  | MUTO Comfort<br>M 60/2,0 | MUTO Comfort<br>L 80 | MUTO Comfort<br>L 80 Pocket | MUTO Premium<br>XL 80/150 | MUTO Premium<br>Self-Closing 120 | RS 120 | MANET |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------|
| <b>Standardanwendungen</b>                             |                          |                      |                             |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Wandmontage                                | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      | ●     |
| Glastür für Wandmontage, Zargenüberbrückung            | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                |        | ●     |
| Glastür für Wandmontage, Synchro                       |                          | ●                    |                             | ●                         |                                  | ●      |       |
| Glastür für Deckenmontage                              | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      |       |
| Glastür für Deckenschlitzmontage                       |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Wandtaschenmontage                         |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Deckenmontage, Synchro                     |                          | ●                    |                             | ●                         |                                  | ●      |       |
| Glastür mit Glas-Seitenteilen                          | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      |       |
| Glastür für Deckenschlitzmontage mit Glas-Seitenteilen |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Wandtaschenmontage mit Glas-Seitenteilen   |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Glastür mit Glas-Seitenteilen, Synchro                 |                          | ●                    |                             | ●                         |                                  | ●      |       |
| Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen       |                          | ●                    |                             | ●                         | ●                                |        | ●     |
| Holztür für Wandmontage                                | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      |       |
| Holztür für Deckenmontage                              | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      |       |
| Holztür für Deckenschlitzmontage                       |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Holztür für Wandtaschenmontage                         |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Holztür mit Glas-Seitenteil/en                         | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      |       |
| Holztür für Deckenschlitzmontage mit Glas-Seitenteilen |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Holztür für Wandtaschenmontage mit Glas-Seitenteilen   |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Holztür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil/en      |                          | ●                    |                             | ●                         | ●                                |        |       |

## Legende

- geeignet / verfügbar
- bedingt geeignet / nur für ausgewählte Varianten verfügbar

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

# Schiebetürbeschläge

NEU

|  | MUTO Comfort<br>M 60 2.0 | MUTO Comfort<br>L 80 | MUTO Comfort<br>L 80 Pocket | MUTO Premium<br>XL 80/150 | MUTO Premium<br>Self-Closing 120 | RS 120 | MANET |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-------|
| <b>Sonder-Anwendungen:<br/>individuelle Zusammenstellung, bauseitige Anpassung<br/>(Beratung erforderlich)</b> |                          |                      |                             |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Deckenschlitzmontage, zweiflügelige Anlagen  |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Wandtaschenmontage, zweiflügelige Anlagen  |                          |                      | ●                           |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Wandmontage, zweiflügelige Anlagen, Standard   | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      | ●     |
| Glastür für Wandmontage, zweiflügelige Anlagen,<br>Zargenüberbrückung  | ●                        | ●                    |                             | ●                         | ●                                |        | ●     |
| Glastür für Wandmontage, gebogene Anlage   |                          |                      |                             |                           |                                  |        |       |
| Glastür für Deckenmontage, gebogene Anlage   |                          |                      |                             |                           |                                  |        |       |
| Glastür mit Glas-Seitenteilen, zweiflügelige Anlagen   |                          | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      |       |
| Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen, Synchro  |                          | ●                    |                             | ○                         |                                  |        |       |
| Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen,<br>zweiflügelige Anlage                                      |                          | ●                    |                             | ●                         | ●                                | ●      | ●     |
| Glastür mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen,<br>gebogene Anlage   |                          |                      |                             |                           |                                  |        |       |
| Freistehende Ganzglas-Anlage   |                          |                      |                             |                           |                                  |        |       |
| Holztür für Wandmontage, Synchro   |                          | ●                    |                             | ●                         |                                  | ●      |       |

## Legende

- geeignet / verfügbar
- bedingt geeignet / nur für ausgewählte Varianten verfügbar

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

Rabattgruppe I  
Bruttopreise in € ohne MwSt.

# Glastürbeschläge Dreh- und Pendeltüren

|  | STUDIO Rondo | STUDIO Classic | STUDIO Gala 2.0 | STUDIO Arcos | STUDIO1121 | STUDIO Medio | OFFICE Junior | OFFICE Classic | OFFICE Arcos | TENSOR | RP |
|--|--------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|----|
| <b>Anwendungen</b>   |              |                |                 |              |            |              |               |                |              |        |    |
| Für Anlagen im Außenbereich  |              |                |                 |              |            |              |               |                |              |        | ○  |
| Für Anlagen im Innenbereich<br>(ein- und zweiflügelig)                     | ●            | ●              |                 | ●            | ●          | ●            | ●             | ●              | ●            | ●      | ●  |
| Für Standard-Ganzglas-Anlagentypen<br>(mit Seitenteil und /oder Oberlicht) |              |                |                 |              |            |              |               |                |              | ●      | ○  |
| Für Einsatz in Objekten  |              |                |                 |              |            |              | ●             | ●              | ●            | ●      | ●  |
| Für Pendeltüren  |              |                |                 |              |            |              |               |                |              | ●      | ●  |
| Für Anschlagtüren  | ●            | ●              | ●               | ●            | ●          | ●            | ●             | ●              | ●            |        | ●  |
| <b>Werkstoffe / Oberflächen</b>  |              |                |                 |              |            |              |               |                |              |        |    |
| Leichtmetall (nach RAL / Eloxal)   | ●            | ●              | ●               | ●            | ●          | ●            | ●             | ●              | ●            | ●      | ●  |
| Messing  | ●            |                |                 |              |            |              |               |                |              |        |    |
| Edelstahl  |              |                |                 |              |            |              | ●             |                |              |        |    |
| Sondereloxal / Sonderfarbe   | ●            | ●              |                 | ●            | ●          | ●            | ●             | ●              | ●            |        | ●  |

## Legende

- geeignet / verfügbar
- bedingt geeignet / nur für ausgewählte Varianten verfügbar

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

# Eckbeschläge und Profilsysteme

|   | UNIVERSAL | BEYOND | EA Eckbeschläge | Türschienen TP/TA EASY Safe | Türschienen TP/TA 76,5 | MANET | Wandanschlussprofil | MR22 / MR28 | SG Schlösser |
|---|-----------|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>Anwendungen</b>  |           |        |                 |                             |                        |       |                     |             |              |
| Für Anlagen im Außenbereich   | ●         |        | ●               | ●                           | ●                      | ●     | ○                   |             | ○            |
| Für Anlagen im Innenbereich   | ●         | ●      | ●               | ●                           | ●                      | ●     | ●                   | ●           | ●            |
| Für Standard-Ganzglas-Anlagentypen                                      | ●         | ●      | ●               | ●                           | ●                      | ●     | ●                   |             | ●            |
| Für individuell konzipierte Anlagen (gewinkelte Anlagen, Aussteifungen) | ●         | ●      | ●               | ●                           | ●                      | ○     | ●                   |             | ●            |
| Für Pendeltüren   | ●         | ●      |                 | ●                           | ●                      | ●     | ●                   |             | ○            |
| Für Anschlagtüren   | ●         | ●      | ●               | ●                           | ●                      | ●     | ●                   |             | ○            |
| <b>Werkstoffe / Oberflächen</b>   |           |        |                 |                             |                        |       |                     |             |              |
| Leichtmetall (nach RAL / Eloxal)  | ●         | ●      | ●               | ●                           | ●                      |       | ●                   | ●           | ●            |
| Messing   | ●         |        | ●               |                             |                        |       | ●                   |             |              |
| Edelstahl   | ●         |        | ●               | ●                           | ●                      | ●     | ●                   |             | ○            |
| Sondereloxal / Sonderfarbe  | ●         |        | ●               | ●                           | ●                      |       | ●                   |             | ●            |

## Legende

- geeignet / verfügbar
- bedingt geeignet / nur für ausgewählte Varianten verfügbar

Angaben zu den max. Abmessungen der Türen und weitere Informationen finden Sie in unseren Technikprospekten.

Rabattgruppe I  
Bruttopreise in € ohne MwSt.

# Inhaltsverzeichnis

## Schiebetürbeschläge

|                |   |
|----------------|---|
|                | <b>NEU</b>  |
| <b>17</b>      | <b>MUTO Comfort M 60 2.0</b>  |
| 20             | Glas/Holztür, Wand- und Deckenmontage   |
| 21             | Glas/Holztür, 1-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage                                  |
| <b>23</b>      | <b>MUTO Comfort L 80</b>  |
| 26             | Glastür oder Holztür, 1-flügelig, Wand- und Deckenmontage   |
| 27             | Glastür oder Holztür 2-flügelig, Wand- und Deckenmontage  |
| 28             | Glastür oder Holztür 1- oder 2-flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage                   |
| 29             | Glastür oder Holztür 1- oder 2-flügelig, Montage an Glas  |
| <b>33</b>      | <b>MUTO Comfort L 80 Pocket</b>   |
| 36             | Glastür (8 - 13,5 mm), Holztür (28 - 50 mm), 1- / 2-flügelig , mit und ohne Seitenteil, Einbau in Deckenschlitz |
| 37             | Glastür (8 - 13,5 mm), Holztür (28 - 40 mm), 1- / 2-flügelig, mit/ohne Seitenteil, Tür verfahrbar in Wandtasche |
| 38             | Profilbausätze für Wandtaschenbau für Glastüren (8 - 13,5 mm) und für Holztüren (28 - 40 mm)                    |
| 39             | Einzelkomponenten für Wandtaschenbau für Glastüren (8 - 13,5 mm) und für Holztüren (28 - 40 mm)                 |
| <b>41</b>      | <b>MUTO Premium XL 80/150</b>   |
| 44             | Glastür oder Holztür, 1-flügelig, Wand- und Deckenmontage   |
| 45             | Glastür oder Holztür 2-flügelig, Wand- und Deckenmontage  |
| 46             | Glastür oder Holztür 1- oder 2- flügelig m. Glas-Seitenteil ein- und beidseitig, Deckenmontage                  |
| 47             | Glastür oder Holztür 1-flügelig, Montage an Glas  |
| 48             | Glastür oder Holztür 2-flügelig, Montage an Glas  |
| <b>53</b>      | <b>MUTO Premium Self-Closing 120</b>  |
| 56             | Glastür für Wand- oder Deckenmontage  |
| 57             | Glastür mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig   |
| 58             | Glastür oder Holztür für Montage an Glas  |
| 59             | Glastür oder Holztür mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig  |
| <b>63</b>      | <b>MUTO Premium Telescopic 80</b>   |
| 66, 70         | Glastür für Wandmontage   |
| 67, 68, 71, 72 | Glastür für Deckenmontage / Glastür für Deckenmontage mit Glas-Seitenteil                                       |
| 69, 73         | Glastür für Montage an Glas   |
| 74             | Holztür für Wandmontage   |
| 75, 76         | Holztür für Deckenmontage / Holztür für Deckenmontage mit Glas-Seitenteil                                       |
| 77             | Holztür für Montage an Glas   |
| <b>78</b>      | <b>Zubehör für den Bereich MUTO</b>   |
| 78             | Integrierte Verriegelung/Statusindikator  |
| 79             | MUTO diverses Zubehör   |
| <b>81</b>      | <b>RS 120</b>   |
| 84             | Glastür für Wand-/Deckenmontage   |
| 85             | Glastür für Wand-/Deckenmontage oder mit Glas-Seitenteil/en, Synchro  |
| 86             | Glastür mit Glas-Seitenteil/en  |
| 87             | Holztür für Wand-/Deckenmontage   |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>91</b> | <b>MANET, Schieben</b>                             |
| 94        | Glastür für Wandmontage                            |
| 96        | Glastür mit Glas-Oberlicht & Glas-Seitenteil/en    |
| 100       | Zubehör, Einzelkomponenten                         |
|           | <b>Allgemeines Zubehör für Schiebetürbeschläge</b> |
| 256       | SG - Mittel- und Eckschlösser, Gegenkästen         |
| 266       | U-Profil   |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 104 | STUDIO Rondo    |
| 112 | STUDIO Classic  |
| 118 | STUDIO Gala 2.0 |
| 124 | STUDIO Arcos    |
| 130 | STUDIO1121      |
| 134 | STUDIO Medio    |

### OFFICE

|     |                |
|-----|----------------|
| 138 | OFFICE Junior  |
| 144 | OFFICE Classic |
| 150 | OFFICE Arcos   |

### 154 **Spezialbänder**

### Allgemeines Zubehör für Glastürbeschläge Drehtüren

|     |   |
|-----|---|
| 159 | Rahmenteile für Innentüren  |
| 160 | Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop |
| 162 | Türschielen für Innentüren  |
| 165 | Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper           |

## Glastürbeschläge Pendeltüren

|     |   |
|-----|---|
| 168 | <b>TENSOR</b>                                 |
| 176 | <b>RP-Rahmenprofil mit Rahmentürschließer</b> |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180 Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189 Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190 Drehtürbeschlag BEYOND
- 194 Eckbeschlag EA
- 200 Türschiene TP/TA EASY Safe
- 212 Türschiene TP/TA 76,5
- 220 Drehtürbeschlag MANET
- 228 Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234 Festverglasung Profilsystem MR 22 / MR 28
- 238 Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

## Klinken, Griffstangen und Griffmuscheln

- 254 Türklinken für Drückerführung
- 256 Drücker mit Rosetten
- 258 Griffstangen
- 260 Griffmuscheln und Türknöpfe

## Muster

- 262 Farbmuster

## Produktaufstellung der Beispielbilder, Artikelverzeichnis

- 266 Produktaufstellung der Beispielbilder
- 270 Artikel-Verzeichnis



# MUTO Comfort M 60 2.0


NEU




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG, VSG (aus 2 x ESG)   |
| Glasdicke             | 8 - 12 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 60 kg  |
| Anwendungen           | 1-flügelig, Glas-Seitenteil  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Montageart            | Wand-, Deckenmontage   |
| Ihre Vorteile         | DORMOTION (optional nachrüstbar)<br>Getestet nach DIN EN 1527:2020-04<br>Höhenjustierung ohne Demontage +4/-2 mm |

Beispielansicht für MUTO Comfort M 60 2.0 Wandmontage


Schiebetürbeschläge




Beispielansicht für MUTO Comfort M 60 2.0 Deckenmontage



Beispielansicht für MUTO Comfort M 60 2.0 mit Glas-Seitenteil, Deckenmontage



## Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) für Glastür (8–12 mm) oder Holztür (28–50 mm), Wand- und Deckenmontage



Art.-Nr. Beschreibung

| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |

Schiebetürbeschläge

### Komplett-Sets (optional mit DORMOTION) Für Holzanwendungen benötigen Sie das Adapterprofil 36.941



**MUTO Comfort M 60 2.0**  
Bestehend aus:  
1 Laufschiene  
1 Abdeckprofil  
2 Klemm-Laufwagen  
(für 8 - 12 mm Glasdicke)  
mit Aushebeschutz  
2 Endanschlagen inkl. Fangvorrichtung  
1 Bodenführung  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

#### Definierte Längen max. 2400 mm Profillänge

|   | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Wandmontage</b>  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>37.000</b> für 950 mm Flügelbreite / 1900 mm Profillänge       | 276,00               | 307,00                        | 334,00                        | 276,00                         | 371,00               | 371,00                       |
| <b>37.006</b> dto., inkl. MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit | 334,00               | 362,00                        | 387,00                        | 334,00                         | 420,00               | 420,00                       |
| <b>37.001</b> für 1200 mm Flügelbreite / 2400 mm Profillänge      | 354,00               | 385,00                        | 419,00                        | 354,00                         | 447,00               | 447,00                       |
| <b>37.007</b> dto., inkl. MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit | 406,00               | 434,00                        | 462,00                        | 406,00                         | 488,00               | 488,00                       |
| <b>Deckenmontage</b>  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>37.002</b> für 950 mm Flügelbreite / 1900 mm Profillänge       | 276,00               | 307,00                        | 334,00                        | 276,00                         | 371,00               | 371,00                       |
| <b>37.008</b> dto., inkl. MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit | 334,00               | 362,00                        | 387,00                        | 334,00                         | 420,00               | 420,00                       |
| <b>37.003</b> für 1200 mm Flügelbreite / 2400 mm Profillänge      | 354,00               | 385,00                        | 419,00                        | 354,00                         | 447,00               | 447,00                       |
| <b>37.009</b> dto., inkl. MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit | 406,00               | 434,00                        | 462,00                        | 406,00                         | 488,00               | 488,00                       |


#### Individuelle Längen max. 5940 mm Profillänge

**Hinweis:**  
Bei individuellen Längen ab 1901 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 1900 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5940 mm) zusammen!

|   |                                   |        |        |        |        |        |
|---|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>37.004</b> <b>Wandmontage</b><br>für max. 1300 mm Flügelbreite / 5940 mm Profillänge   | Basispreis für Längen bis 1900 mm |        |        |        |        |        |
|   | 276,00                            | 307,00 | 334,00 | 276,00 | 371,00 | 371,00 |
|   | 0,20                              | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,24   | 0,24   |
| <b>37.010</b> dto., inkl. MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit                         | Basispreis für Längen bis 1900 mm |        |        |        |        |        |
|   | 334,00                            | 362,00 | 387,00 | 334,00 | 420,00 | 420,00 |
|   | 0,20                              | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,24   | 0,24   |
| <b>37.005</b> <b>Deckenmontage</b><br>für max. 1300 mm Flügelbreite / 5940 mm Profillänge | Basispreis für Längen bis 1900 mm |        |        |        |        |        |
|   | 276,00                            | 307,00 | 334,00 | 276,00 | 371,00 | 371,00 |
|   | 0,20                              | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,24   | 0,24   |
| <b>37.011</b> dto., inkl. MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit                         | Basispreis für Längen bis 1900 mm |        |        |        |        |        |
|   | 334,00                            | 362,00 | 387,00 | 334,00 | 420,00 | 420,00 |
|   | 0,20                              | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,24   | 0,24   |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Glastür (8-12 mm) oder Holztür (28-50 mm), mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage



Art.-Nr. Beschreibung

|                      |                               |                               |                                |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonder-farbe (399) |
|                      |                               |                               |                                |                      | *                             |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**Komplett-Sets (optional mit DORMOTION)**  
Für Holzanwendungen benötigen Sie das Adapterprofil 36.941


**Individuelle Längen**  
max. 5940 mm Profillänge

**Hinweis:**  
Bei individuellen Längen ab 2181 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 2180 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5940 mm) zusammen!



**37.012 MUTO Comfort M 60 2.0 für max. 1300 mm Flügelbreite**  
Bestehend aus:  
1 Laufschiene max. 5940 mm f. Seitenteilanbindung  
1 Abdeckprofil max. 5940 mm  
1 Seitenteilprofil max. 5940 mm  
1 Füllprofil abhängig von Flügel  
2 Klemm-Laufwagen (für 8-12 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
1 Bodenführung  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

|  |   |        |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
|  | Basispreis für Längen bis 2180 mm           |        |        |        |        |
|  | 477,00                                      | 526,00 | 571,00 | 477,00 | 614,00 |
|  | Aufschlag pro mm (ab 2181 mm bis max. 5940) |        |        |        |        |
|  | 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   |










**37.013 dto. mit MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit**

|  |   |        |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
|  | Basispreis für Längen bis 2180 mm           |        |        |        |        |
|  | 516,00                                      | 562,00 | 599,00 | 516,00 | 641,00 |
|  | Aufschlag pro mm (ab 2181 mm bis max. 5940) |        |        |        |        |
|  | 0,25  | 0,25   | 0,20   | 0,25   | 0,30   |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Einzelkomponenten für MUTO Comfort M 60 2.0

| Art.-Nr.   | Beschreibung   | Grund-        | LM            | LM            | LM            | LM            | LM            | LM           |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  |  | teile         | elox          | elox          | p-besch       | p-besch       | elox          | p-besch      |
|  |  | (000)         | Silber        | ähn           | Tief-         | Verkehrs-     | Sonder        | Sonder-      |
|  |  |               | (150)         | Niro          | schwarz       | weiß          | (199)         | farbe        |
|  |  |               |               | satin         | (304)         | (350)         |               | (399)        |
|  |  |               |               | (157)         |               |               |               | *            |
|  |  | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück      |
|    | <b>37.036</b><br><b>Adapterprofil für Holzflügel</b><br>Profil 10 x 25 mm, inkl. Zubehör<br>(Bodenführung für Holzflügel), 1310 mm   | <b>61,00</b>  |               |               |               |               |               |              |
|    | <b>37.020</b><br><b>Zubehör-Set</b><br>Bestehend aus:<br>2 Klemm-Laufwagen mit Ausbebeschutz<br>2 Endanschlügen inkl. Fangvorrichtung<br>1 Bodenführung                                | <b>185,00</b> | <b>185,00</b> | <b>193,00</b> | <b>193,00</b> |               |               |              |
|  | <b>37.014</b><br><b>Laufschiene</b><br><b>Wandmontage</b><br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>222,00</b> | <b>255,00</b> | <b>266,00</b> | <b>222,00</b> | <b>305,00</b> | <b>305,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|    | <b>37.017</b><br>Fixlänge  | <b>46,00</b>  | <b>53,50</b>  | <b>55,00</b>  | <b>46,00</b>  | <b>63,50</b>  | <b>63,50</b>  |              |
|  | <b>37.015</b><br><b>Deckenmontage</b><br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>222,00</b> | <b>255,00</b> | <b>266,00</b> | <b>222,00</b> | <b>305,00</b> | <b>305,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|    | <b>37.018</b><br>Fixlänge  | <b>46,00</b>  | <b>53,50</b>  | <b>55,00</b>  | <b>46,00</b>  | <b>63,50</b>  | <b>63,50</b>  |              |
|  | <b>37.016</b><br><b>Abdeckprofil</b><br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>101,00</b> | <b>116,00</b> | <b>121,00</b> | <b>101,00</b> | <b>139,00</b> | <b>139,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|   | <b>37.025</b><br>Fixlänge  | <b>21,00</b>  | <b>24,00</b>  | <b>25,00</b>  | <b>21,00</b>  | <b>28,50</b>  | <b>28,50</b>  |              |
|  | <b>37.021</b><br><b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Wand- und Deckenmontage<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)                                  | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  |               |               | <b>14,00</b> |
|  | <b>36.271</b><br><b>Seitenteilprofil 58 mm hoch</b> , mit Zwischenlagen,<br>für 8–13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>140,00</b> | <b>158,00</b> |               | <b>140,00</b> | <b>192,00</b> | <b>192,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           |               | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|  | <b>36.274</b><br>Fixlänge<br>(Bei Bestellung von Einzelkomponenten beachten:<br>Laufschienen sind zur Anbindung des Seitenteilprofils<br>nicht vorgebohrt. Bearbeitung bauseits.)      | <b>28,50</b>  | <b>33,50</b>  |               | <b>28,50</b>  | <b>40,50</b>  | <b>40,50</b>  |              |
|  | <b>36.800</b><br><b>MUTO M 60 2.0 Sichtschutzprofil</b> für Laufschiene<br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>83,00</b>  | <b>95,50</b>  | <b>98,50</b>  | <b>83,00</b>  | <b>114,00</b> | <b>114,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|  | <b>36.801</b><br>Fixlänge  | <b>17,50</b>  | <b>20,00</b>  | <b>21,00</b>  | <b>17,50</b>  | <b>24,00</b>  | <b>24,00</b>  |              |
|  | <b>36.802</b><br><b>MUTO Füllprofil</b><br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>88,50</b>  | <b>102,00</b> | <b>105,00</b> | <b>88,50</b>  | <b>121,00</b> | <b>121,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|  | <b>36.803</b><br>Fixlänge  | <b>18,50</b>  | <b>21,50</b>  | <b>22,50</b>  | <b>18,50</b>  | <b>25,50</b>  | <b>25,50</b>  |              |
|  | <b>36.273</b><br><b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Seitenteilprofil, 58 mm hoch   | <b>15,00</b>  | <b>15,00</b>  |               | <b>15,00</b>  |               |               | <b>15,00</b> |
|  | <b>36.810</b><br><b>Bodenprofil</b><br>inkl. 2 Stirnabdeckungen<br>für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen,<br>für 8–13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm                            | <b>151,00</b> | <b>173,00</b> | <b>181,00</b> | <b>151,00</b> | <b>210,00</b> | <b>210,00</b> |              |
|  |  | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m          |
|  | <b>36.811</b><br>Fixlänge  | <b>31,50</b>  | <b>36,00</b>  | <b>38,00</b>  | <b>31,50</b>  | <b>43,50</b>  | <b>43,50</b>  |              |
|  | <b>36.812</b><br><b>Stirnabdeckungen (2 Stück)</b><br>für Bodenprofil, für Fixierung Seitenteil<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)              | <b>10,50</b>  | <b>10,50</b>  |               | <b>10,50</b>  |               |               | <b>10,50</b> |
|  | <b>37.022</b><br><b>MUTO Comfort M 60 2.0 DORMOTION Einheit</b><br>für max. 60 kg, inkl. Starter<br>min. Flügelbreite 450 mm<br>max. Flügelbreite 1300 mm<br>(optional nachrüstbar)    | <b>83,50</b>  |               |               |               |               |               |              |
|  |  | €/m           |               |               |               |               |               |              |
|  | <b>36.265</b><br><b>Sichtschutzbürsten-Set</b><br>für Comfort M, L und Premium XL<br>Bestehend aus:<br>1 Sichtschutzbürste für 8–10 mm Glas<br>1 Sichtschutzbürste für 12–13,5 mm Glas | <b>13,50</b>  |               |               |               |               |               |              |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert


# MUTO Comfort L 80




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG, VSG (aus 2 x ESG)   |
| Glasdicke             | 8-13,5 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 80 kg  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig (Glas- oder Holzflügel), Glas-Seitenteil, an Glas  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Montageart            | Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas  |
| Ihre Vorteile         | DORMOTION, Integrierte Verriegelung und Statusindikator optional nachrüstbar<br>Bei 2-flügeligen Anlagen Synchro optional nachrüstbar<br>Getestet nach DIN EN DIN EN 1527:2020-04<br>Höhenjustierung ohne Demontage +5/-3 mm |

Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Wandmontage


Schiebetürbeschläge



Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Deckenmontage




**Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 mit Glas-Seitenteil, Deckenmontage**




Schiebetürbeschläge

**Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 an Glas, mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil**



## Komplett-Sets (optional mit DORMOTION)

für einflügelige Glastüren (8–13,5 mm) oder Holztüren (28 -50 mm), Wand- und Deckenmontage




Art.-Nr. Beschreibung

|                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                                |                      | *                            |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)



### MUTO Comfort L 80 für 1100 mm Flügelbreite

Bestehend aus:  
 1 Laufschiene  
 1 Abdeckprofil  
 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschütz  
 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
 1 Bodenführung  
 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

#### Definierte Längen

##### Wandmontage


**36.300** für 1100 mm Flügelbreite / 2180 mm Profillänge  
**36.301** für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 364,00 | 392,00 | 425,00 | 364,00 | 462,00 | 462,00 |
| 489,00 | 539,00 | 586,00 | 489,00 | 591,00 | 591,00 |

##### Deckenmontage

**36.302** für 1100 mm Flügelbreite / 2180 mm Profillänge  
**36.303** für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 364,00 | 392,00 | 425,00 | 364,00 | 462,00 | 462,00 |
| 489,00 | 539,00 | 586,00 | 489,00 | 591,00 | 591,00 |



#### Individuelle Längen max. 5910 mm

##### Hinweis:

Bei individuellen Längen ab 2181 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 2180 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5940 mm) zusammen!

**36.320** **Wandmontage** für max. 2000 mm Flügelbreite / 5940 mm Profillänge

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Basispreis für Längen bis 2180 mm           |        |        |        |        |        |
| 364,00                                      | 392,00 | 425,00 | 364,00 | 462,00 | 462,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 2181 mm / max. 5940) |        |        |        |        |        |
| 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |
| Basispreis für Längen bis 2180 mm           |        |        |        |        |        |
| 476,00                                      | 504,00 | 539,00 | 476,00 | 574,00 | 574,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 2181 mm / max. 5940) |        |        |        |        |        |
| 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |

**36.326** dto., inkl. MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit


**36.321** **Deckenmontage** für max. 2000 mm Flügelbreite / 5940 mm Profillänge

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Basispreis für Längen bis 2180 mm           |        |        |        |        |        |
| 364,00                                      | 392,00 | 425,00 | 364,00 | 462,00 | 462,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 2181 mm / max. 5940) |        |        |        |        |        |
| 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |
| Aufschlag pro mm (min. 2181 mm / max. 5940) |        |        |        |        |        |
| 476,00                                      | 504,00 | 539,00 | 476,00 | 574,00 | 574,00 |
| Aufschlag pro mm                            |        |        |        |        |        |
| 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |

**36.327** dto., inkl. MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

**Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro)  
für 2-flügelige Glastüren (8–13,5 mm) oder Holztüren (28 - 50 mm), Wand- und Deckenmontage**



Art.-Nr. Beschreibung

|                      |                               |                               |                                |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonder-farbe (399) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)



**MUTO Comfort L 80 für zwei Flügel mit je max. 1250 mm Flügelbreite**  
Bestehend aus:  
1 Laufschiene  
1 Abdeckprofil  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen  
2 Bodenführungen  
2 Stirnabdeckungen  
inkl. Sichtschutzbürsten

**Individuelle Längen max. 5000 mm**


**Hinweis:**  
Bei individuellen Längen ab 4361 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 4360 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5000 mm) zusammen!

|   |               |  |         |         |        |         |         |
|---|---------------|--|---------|---------|--------|---------|---------|
| 36.323  | Wandmontage   | Basispreis für Längen bis 4360 mm                |         |         |        |         |         |
|   |               | 727,00   | 783,00  | 853,00  | 727,00 | 923,00  | 923,00  |
|   |               | plus Aufschlag pro mm (min. 4361 mm / max. 5000) |         |         |        |         |         |
|   |               | 0,25   | 0,25    | 0,25    | 0,25   | 0,30    | 0,30    |
| 36.324  | Deckenmontage | Basispreis für Längen bis 4360 mm                |         |         |        |         |         |
|   |               | 727,00   | 783,00  | 853,00  | 727,00 | 923,00  | 923,00  |
|   |               | plus Aufschlag pro mm (min. 4361 mm / max. 5000) |         |         |        |         |         |
|   |               | 0,25   | 0,25    | 0,25    | 0,25   | 0,30    | 0,30    |
| <b>dto. inkl. MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit</b> |               |  |         |         |        |         |         |
| 36.329  | Wandmontage   | Basispreis für Längen bis 4360 mm                |         |         |        |         |         |
|   |               | 953,00   | 1009,00 | 1077,00 | 953,00 | 1147,00 | 1147,00 |
|   |               | plus Aufschlag pro mm (min. 4361 mm / max. 5000) |         |         |        |         |         |
|   |               | 0,25   | 0,25    | 0,25    | 0,25   | 0,30    | 0,30    |
| 36.330  | Deckenmontage | Basispreis für Längen bis 4360 mm                |         |         |        |         |         |
|   |               | 953,00   | 1009,00 | 1077,00 | 953,00 | 1147,00 | 1147,00 |
|   |               | plus Aufschlag pro mm (min. 4361 mm / max. 5000) |         |         |        |         |         |
|   |               | 0,25   | 0,25    | 0,25    | 0,25   | 0,30    | 0,30    |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

**Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro) für Glastüren (8–13,5 mm) oder Holztüren (28-50 mm), 1- oder 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen**

Schiebetürbeschläge



|                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                                |                      | *                            |

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

**Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)**



**MUTO Comfort L 80 für max. 2000 mm Flügelbreite**  
 Bestehend aus:  
 1 Laufschiene  
 1 Abdeckprofil  
 1 Gegenprofil  
 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
 1 Bodenführung  
 4 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

**Definierte Längen**

**max 2287 mm Profillänge 1-flügelig**

|               |   |        |        |        |        |        |        |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>36.304</b> | für 1050 mm lichte Öffnung, bzw. 1110 mm Flügelbreite | 589,00 | 629,00 | 684,00 | 589,00 | 693,00 | 693,00 |
| <b>36.305</b> | für 1250 mm lichte Öffnung, bzw 1310 mm Flügelbreite  | 735,00 | 806,00 | 876,00 | 735,00 | 888,00 | 888,00 |

**Individuelle Längen**

**Hinweis:**  
 Bei individuellen Längen ab 2288 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 2287 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5012 mm) zusammen!

**max. 4067 mm Profillänge 1-flügelig**

|               |   |   |        |        |        |        |        |
|---------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>36.322</b> | für max. 1940 mm lichte Öffnung, bzw. max. 2000 mm Flügelbreite | Basispreis für Längen bis 2287 mm           |        |        |        |        |        |
|               |   | 589,00                                      | 629,00 | 684,00 | 589,00 | 693,00 | 693,00 |
|               |   | Aufschlag pro mm (min. 2288 mm / max. 4067) |        |        |        |        |        |
|               |   | 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |
| <b>36.328</b> | dto., inkl. MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit                 | Basispreis für Längen bis 2287 mm           |        |        |        |        |        |
|               |   | 700,00                                      | 743,00 | 797,00 | 700,00 | 806,00 | 806,00 |
|               |   | Aufschlag pro mm (min. 2288 mm / max. 4067) |        |        |        |        |        |
|               |   | 0,25  | 0,25   | 0,25   | 0,25   | 0,30   | 0,30   |


**max. 5012 mm Profillänge 2-flügelig**

|               |  |   |         |         |         |         |         |
|---------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.325</b> | für max. 2446 mm lichter Öffnung bzw. je max. 1250 mm Flügelbreite | Basis 4574 mm / Max. 5012 mm                |         |         |         |         |         |
|               |  | 1175,00                                     | 1260,00 | 1370,00 | 1175,00 | 1385,00 | 1385,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm (min. 2288 mm / max. 5012) |         |         |         |         |         |
|               |  | 0,25  | 0,25    | 0,25    | 0,25    | 0,30    | 0,30    |
| <b>36.331</b> | dto., inkl. MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit                    | Basis 4574 mm / Max. 5012 mm                |         |         |         |         |         |
|               |  | 1400,00                                     | 1484,00 | 1594,00 | 1400,00 | 1610,00 | 1610,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm (min. 2288 mm / max. 5012) |         |         |         |         |         |
|               |  | 0,25  | 0,25    | 0,25    | 0,25    | 0,30    | 0,30    |

**Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die lichte Weite an.**

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert


## Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), 1- oder 2-flügelig, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage



|                               |  |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.261 / 36.262)



**Komplett-Sets (optional mit DORMOTION, Synchro) MUTO Comfort L 80 für max. 2000 mm Flügelbreite**

- Bestehend aus:
- 1 Laufschiene
  - 1 Abdeckprofil
  - 1 Seitenteilprofil
  - 1 Sichtschutzprofil abhängig von Flügel und Seitenteil
  - 1 Füllprofil abhängig von Flügel und Seitenteil
  - 2 oder 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz
  - 2 oder 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Bodenführung
  - 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

### Individuelle Längen

#### Hinweis:

Bei individuellen Längen ab 2288 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 2287 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5012 mm) zusammen!

#### max. 4000 mm Profillänge

**36.306 1-flügelig**  
für max. 2000 mm Flügelbreite,  
mit 2 Klemm-Laufwagen und 2 Endanschlägen

|  |   |        |        |        |        |        |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Basispreis für Längen bis 2287 mm           |        |        |        |        |        |
|  | 479,00                                      | 522,00 | 568,00 | 479,00 | 617,00 | 617,00 |
|  | Aufschlag pro mm (min. 2288 mm / max. 4000) |        |        |        |        |        |
|  | 0,30  | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,35   | 0,35   |

#### max. 5940 mm Profillänge

**36.365 2-flügelig,**  
mit je max. 1100 mm Flügelbreite,  
mit Seitenteilen, 4 Klemm-Laufwagen und 4 Endanschlägen

|  |   |         |         |        |         |         |
|--|---|---------|---------|--------|---------|---------|
|  | Basispreis für Längen bis 4360 mm           |         |         |        |         |         |
|  | 958,00                                      | 1045,00 | 1137,00 | 958,00 | 1231,00 | 1231,00 |
|  | Aufschlag pro mm (min. 4361 mm / max. 5940) |         |         |        |         |         |
|  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30   | 0,35    | 0,35    |




**Auslieferungszustand des Seitenteilprofils:**  
innerhalb Komplett-Sets = vorgebohrt  
als Einzelteile = ungebohrt

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Einzelkomponenten MUTO Comfort L 80




|                          |                               |  |  |   |                               |   |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | <b>MUTO Comfort L 80 Adapterprofil für Holzflügel</b><br>Profil 12,5 x 36 mm,<br>inkl. Zubehör (Bodenführung für Holzflügel)<br>1460 mm                                     | <b>61,00</b>  |               |               |               |               |               |
| 36.261  |   |               |               |               |               |               |               |
| 36.262  | Fixlänge max. 2000 mm   | €/m           |               |               |               |               |               |
|   |   | <b>77,00</b>  |               |               |               |               |               |
|    | <b>MUTO Comfort L 80 Zubehör-Set</b><br>Bestehend aus:<br>2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung<br>1 Bodenführung                    |               | <b>232,00</b> | <b>232,00</b> | <b>238,00</b> | <b>238,00</b> |               |
| 36.349  |   |               |               |               |               |               |               |
|    | <b>Laufschiene<br/>Wandmontage</b><br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>287,00</b> | <b>333,00</b> | <b>343,00</b> | <b>287,00</b> | <b>399,00</b> | <b>399,00</b> |
| 36.350  |   | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.351  | Fixlänge  | <b>60,00</b>  | <b>69,50</b>  | <b>72,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>83,00</b>  | <b>83,00</b>  |
|   | <b>Deckenmontage</b><br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>287,00</b> | <b>333,00</b> | <b>343,00</b> | <b>287,00</b> | <b>399,00</b> | <b>399,00</b> |
| 36.352  |   | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.353  | Fixlänge  | <b>60,00</b>  | <b>69,50</b>  | <b>72,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>83,00</b>  | <b>83,00</b>  |
|  | <b>Abdeckprofil</b><br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>112,00</b> | <b>128,00</b> | <b>134,00</b> | <b>112,00</b> | <b>155,00</b> | <b>155,00</b> |
| 36.359  |   | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.360  | Fixlänge  | <b>23,50</b>  | <b>26,50</b>  | <b>28,00</b>  | <b>23,50</b>  | <b>32,00</b>  | <b>32,00</b>  |
|  | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Wand- und Deckenmontage<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)  |               | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  |               | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  |
| 36.354  |   |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>MUTO Comfort L 80 Set Stirnabdeckungen</b><br>für Seitenteilprofil, 58 mm hoch<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)                 |               | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  |               | <b>14,00</b>  | <b>14,00</b>  |
| 36.273  |   |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>Sichtschutzbürsten-Set</b><br>für Comfort M, L und Premium XL<br>Bestehend aus:<br>1 Sichtschutzbürste für<br>8-10 mm Glas<br>1 Sichtschutzbürste für<br>12-13,5 mm Glas | €/m           | <b>12,50</b>  |               |               |               |               |
| 36.265  |   |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>Seitenteilprofil 58 mm hoch,</b><br>mit Zwischenlagen,<br>für 8-13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>140,00</b> | <b>158,00</b> |               | <b>140,00</b> | <b>192,00</b> | <b>192,00</b> |
| 36.271  |   | €/m           | €/m           |               | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.274  | Fixlänge  | <b>28,50</b>  | <b>33,50</b>  |               | <b>28,50</b>  | <b>40,50</b>  | <b>40,50</b>  |

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 -79

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Einzelkomponenten MUTO Comfort L 80

|   |  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück                  | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                    | €/Stück                                     | €/Stück                       | €/Stück                                    |
|    | <b>Sichtschutzprofil</b><br>für Comfort L, Premium XL und<br>Premium Self-Closing,<br>für Laufschienenprofil<br>Lagerlänge 6000 mm   |                          | <b>88,50</b>                  | <b>102,00</b>                                | <b>105,00</b>                              | <b>88,50</b>                                | <b>121,00</b>                 | <b>121,00</b>                              |
| <b>36.800</b>   |  |                          | €/m                           | €/m  | €/m  | €/m   | €/m                           | €/m  |
| <b>36.801</b>   | Fixlänge   |                          | <b>18,50</b>                  | <b>21,50</b>                                 | <b>22,50</b>                               | <b>18,50</b>                                | <b>25,50</b>                  | <b>25,50</b>                               |
|    | <b>Füllprofil</b><br>für Comfort L, Premium XL und<br>Premium Self-Closing<br>Lagerlänge 6000 mm   |                          | <b>88,50</b>                  | <b>102,00</b>                                | <b>105,00</b>                              | <b>88,50</b>                                | <b>121,00</b>                 | <b>121,00</b>                              |
| <b>36.802</b>   |  |                          | €/m                           | €/m  | €/m  | €/m   | €/m                           | €/m  |
| <b>36.803</b>   | Fixlänge   |                          | <b>18,50</b>                  | <b>21,50</b>                                 | <b>22,50</b>                               | <b>18,50</b>                                | <b>25,50</b>                  | <b>25,50</b>                               |
|    | <b>Bodenprofil</b><br>inkl. 2 Stirnabdeckungen<br>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing,<br>für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen,<br>für 8–13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm                                |                          | <b>151,00</b>                 | <b>173,00</b>                                | <b>181,00</b>                              | <b>151,00</b>                               | <b>210,00</b>                 | <b>210,00</b>                              |
| <b>36.810</b>   |  |                          | €/m                           | €/m  | €/m  | €/m   | €/m                           | €/m  |
| <b>36.811</b>   | Fixlänge   |                          | <b>31,50</b>                  | <b>36,00</b>                                 | <b>38,00</b>                               | <b>31,50</b>                                | <b>43,50</b>                  | <b>43,50</b>                               |
|   | <b>36.812</b> <b>Stirnabdeckungen (2 Stück)</b><br>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing,<br>für Bodenprofil,<br>für Fixierung Seitenteil<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399) |                          | <b>10,50</b>                  | <b>10,50</b>                                 |  | <b>10,50</b>                                |                               | <b>10,50</b>                               |
|  | <b>optional nachrüstbar</b><br><b>36.361</b> <b>DORMOTION Einheit, Version 2021</b><br>für max. 80 kg,<br>inkl. Starter<br>min. Flügelbreite 600 mm<br>max. Flügelbreite 2000 mm   |                          | <b>112,00</b>                 |  |  |   |                               |  |
|  | <b>36.357</b> <b>MUTO Comfort L 80 Synchro-Set</b><br>für max. 80 kg<br>Bestehend aus:<br>1 Seilzug<br>2 Umlenkrollen  |                          | <b>313,00</b>                 |  |  |   |                               |  |
|  | <b>Laufschiene</b><br>Montage an Glas<br>(inkl. Zwischenlagen)<br>Lagerlänge 6000 mm   |                          | <b>287,00</b>                 | <b>333,00</b>                                | <b>343,00</b>                              | <b>287,00</b>                               | <b>399,00</b>                 | <b>399,00</b>                              |
| <b>36.363</b>   |  |                          | €/m                           | €/m  | €/m  | €/m   | €/m                           | €/m  |
| <b>36.364</b>   | Fixlänge   |                          | <b>60,00</b>                  | <b>69,50</b>                                 | <b>72,00</b>                               | <b>60,00</b>                                | <b>83,00</b>                  | <b>83,00</b>                               |
|  | <b>Gegenprofil</b><br><b>Montage an Glas</b><br>(inkl. Halteplatten - 2 Stück/m - und Zwischenlagen)<br>Lagerlänge 6000 mm   |                          | <b>192,00</b>                 | <b>221,00</b>                                | <b>229,00</b>                              | <b>192,00</b>                               | <b>266,00</b>                 | <b>266,00</b>                              |
| <b>36.218</b>   |  |                          | €/m                           | €/m  | €/m  | €/m   | €/m                           | €/m  |
| <b>36.219</b>   | Fixlänge   |                          | <b>41,50</b>                  | <b>47,00</b>                                 | <b>50,00</b>                               | <b>41,50</b>                                | <b>58,00</b>                  | <b>58,00</b>                               |
| <b>36.145</b>   | <b>Halteplatten an Glas</b><br>(2 Stück)   |                          | <b>8,80</b>                   |  |  |   |                               |  |
| <b>36.260</b>   | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Gegenprofil<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)   |                          | <b>14,00</b>                  | <b>14,00</b>                                 |  | <b>14,00</b>                                |                               |  |

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79



\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert




# MUTO Comfort L 80 Pocket Deckenschlitz / Wandtasche



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG, VSG (aus 2 x ESG)  |
| Türdicke Glas         | 8-13,5 mm   |
| Türdicke Holz         | Deckenschlitzlösung ohne Wandtasche 28 - 50 mm / Wandtaschenlösung 28 - 40 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 80 kg   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig (Glas- oder Holzflügel), Glas-Seitenteil  |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Montageart            | eingelassen in Deckenschlitz und / oder Wandtasche  |
| Ihre Vorteile         | DORMOTION Einheit in Öffnungs- und Schließrichtung bzw. DORMOTION Einheit in Schließrichtung und Push-to-open Einheit in Öffnungsrichtung<br>Getestet nach DIN EN 1527<br>Höhenjustierung ohne Demontage +5/-3 mm |


**Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Pocket, Tür (1- / 2-flügelig), eingelassen in Deckenschlitz**

**Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Pocket, Tür (1- / 2-flügelig) und Seitenteil(e), eingelassen in Deckenschlitz**


**Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Pocket, Tür (1- / 2-flügelig), verfahrbar in Wandtasche  
Deckenschlitz-Montage**




Schiebetürbeschläge

**Beispielansicht für MUTO Comfort L 80 Pocket, Tür (1- / 2-flügelig), mit Seitenteil, Tür verfahrbar in Wandtasche  
Deckenschlitz-Montage**



**Komplett-Sets für Glastür (8 - 13,5 mm, max 80 kg), Holztür (28 - 50 mm), 1- / 2-flügelig , mit und ohne Seitenteil, Einbau in Deckenschlitz**



Art.-Nr. Beschreibung

|                  |                      |                               |                               |                      |                              |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Grundteile (000) | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                  |                      |                               |                               |                      | *                            |


|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für den Einsatz von Holztüren benötigen Sie das Adapterprofil 36.261 / 36.262

**MUTO Comfort L 80 Pocket**  
**Set für Deckenschlitz-Montage,**  
 inkl. DORMOTION Einheit beidseitig,  
 inkl. aller Profile und Zubehör

**ohne Seitenteil**

**Für 1-flügelige Türen**



- 36.230 für 750 mm Flügelbreite, Profil-Länge 1500 mm
- 36.231 für 1000 mm Flügelbreite, Profil-Länge 2000 mm

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 625,00 | 692,00 | 625,00 | 695,00 | 695,00 |
| 709,00 | 800,00 | 709,00 | 804,00 | 804,00 |

**Profile in Fixlänge max. 4000 mm,**  
 vorgerichtet für beidseitig überlappenden Flügel

36.232

|                  |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basis 2000 mm    |        |        |        |        |
| 709,00           | 800,00 | 709,00 | 804,00 | 804,00 |
| Aufschlag pro mm |        |        |        |        |
| 0,30             | 0,30   | 0,30   | 0,36   | 0,36   |

36.240 vorgerichtet für einseitig überlappenden Flügel

|                  |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basis 2000 mm    |        |        |        |        |
| 709,00           | 800,00 | 709,00 | 804,00 | 804,00 |
| Aufschlag pro mm |        |        |        |        |
| 0,30             | 0,30   | 0,30   | 0,36   | 0,36   |

**Für 2-flügelige Türen**

- 36.233 für 2 x 750 mm Flügelbreite, Profil-Länge 3000 mm
- 36.234 für 2 x 1000 mm Flügelbreite, Profil-Länge 4000 mm

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1201,00 | 1401,00 | 1201,00 | 1409,00 | 1409,00 |
| 1385,00 | 1574,00 | 1385,00 | 1585,00 | 1585,00 |

36.235 Profile in Fixlänge max. 6000 mm

|                  |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 4000 mm    |         |         |         |         |
| 1385,00          | 1574,00 | 1385,00 | 1585,00 | 1585,00 |
| Aufschlag pro mm |         |         |         |         |
| 0,30             | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

**mit Seitenteil**

**Für 1-flügelige Türen mit Seitenteil einseitig**

36.243 vorgerichtet für einseitig überlappenden Flügel,

|                  |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basis 2000 mm    |        |        |        |        |
| 814,00           | 967,00 | 814,00 | 977,00 | 977,00 |
| Aufschlag pro mm |        |        |        |        |
| 0,35             | 0,35   | 0,35   | 0,40   | 0,40   |

36.275 vorgerichtet für beidseitig überlappenden Flügel

|                  |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basis 2000 mm    |        |        |        |        |
| 814,00           | 967,00 | 814,00 | 977,00 | 977,00 |
| Aufschlag pro mm |        |        |        |        |
| 0,35             | 0,35   | 0,35   | 0,40   | 0,40   |

**Für 1-flügelige Türen mit Seitenteil beidseitig**


36.276 vorgerichtet für beidseitig überlappenden Flügel

|                  |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 3000 mm    |         |         |         |         |
| 1045,00          | 1178,00 | 1045,00 | 1192,00 | 1182,00 |
| Aufschlag pro mm |         |         |         |         |
| 0,35             | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

36.244 **Für 2-flügelige Türen mit Seitenteil**

|                  |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 4000 mm    |         |         |         |         |
| 1697,00          | 1915,00 | 1697,00 | 1929,00 | 1929,00 |
| Aufschlag pro mm |         |         |         |         |
| 0,35             | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

## Glastür (8 - 13,5 mm), Holztür (28 - 40 mm), 1- / 2-flügelig, mit/ohne Seitenteil Tür verfahrbar in Wandtasche




|                  |                      |                               |                               |                      |                              |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Grundteile (000) | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                  |                      |                               |                               |                      | *                            |

| Art.-Nr. | Beschreibung | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für den Einsatz von Holztüren benötigen Sie das Adapterprofil 36.346

Komplett-Sets für Türen in 8 - 13,5 mm Glasdicke, max. 80 kg.

**MUTO Comfort L 80 Pocket Schiebetür-Set für Wandtaschenmontage**  
inkl. DORMOTION Einheit beidseitig  
inkl. aller Profile und Zubehör



|        |                         |   |        |        |        |        |        |
|--------|-------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36.236 | Türflügelbreite 750 mm  | R | 636,00 | 703,00 | 636,00 | 708,00 | 708,00 |
| 36.237 |                         | L | 636,00 | 703,00 | 636,00 | 708,00 | 708,00 |
| 36.238 | Türflügelbreite 1000 mm | R | 722,00 | 813,00 | 722,00 | 819,00 | 819,00 |
| 36.239 |                         | L | 722,00 | 813,00 | 722,00 | 819,00 | 819,00 |



|        |                                     |   |                                   |                |                |                |                |                |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36.245 | Türflügelbreite Fixmaß              | R | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 722,00<br>0,30 | 813,00<br>0,30 | 722,00<br>0,30 | 819,00<br>0,36 | 819,00<br>0,36 |
| 36.246 |                                     | L | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 722,00<br>0,30 | 813,00<br>0,30 | 722,00<br>0,30 | 819,00<br>0,36 | 819,00<br>0,36 |
| 36.247 | Türflügelbreite Fixmaß + Seitenteil | R | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 828,00<br>0,35 | 980,00<br>0,35 | 828,00<br>0,35 | 990,00<br>0,40 | 990,00<br>0,40 |
| 36.248 |                                     | L | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 828,00<br>0,35 | 980,00<br>0,35 | 828,00<br>0,35 | 990,00<br>0,40 | 990,00<br>0,40 |




|        |                        |  |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.249 | Doppelflügeltür Fixmaß |  | Basis 4000 mm<br>Aufschlag pro mm | 1410,00<br>0,30 | 1599,00<br>0,30 | 1410,00<br>0,30 | 1612,00<br>0,36 | 1612,00<br>0,36 |
|--------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

**MUTO Comfort L 80 Pocket Schiebetür-Set für Wandtaschenmontage**  
inkl. DORMOTION Einheit Schließrichtung und  
Push-to-open Einheit Öffnungsrichtung  
inkl. aller Profile und Zubehör

|        |                                     |   |                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.164 | Türflügelbreite 750 mm              | R | 660,00                            | 727,00          | 660,00          | 731,00          | 731,00          |                 |
| 36.160 |                                     | L | 660,00                            | 727,00          | 660,00          | 731,00          | 731,00          |                 |
| 36.165 | Türflügelbreite 1000 mm             | R | 745,00                            | 835,00          | 745,00          | 841,00          | 841,00          |                 |
| 36.161 |                                     | L | 745,00                            | 835,00          | 745,00          | 841,00          | 841,00          |                 |
| 36.166 | Türflügelbreite Fixmaß              | R | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 745,00<br>0,30  | 835,00<br>0,30  | 745,00<br>0,30  | 841,00<br>0,36  | 841,00<br>0,36  |
| 36.162 |                                     | L | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 745,00<br>0,30  | 835,00<br>0,30  | 745,00<br>0,30  | 841,00<br>0,36  | 841,00<br>0,36  |
| 36.167 | Türflügelbreite Fixmaß + Seitenteil | R | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 851,00<br>0,35  | 1004,00<br>0,35 | 851,00<br>0,35  | 1014,00<br>0,40 | 1014,00<br>0,40 |
| 36.163 |                                     | L | Basis 2000 mm<br>Aufschlag pro mm | 851,00<br>0,35  | 1004,00<br>0,35 | 851,00<br>0,35  | 1014,00<br>0,40 | 1014,00<br>0,40 |
| 36.168 | Doppelflügeltür Fixmaß              |   | Basis 4000 mm<br>Aufschlag pro mm | 1458,00<br>0,30 | 1647,00<br>0,30 | 1458,00<br>0,30 | 1658,00<br>0,36 | 1658,00<br>0,36 |

## Profilbausätze für Wandtaschenbau für Glastüren (8 - 13,5 mm) und für Holztüren (28 - 40 mm)






|                               |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|

Schiebetürbeschläge

| Art.-Nr.   | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <p><b>Profilbausätze für Wandtaschenbau</b><br/>inkl. 2 x Vertikalprofil mit Bürstendichtungen und<br/>Spezialbodenführung - in Wandtasche integriert<br/>(ausgelegt auf Trockenbauwände mit Innenmaß 100 mm,<br/>Außenmaß 150 mm)</p> <p><b>MUTO Comfort L 80 Pocket</b><br/>Profilbausatz für Wandtaschenbau<br/>für Glastüren, Türhöhen bis 2250 mm</p> |  |         |         |         |         |         |
|  36.284   | Türflügelbreite ≤ 750 mm                                 | 882,00  | 1026,00 | 882,00  | 1035,00 | 1035,00 |
|  36.285   | Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm)                 | 951,00  | 1095,00 | 951,00  | 1107,00 | 1107,00 |
|  36.286   | Doppelflügeltür Türflügelbreite ≤ 750 mm                 | 937,00  | 1080,00 | 937,00  | 1090,00 | 1090,00 |
|  36.287   | Doppelflügeltür Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm) | 1008,00 | 1151,00 | 1008,00 | 1163,00 | 1163,00 |
| <p><b>MUTO Comfort L 80 Pocket</b><br/>Profilbausatz für Wandtaschenbau<br/>für Glastüren, Türhöhen bis 2251 - 2800 mm</p>   |  |         |         |         |         |         |
|  36.280  | Türflügelbreite ≤ 750 mm                                 | 1049,00 | 1191,00 | 1049,00 | 1203,00 | 1203,00 |
|  36.281   | Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm)                 | 1119,00 | 1262,00 | 1119,00 | 1274,00 | 1274,00 |
|  36.282   | Doppelflügeltür Türflügelbreite ≤ 750 mm                 | 1105,00 | 1246,00 | 1105,00 | 1260,00 | 1260,00 |
|  36.283   | Doppelflügeltür Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm) | 1176,00 | 1315,00 | 1176,00 | 1330,00 | 1330,00 |
| <p><b>MUTO Comfort L 80 Pocket</b><br/>Profilbausatz für Wandtaschenbau<br/>für Holztüren, Türhöhen bis 2250 mm<br/>inkl. Holzadapterprofil und Holzbodenführung</p>   |  |         |         |         |         |         |
|  36.288   | Türflügelbreite ≤ 750 mm                                 | 1068,00 | 1176,00 | 1068,00 | 1186,00 | 1186,00 |
|  36.289   | Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm)                 | 1135,00 | 1243,00 | 1135,00 | 1254,00 | 1254,00 |
|  36.290   | Doppelflügeltür Türflügelbreite ≤ 750 mm                 | 1151,00 | 1260,00 | 1151,00 | 1270,00 | 1270,00 |
|  36.291   | Doppelflügeltür Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm) | 1219,00 | 1327,00 | 1219,00 | 1339,00 | 1339,00 |
| <p><b>MUTO Comfort L 80 Pocket</b><br/>Profilbausatz für Wandtaschenbau<br/>für Holztüren, Türhöhen bis 2251 - 2800 mm<br/>inkl. Holzadapterprofil und Holzbodenführung</p>  |  |         |         |         |         |         |
|  36.292   | Türflügelbreite ≤ 750 mm                                 | 1235,00 | 1341,00 | 1235,00 | 1354,00 | 1354,00 |
|  36.293   | Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm)                 | 1302,00 | 1409,00 | 1302,00 | 1425,00 | 1425,00 |
|  36.294   | Doppelflügeltür Türflügelbreite ≤ 750 mm                 | 1318,00 | 1425,00 | 1318,00 | 1437,00 | 1437,00 |
|  36.295   | Doppelflügeltür Türflügelbreite > 750 mm (max. 1.500 mm) | 1387,00 | 1491,00 | 1387,00 | 1507,00 | 1507,00 |

## Einzelkomponenten MUTO Comfort L 80 Pocket

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | Grund-       | LM           | LM           | LM           | LM           | LM       |
|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|   |   |     | teile        | elox         | elox         | p-besch      | elox         | p-besch  |
|   |   |     | (000)        | Silber       | ähnl         | Verkehrs-    | Sonder       | Sonder-  |
|   |   |     | € /Stück     | € /Stück |
| <b>Einzelkomponenten</b><br><b>verwendbar in Kombination mit MUTO Comfort L 80</b><br><b>Laufschienenprofil Art Nr. 36.350 / 36.351</b> |   |     |              |              |              |              |              |          |
|    | <b>36.332</b> Taschenprofil<br>Lagerlänge 6000 mm   |     | 305,00       | 354,00       | 305,00       | 389,00       | 389,00       |          |
|   | <b>36.333</b> Fixlänge  |     | €/m<br>64,00 | €/m<br>74,00 | €/m<br>64,00 | €/m<br>80,50 | €/m<br>80,50 |          |
|    | <b>36.334</b> Abdeckprofil<br>Lagerlänge 6000 mm  |     | 119,00       | 136,00       | 119,00       | 148,00       | 148,00       |          |
|   | <b>36.335</b> Fixlänge  |     | €/m<br>25,00 | €/m<br>28,00 | €/m<br>25,00 | €/m<br>30,50 | €/m<br>30,50 |          |
|   | <b>36.442</b> Halteclips für untere Abdeckprofil-Befestigung (5 Stck.)  |     | 14,50        |              |              |              |              |          |
|    | <b>36.338</b> Zubehörset für Deckenschlitz-Lösung   |     | 378,00       | 378,00       | 378,00       | 378,00       | 378,00       |          |
|    | <b>36.340</b> Zubehörset für Wandtaschenlösung komplett<br>inkl. 2 x DORMOTION Einheit                              | R   | 389,00       |              |              |              |              |          |
|   | <b>36.341</b>   | L   | 389,00       |              |              |              |              |          |
|   | <b>36.342</b> Zubehörset für Wandtaschenlösung komplett<br>inkl. 1 x DORMOTION Einheit und 1 x Push-to-open Einheit | R   | 413,00       |              |              |              |              |          |
|   | <b>36.343</b>   | L   | 413,00       |              |              |              |              |          |
|    | <b>36.440</b> Montagehilfe (2 Winkel)   |     | 28,50        |              |              |              |              |          |




# MUTO Premium XL 80 / 150




| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG, VSG (aus 2 x ESG)  |
| Glasdicke             | 8-13,5 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 80 kg/150 kg  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, (Glas- oder Holzflügel) Glas-Seitenteil, an Glas   |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Montageart            | Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas   |
| Ihre Vorteile         | DORMOTION<br>Integrierte Verriegelung und Statusindikator optional nachrüstbar<br>Bei 2-flügeligen Anlagen Synchro optional nachrüstbar<br>Getestet nach DIN EN 1527:2020-04<br>Höhenjustierung ohne Demontage +/- 5 mm |

Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 Wandmontage


Schiebetürbeschläge



Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 Deckenmontage




**Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 mit Glas-Seitenteil**




Schiebetürbeschläge

**Beispielansicht für MUTO Premium XL 80/150 an Glas, mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil**



## Komplett-Sets (inklusive DORMOTION) für Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), 1-flügelig, Wand- oder Deckenmontage



Art.-Nr. Beschreibung


| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)

### MUTO Premium XL 80/150

Bestehend aus:  
 1 Laufschiene  
 1 Abdeckprofil  
 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
 2 Endanschlagen inkl. Fangvorrichtung  
 1 Bodenführung  
 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürste  
 1 DORMOTION Einheit 2021

#### Definierte Längen



#### max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80 für Wandmontage

|        |  |        |         |         |        |         |         |
|--------|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 36.500 | 900 mm Flügelbreite/1780 mm Profillänge  | 774,00 | 833,00  | 890,00  | 774,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 36.501 | 1200 mm Flügelbreite/2380 mm Profillänge | 882,00 | 960,00  | 1025,00 | 882,00 | 1151,00 | 1151,00 |
| 36.502 | 1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge | 969,00 | 1061,00 | 1134,00 | 969,00 | 1275,00 | 1275,00 |

#### für Deckenmontage

|        |  |        |         |         |        |         |         |
|--------|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 36.503 | 900 mm Flügelbreite/1780 mm Profillänge  | 774,00 | 833,00  | 890,00  | 774,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 36.504 | 1200 mm Flügelbreite/2380 mm Profillänge | 882,00 | 960,00  | 1025,00 | 882,00 | 1151,00 | 1151,00 |
| 36.505 | 1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge | 969,00 | 1061,00 | 1134,00 | 969,00 | 1275,00 | 1275,00 |

#### max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150 für Wandmontage

|        |  |         |         |         |         |         |         |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36.509 | 1250 mm Flügelbreite/2480 mm Profillänge | 952,00  | 1014,00 | 1080,00 | 952,00  | 1215,00 | 1215,00 |
| 36.510 | 1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge | 1024,00 | 1096,00 | 1170,00 | 1024,00 | 1314,00 | 1314,00 |

#### für Deckenmontage

|        |  |         |         |         |         |         |         |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36.511 | 1250 mm Flügelbreite/2480 mm Profillänge | 952,00  | 1014,00 | 1080,00 | 952,00  | 1215,00 | 1215,00 |
| 36.512 | 1450 mm Flügelbreite/2880 mm Profillänge | 1024,00 | 1096,00 | 1170,00 | 1024,00 | 1314,00 | 1314,00 |

#### Individuelle Längen

**Hinweis:**  
 Bei individuellen Längen ab 1781 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 1780 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5000 mm) zusammen!

min. 660, max. 2500 mm Flügelbreite / 5000 mm Profillänge

#### max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80

|        |                   |   |        |        |        |         |         |
|--------|-------------------|---|--------|--------|--------|---------|---------|
| 36.520 | für Wandmontage   | Basispreis für Längen bis 1780 mm           |        |        |        |         |         |
|        |                   | 774,00                                      | 833,00 | 890,00 | 774,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|        |                   | Aufschlag pro mm (min. 1781 mm / max. 5000) |        |        |        |         |         |
|        |                   | 0,30  | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,36    | 0,36    |
| 36.522 | für Deckenmontage | Basispreis für Längen bis 1780 mm           |        |        |        |         |         |
|        |                   | 774,00                                      | 833,00 | 890,00 | 774,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|        |                   | Aufschlag pro mm (min. 1781 mm / max. 5000) |        |        |        |         |         |
|        |                   | 0,30  | 0,30   | 0,30   | 0,30   | 0,36    | 0,36    |



**Hinweis:**  
 Bei individuellen Längen ab 2480 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für 2481 mm Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5000 mm) zusammen!

#### max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150

|        |                   |   |         |         |        |         |         |
|--------|-------------------|---|---------|---------|--------|---------|---------|
| 36.521 | für Wandmontage   | Basis 2480 mm / Max. 5000 mm                |         |         |        |         |         |
|        |                   | 952,00                                      | 1014,00 | 1080,00 | 952,00 | 1215,00 | 1215,00 |
|        |                   | Aufschlag pro mm (min. 2481 mm / max. 5000) |         |         |        |         |         |
|        |                   | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30   | 0,36    | 0,36    |
| 36.523 | für Deckenmontage | Basis 2480 mm / Max. 5000 mm                |         |         |        |         |         |
|        |                   | 952,00                                      | 1014,00 | 1080,00 | 952,00 | 1215,00 | 1215,00 |
|        |                   | Aufschlag pro mm (min. 2481 mm / max. 5000) |         |         |        |         |         |
|        |                   | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30   | 0,36    | 0,36    |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Komplett-Sets (inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION) für Glastür (8-13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), 2-flügelig, Wand- oder Deckenmontage



Art.-Nr.

Beschreibung

|                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|


|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)

**MUTO Premium XL 80/150**  
 Bestehend aus:  
 1 Laufschiene max. 5940 mm  
 1 Abdeckprofil max. 5940 mm  
 4 Klemm-Laufwagen (für 8-13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschütz  
 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen  
 2 Bodenführungen  
 2 Stirnabdeckungen  
 inkl. Sichtschutzbürsten max. 5940 mm mm


### Individuelle Längen

**Hinweis:**  
 Bei individuellen Längen ab 3561 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5940 mm) zusammen!



36.526 für Wandmontage max. 80 kg

36.527 max. 150 kg



36.528 für Deckenmontage max. 80 kg

36.529 max. 150 kg

zwei Flügel mit Synchro-Funktion

mit 1 Synchro-Set  
**für Wandmontage**  
 max. 80 kg

36.532

**für Deckenmontage**  
 max. 80 kg


36.533

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basispreis für Längen bis 3560 mm           |         |         |         |         |         |
| 1549,00                                     | 1666,00 | 1779,00 | 1549,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 3561 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| Basispreis für Längen bis 4960 mm           |         |         |         |         |         |
| 1907,00                                     | 2025,00 | 2161,00 | 1907,00 | 2429,00 | 2429,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 4961 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| Basispreis für Längen bis 3560 mm           |         |         |         |         |         |
| 1549,00                                     | 1666,00 | 1779,00 | 1549,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 3561 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| Basispreis für Längen bis 4960 mm           |         |         |         |         |         |
| 1907,00                                     | 2025,00 | 2161,00 | 1907,00 | 2429,00 | 2429,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 4961 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| Basispreis für Längen bis 3560 mm           |         |         |         |         |         |
| 1907,00                                     | 2025,00 | 1907,00 | 2429,00 | 2429,00 |         |
| Aufschlag pro mm (min. 3561 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| Basispreis für Längen bis 3560 mm           |         |         |         |         |         |
| 1907,00                                     | 2025,00 | 1907,00 | 2429,00 | 2429,00 |         |
| Aufschlag pro mm (min. 3561 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

**Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), 1- oder 2-flügelig, mit Glas-Seitenteil, ein- und beidseitig, Deckenmontage**

Schiebetürbeschläge




Art.-Nr. Beschreibung

|                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
| €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)

**MUTO Premium XL 80/150**

- Bestehend aus:
- 1 Laufschiene max. 5000 mm f. Seitenteilanbindung
  - 1 Abdeckprofil max. 5000 mm
  - 1 Seitenteilprofil max. 5000 mm
  - 1 Sichtschutzprofil abhängig von Flügel und Seitenteil
  - 1 Füllprofil abhängig von Flügel und Seitenteil
  - 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz
  - 2 Endanschlügen inkl. Fangvorrichtung
  - 1 Bodenführung
  - 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 5000 mm
  - 1 DORMOTION Einheit 2021



**Individuelle Längen**

**Hinweis:** Bei individuellen Längen ab 1781 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5000 mm) zusammen!

**Set 1-flügelig, mit Seitenteilen max. 5000 mm Profillänge**

|        |   |   |         |         |         |         |         |
|--------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36.515 | max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80<br>Flügelbreite min. 660/max. 2500 mm   | Basispreis für Längen bis 1780 mm           |         |         |         |         |         |
|        |   | 899,00                                      | 975,00  | 1040,00 | 899,00  | 1167,00 | 1167,00 |
|        |   | Aufschlag pro mm (min. 1781 mm / max. 5000) |         |         |         |         |         |
|        |   | 0,35  | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,42    | 0,42    |
| 36.516 | max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150<br>Flügelbreite min. 660/max. 2500 mm | Basispreis für Längen bis 2480 mm           |         |         |         |         |         |
|        |   | 1123,00                                     | 1204,00 | 1283,00 | 1123,00 | 1440,00 | 1440,00 |
|        |   | Aufschlag pro mm (min. 2480 mm / max. 5000) |         |         |         |         |         |
|        |   | 0,35  | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,42    | 0,42    |


**Hinweis:** Bei individuellen Längen ab 3560 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5940 mm) zusammen!

**Set 2-flügelig, mit Seitenteilen, 2 DORMOTION Einheiten 2021 max. 5940 mm Profillänge**

|        |  |   |         |         |         |         |         |
|--------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 36.518 | max. 80 kg<br>Flügelbreite: min. 660 mm, max. 1470 mm  | Basispreis für Längen bis 3560 mm           |         |         |         |         |         |
|        |  | 1800,00                                     | 1947,00 | 1800,00 | 2078,00 | 2332,00 | 2332,00 |
|        |  | Aufschlag pro mm (min. 3561 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
|        |  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| 36.517 | max. 150 kg<br>Flügelbreite: min. 660 mm, max. 1470 mm | Basispreis für Längen bis 4560 mm           |         |         |         |         |         |
|        |  | 2247,00                                     | 2407,00 | 2247,00 | 2567,00 | 2879,00 | 2879,00 |
|        |  | Aufschlag pro mm (min. 4961 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
|        |  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), 1-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen



|                               |  |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil  
(36.461 / 36.464)

### Komplett-Sets (inklusive DORMOTION)

#### MUTO Premium XL 80/150

Bestehend aus:  
1 Laufschiene  
1 Abdeckprofil  
1 Gegenprofil  
2 Klemm-Laufwagen  
(für 8–13,5 mm Glasdicke)  
mit Aushebeschutz  
2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
1 Bodenführung  
4 Stirnabdeckungen  
inkl. Sichtschutzbürste  
1 DORMOTION Einheit 2021

#### Definierte Längen



|               |   |
|---------------|---|
| <b>36.506</b> | <b>max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80</b><br>850 mm lichte Öffnung / 910 mm Flügelbr. / 1887 mm Profill. |
| <b>36.507</b> | 1050 mm lichte Öffnung / 1110 mm Flügelbr. / 2287 mm Profill.   |
| <b>36.508</b> | 1250 mm lichte Öffnung / 1310 mm Flügelbr. / 2687 mm Profill  |


|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 929,00  | 1000,00 | 1069,00 | 929,00  | 1201,00 | 1201,00 |
| 1057,00 | 1151,00 | 1229,00 | 1057,00 | 1380,00 | 1380,00 |
| 1165,00 | 1275,00 | 1361,00 | 1165,00 | 1530,00 | 1530,00 |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>36.513</b> | <b>max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150</b><br>1250 mm lichte Öffnung / 1310 mm Flügelbr. / 2687 mm Profill. |
| <b>36.514</b> | 1400 mm lichte Öffnung / 1460 mm Flügelbr. / 2987 mm Profill.   |

|         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1143,00 | 1215,00 | 1298,00 | 1143,00 | 1459,00 | 1459,00 |
| 1229,00 | 1314,00 | 1402,00 | 1229,00 | 1579,00 | 1579,00 |

#### Individuelle Längen

**Hinweis:**  
Bei individuellen Längen ab 1887 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5067 mm) zusammen!



|               |  |
|---------------|--|
| <b>36.524</b> | <b>max. 80 kg, inkl. DORMOTION XL – 80</b><br>lichte Öffnung min. 600 / max. 2440 mm<br>max. 5067 mm Profillänge<br>Flügelbreite min. 660 / max. 2500 mm<br>max. 5067 mm Profillänge |
|---------------|--|

|   |         |         |        |         |         |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|
| Basispreis für Längen bis 1887 mm           |         |         |        |         |         |
| 929,00                                      | 1000,00 | 1069,00 | 929,00 | 1201,00 | 1201,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 1888 mm / max. 5067) |         |         |        |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30   | 0,36    | 0,36    |


|               |  |
|---------------|--|
| <b>36.525</b> | <b>max. 150 kg, inkl. DORMOTION XL – 150</b><br>lichte Öffnung min. 600 / max. 2440 mm<br>Flügelbreite min. 660 / max. 2500 mm |
|---------------|--|

|   |         |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basispreis für Längen bis 2687 mm           |         |         |         |         |         |
| 1143,00                                     | 1215,00 | 1298,00 | 1143,00 | 1459,00 | 1459,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 2688 mm / max. 5067) |         |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die lichte Weite an.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), 2-flügelig mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (optional mit Synchro)



|                      |                               |                               |                                |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonder-farbe (399) |
|                      |                               |                               |                                |                      | *                             |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)

### Komplett-Sets

#### MUTO Premium XL 80/150 für zwei Flügel

Bestehend aus:  
 1 Laufschiene max. 5940 mm  
 1 Abdeckprofil max. 5940 mm  
 1 Gegenprofil max. 5940 mm  
 4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
 4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtungen  
 2 Bodenführungen  
 4 Stirnabdeckungen  
 inkl. Sichtschutzbürsten



inklusive 2 DORMOTION Einheiten 2021, optional mit Synchro

### Individuelle Längen

#### Hinweis:

Bei individuellen Längen ab 3775 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5940 mm) zusammen!

| Art.-Nr. | max. Gewicht | Flügelbreite | Basispreis für Längen bis 3774 mm           |         |         |         |         |         |
|----------|--------------|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |              |              | 1858,00                                     | 2000,00 | 2135,00 | 1858,00 | 2401,00 | 2401,00 |
| 36.530   | max. 80 kg   | min. 660 mm  | Aufschlag pro mm (min. 3775 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
|          |              |              | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| 36.531   | max. 150 kg  | min. 660 mm  | Basispreis für Längen bis 5374 mm           |         |         |         |         |         |
|          |              |              | 2289,00                                     | 2429,00 | 2594,00 | 2289,00 | 2917,00 | 2917,00 |
|          |              |              | Aufschlag pro mm (min. 5375 mm / max. 5940) |         |         |         |         |         |
|          |              |              | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die lichte Weite an.

### inklusive Synchro-Set, ohne DORMOTION

| Art.-Nr. | max. Gewicht je Flügel | Flügelbreite              | max. Profillänge | Basispreis für Längen bis 3774 mm           |         |         |         |         |      |
|----------|------------------------|---------------------------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|------|
|          |                        |                           |                  | 2289,00                                     | 2429,00 | 2289,00 | 2917,00 | 2917,00 |      |
| 36.534   | max. 80 kg             | min. 660 mm, max. 1470 mm | max. 5940 mm     | Aufschlag pro mm (min. 3775 mm / max. 5940) |         |         |         |         |      |
|          |                        |                           |                  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36 |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die lichte Weite an.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert



Schiebetürbeschläge

Einzelkomponenten MUTO Premium XL 80 / 150

Schiebetürbeschläge

|                          |                               |  |  |   |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|                          |                               |  |  |   |                               | *  |

| Art.-Nr.   | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel</b>                               |  |         |         |         |         |         |         |
| Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör      |  |         |         |         |         |         |         |
| 36.461   | 1460 mm  | 71,50   |         |         |         |         |         |
|  |  | €/m     |         |         |         |         |         |
| 36.464   | Fixlänge max. 2500 mm  | 91,00   |         |         |         |         |         |
| 36.550   | <b>Zubehör-Set</b><br>Bestehend aus:<br>2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>2 Endanschlügen inkl. Fangvorrichtung<br>1 Bodenführung                                       | 327,00  | 327,00  | 333,00  | 333,00  |         |         |
| 36.552   | <b>Laufschiene<br/>Wandmontage</b><br>Lagerlänge 6000 mm   | 427,00  | 498,00  | 513,00  | 427,00  | 597,00  | 597,00  |
|  |  | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     |
| 36.553   | Fixlänge   | 89,00   | 103,00  | 106,00  | 89,00   | 124,00  | 124,00  |
| 36.554   | <b>Deckenmontage</b><br>Lagerlänge 6000 mm   | 427,00  | 498,00  | 513,00  | 427,00  | 597,00  | 597,00  |
|  |  | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     |
| 36.555   | Fixlänge   | 89,00   | 103,00  | 106,00  | 89,00   | 124,00  | 124,00  |
| 36.566   | <b>Abdeckprofil</b><br>Lagerlänge 6000 mm  | 166,00  | 193,00  | 198,00  | 166,00  | 231,00  | 231,00  |
|  |  | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     |
| 36.567   | Fixlänge   | 35,00   | 39,50   | 41,00   | 35,00   | 47,50   | 47,50   |
| 36.556   | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Wand- und Deckenmontage<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)   | 15,00   | 15,00   |         | 15,00   |         | 15,00   |
| 36.265   | <b>Sichtschutzbürsten-Set<br/>für Comfort M, L und Premium XL</b><br>Bestehend aus:<br>1 Sichtschutzbürste für<br>8-10 mm Glas<br>1 Sichtschutzbürste für<br>12-13,5 mm Glas | 13,50   |         |         |         |         |         |
|  |  | €/m     |         |         |         |         |         |
| 36.469   | <b>Seitenteilprofil 69 mm hoch,</b><br>mit Zwischenlagen,<br>für 8-13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm  | 209,00  | 240,00  | 248,00  | 209,00  | 286,00  | 286,00  |
|  |  | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     |
| 36.474   | Fixlänge   | 43,50   | 49,50   | 52,00   | 43,50   | 59,50   | 59,50   |
| 36.800   | <b>Sichtschutzprofil<br/>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing,</b><br>für Laufschienenprofil<br>Lagerlänge 6000 mm   | 88,50   | 102,00  | 105,00  | 88,50   | 121,00  | 121,00  |
|  |  | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     |
| 36.801   | Fixlänge   | 18,50   | 21,50   | 22,50   | 18,50   | 25,50   | 25,50   |
| 36.802   | <b>Füllprofil<br/>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing</b><br>Lagerlänge 6000 mm   | 88,50   | 102,00  | 105,00  | 88,50   | 121,00  | 121,00  |
|  |  | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     | €/m     |
| 36.803   | Fixlänge   | 18,50   | 21,50   | 22,50   | 18,50   | 25,50   | 25,50   |
| 36.471   | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Seitenteilprofil, 69 mm hoch<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)                                    | 15,00   | 15,00   |         | 15,00   |         | 15,00   |
| VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 -79 |  |         |         |         |         |         |         |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Einzelkomponenten MUTO Premium XL 80 / 150

|   | Grund-<br>teile<br>(000)   | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|---|--|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                    | €/Stück                                     | €/Stück                       | €/Stück   |
|    | <b>Bodenprofil</b> inkl. 2 Stirnabdeckungen<br>für <b>Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing</b> ,<br>für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen,<br>für 8–13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm                                 | <b>151,00</b><br>€/m          | <b>173,00</b><br>€/m                         | <b>181,00</b><br>€/m                       | <b>151,00</b><br>€/m                        | <b>210,00</b><br>€/m          | <b>210,00</b><br>€/m                            |
| <b>36.810</b>   |  |                               |  |  |   |                               |   |
| <b>36.811</b>   | Fixlänge   | <b>31,50</b>                  | <b>36,00</b>                                 | <b>38,00</b>                               | <b>31,50</b>                                | <b>43,50</b>                  | <b>43,50</b>                                    |
|    | <b>36.812</b> <b>Stirnabdeckungen</b> (2 Stück)<br>für <b>Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing</b><br>für Bodenprofil,<br>für Fixierung Seitenteil<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399) | <b>10,50</b>                  | <b>10,50</b>                                 |  | <b>10,50</b>                                |                               | <b>10,50</b>                                    |
|    | <b>36.563</b> <b>Laufschiene</b> Montage an Glas<br>(inkl. Zwischenlagen)<br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>427,00</b><br>€/m          | <b>498,00</b><br>€/m                         | <b>513,00</b><br>€/m                       | <b>427,00</b><br>€/m                        | <b>597,00</b><br>€/m          | <b>597,00</b><br>€/m                            |
| <b>36.564</b>   | Fixlänge   | <b>89,00</b>                  | <b>103,00</b>                                | <b>106,00</b>                              | <b>89,00</b>                                | <b>124,00</b>                 | <b>124,00</b>                                   |
|   | <b>36.568</b> <b>Gegenprofil Montage an Glas</b><br>(inkl. Halteplatten - 2 Stück/m - und Zwischenlagen)<br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>204,00</b><br>€/m          | <b>235,00</b><br>€/m                         | <b>244,00</b><br>€/m                       | <b>204,00</b><br>€/m                        | <b>283,00</b><br>€/m          | <b>283,00</b><br>€/m                            |
| <b>36.569</b>   | Fixlänge   | <b>44,00</b>                  | <b>50,00</b>                                 | <b>53,00</b>                               | <b>44,00</b>                                | <b>61,50</b>                  | <b>61,50</b>                                    |
| <b>36.145</b>   | <b>Halteplatten an Glas</b><br>(2 Stück)   | <b>9,40</b>                   |  |  |   |                               |   |
| <b>36.460</b>   | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Gegenprofil<br>Kunststoff, Weiß bei (350)<br>Kunststoff, Anthrazit lackiert bei (399)   | <b>15,00</b>                  | <b>15,00</b>                                 |  | <b>15,00</b>                                |                               |   |
|  | <b>36.570</b> <b>DORMOTION Einheit 2021</b><br>inkl. Starter<br>min. Flügelbreite 660 mm<br>max. Flügelbreite 2500 mm<br>für max. 80 kg,   | <b>223,00</b>                 |  |  |   |                               |   |
|  | <b>36.571</b> für max. 150 kg  | <b>283,00</b>                 |  |  |   |                               |   |
|  | <b>36.560</b> <b>Synchro-Set</b><br>für max. 80 kg<br>Bestehend aus:<br>1 Seilzug<br>2 Umlenkrollen  | <b>392,00</b>                 |  |  |   |                               |   |

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert




# MUTO Premium Self-Closing 120




| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG, VSG (aus 2 x ESG)  |
| Glasdicke             | 8–13,5 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 120 kg  |
| Anwendungen           | 1-flügelig (Glas- oder Holzflügel), Glas-Seitenteil, an Glas  |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Montageart            | Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas   |
| Ihre Vorteile         | DORMOTION<br>Integrierte Verriegelung, Statusindikator (optional nachrüstbar)<br>Getestet nach DIN EN 1527:2020-04<br>Höhenjustierung ohne Demontage +/- 5 mm |


Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 Wandmontage



Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 Deckenmontage




**Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 mit Glas-Seitenteil**




Schiebetürbeschläge

**Beispielansicht für MUTO Premium Self-Closing 120 mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil**



## Komplett-Sets für Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), Wand- oder Deckenmontage



Art.-Nr. Beschreibung

|                               |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|

€/Stück €/Stück €/Stück €/Stück €/Stück

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)

### MUTO Premium Self-Closing 120

Bestehend aus:

- 1 Laufschiene MUTO XL + Adapterprofil Self-Closing
- 1 Abdeckprofil
- 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz
- 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung
- 1 Bodenführung,
- 2 Stirnabdeckungen, inkl. Sichtschutzbürsten
- 1 DORMOTION Einheit 2021 (einseitig)
- 1 elastisches Seil mit Zubehör



### Definierte Längen

#### für 950 mm Flügelbreite / 1880 mm Profillänge

Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)

**36.600 für Wandmontage**

1250,00 1310,00 1250,00 1573,00 1573,00

**36.604 für Deckenmontage**

1250,00 1310,00 1250,00 1573,00 1573,00

Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

**36.601 für Wandmontage**

1250,00 1310,00 1250,00 1573,00 1573,00

**36.605 für Deckenmontage**

1250,00 1310,00 1250,00 1573,00 1573,00

#### für 1250 mm Flügelbreite / 2480 mm Profillänge

Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)

**36.610 für Wandmontage**

1357,00 1434,00 1357,00 1694,00 1694,00

**36.612 für Deckenmontage**

1357,00 1434,00 1357,00 1694,00 1694,00

Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

**36.611 für Wandmontage**

1357,00 1434,00 1357,00 1694,00 1694,00

**36.613 für Deckenmontage**

1357,00 1434,00 1357,00 1694,00 1694,00

#### für 1450 mm Flügelbreite / 2880 mm Profillänge

Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)

**36.602 für Wandmontage**

1430,00 1518,00 1430,00 1781,00 1781,00

**36.606 für Deckenmontage**

1430,00 1518,00 1430,00 1781,00 1781,00

Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

**36.603 für Wandmontage**

1430,00 1518,00 1430,00 1781,00 1781,00

**36.607 für Deckenmontage**

1430,00 1518,00 1430,00 1781,00 1781,00

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Komplett-Sets für Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm), Wand- oder Deckenmontage

|          |              |         |         |                      |                               |                                |                      |                              |
|----------|--------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
|          |              |         |         | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)



### MUTO Premium Self-Closing 120

Bestehend aus:

- 1 Laufschiene MUTO XL + Adapterprofil Self-Closing
- 1 Abdeckprofil
- 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz
- 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung
- 1 Bodenführung,
- 2 Stirnabdeckungen, inkl. Sichtschutzbürsten
- 1 DORMOTION Einheit 2021 (einseitig)
- 1 elastisches Seil mit Zubehör

### Individuelle Längen

max. 3000 mm Profillänge

#### Hinweis:

Bei individuellen Längen ab 1881 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillängen plus Aufschlag pro weiterem mm (max 3000 mm) zusammen!

### für max. 1500 mm Flügelbreite

Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links) für Wandmontage

36.620

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Basispreis für Längen bis 1880 mm           |         |         |         |         |
| 1250,00                                     | 1310,00 | 1250,00 | 1573,00 | 1573,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 1881 mm / max. 3000) |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

36.622

für Deckenmontage

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Basispreis für Längen bis 1880 mm           |         |         |         |         |
| 1250,00                                     | 1310,00 | 1250,00 | 1573,00 | 1573,00 |
| Aufschlag pro mm (min. 1881 mm / max. 3000) |         |         |         |         |
| 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

### für max. 1500 mm Flügelbreite

Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts) für Wandmontage

36.621

|                              |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 3760 mm / Max. 5880 mm |         |         |         |         |
| 1250,00                      | 1310,00 | 1250,00 | 1573,00 | 1573,00 |
| Aufschlag pro mm             |         |         |         |         |
| 0,30                         | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

36.623

für Deckenmontage

|                              |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 3760 mm / Max. 5880 mm |         |         |         |         |
| 1250,00                      | 1310,00 | 1250,00 | 1573,00 | 1573,00 |
| Aufschlag pro mm             |         |         |         |         |
| 0,30                         | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

### Individuelle Längen

max. 5880 mm Profillänge

#### Hinweis:

Bei individuellen Längen ab 3761 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillängen plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5880 mm) zusammen!

### Set für 2-flügelige Tür

inkl. 2 elastische Seile mit Zubehör für Wandmontage

36.626

|                              |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 3760 mm / Max. 5880 mm |         |         |         |         |
| 2376,00                      | 2489,00 | 2376,00 | 2987,00 | 2987,00 |
| Aufschlag pro mm             |         |         |         |         |
| 0,30                         | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

36.627


für Deckenmontage

|                              |         |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Basis 3760 mm / Max. 5880 mm |         |         |         |         |
| 2376,00                      | 2489,00 | 2376,00 | 2987,00 | 2987,00 |
| Aufschlag pro mm             |         |         |         |         |
| 0,30                         | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

**Glastür (8–13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm) mit Glas-Seitenteil, einseitig und beidseitig**

Schiebetürbeschläge



|                               |  |   |                               |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|

**Komplett-Sets**



**MUTO Premium Self-Closing 120  
für max. 1500 mm Flügelbreite**


Bestehend aus:

- 1 Laufschiene MUTO XL + Adapterprofil Self-Closing max. 3000 mm für Seiteteilanbindung
- 1 Abdeckprofil max. 3000 mm
- 1 Seitenteilprofil max. 3000 mm
- 1 Sichtschutzprofil abhängig von Flügel und Seitenteil
- 1 Füllprofil abhängig von Flügel und Seitenteil
- 2 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz
- 2 Endanschlagen inkl. Fangvorrichtung
- 1 Bodenführung, 2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten max. 3000 mm
- 1 DORMOTION Einheit 2021 (einseitig)
- 1 elastisches Seil mit Zubehör

|               |   |                              |                |                |                |
|---------------|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.629</b> | Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)  | Basis 1880 mm / Max. 3000 mm |                |                |                |
|               |   | <b>1381,00</b>               | <b>1459,00</b> | <b>1381,00</b> | <b>1746,00</b> |
|               |   | Aufschlag pro mm             |                |                |                |
|               |   | <b>0,35</b>                  | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,42</b>    |
| <b>36.630</b> | Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts) | Basis 1880 mm / Max. 3000 mm |                |                |                |
|               |   | <b>1381,00</b>               | <b>1459,00</b> | <b>1381,00</b> | <b>1746,00</b> |
|               |   | Aufschlag pro mm             |                |                |                |
|               |   | <b>0,35</b>                  | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,42</b>    |

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

**Glastür (8-13,5 mm) oder Holztür (28 - 50 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen**



|                               |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

Für Holzanwendungen benötigen Sie ein Adapterprofil (36.461 / 36.464)

**MUTO Premium Self-Closing 120**

- Bestehend aus:  
 1 Laufschiene MUTO XL + Adapterprofil Self-Closing  
 1 Abdeckprofil  
 1 Gegenprofil  
 2 Klemm-Laufwagen  
 (für 8-13,5 mm Glasdicke)  
 mit Aushebeschutz  
 2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung  
 1 Bodenführung,  
 4 Stirnabdeckungen  
 inkl. Sichtschutzbürsten  
 1 DORMOTION Einheit 2021 (einseitig)  
 1 elastisches Seil mit Zubehör



**Definierte Längen**

|               |  |         |         |         |         |         |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.614</b> | <b>850 mm lichte Öffnung/ 910 mm Flügelbreite/ 1887 mm Profillänge</b><br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links)   | 1499,00 | 1572,00 | 1499,00 | 1885,00 | 1885,00 |
| <b>36.615</b> | Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)  | 1499,00 | 1572,00 | 1499,00 | 1885,00 | 1885,00 |
| <b>36.616</b> | <b>1050 mm lichte Öffnung/ 1110 mm Flügelbreite/ 2287 mm Profillänge</b><br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links) | 1560,00 | 1643,00 | 1560,00 | 1958,00 | 1958,00 |
| <b>36.617</b> | Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)  | 1560,00 | 1643,00 | 1560,00 | 1958,00 | 1958,00 |
| <b>36.608</b> | <b>1250 mm lichte Öffnung/ 1310 mm Flügelbreite/ 2687 mm Profillänge</b><br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links (DIN Links) | 1675,00 | 1774,00 | 1675,00 | 2091,00 | 2091,00 |
| <b>36.609</b> | Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts (DIN Rechts)  | 1675,00 | 1774,00 | 1675,00 | 2091,00 | 2091,00 |

**Individuelle Längen**

**Hinweis:**  
 Bei individuellen Längen ab 2688 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 3067 mm) zusammen!

|               |  |   |         |         |         |         |
|---------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.624</b> | <b>max. 1500 mm Flügelbreite / max. 3067 mm Profillänge</b><br>Öffnungsrichtung re., Schließrichtung li. (DIN Links) | Basispreis für Längen bis 2687 mm           |         |         |         |         |
|               |  | 1675,00                                     | 1774,00 | 1675,00 | 2091,00 | 2091,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm (min. 2688 mm / max. 3067) |         |         |         |         |
|               |  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |
| <b>36.625</b> | Öffnungsrichtung li., Schließrichtung re. (DIN Rechts)   | Basispreis für Längen bis 2687 mm           |         |         |         |         |
|               |  | 1675,00                                     | 1774,00 | 1675,00 | 2091,00 | 2091,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm (min. 2688 mm / max. 3067) |         |         |         |         |
|               |  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die lichte Weite an.

**Hinweis:**  
 Bei individuellen Längen ab 3761 mm setzt sich der Preis aus dem Basispreis für die Profillänge plus Aufschlag pro weiterem mm (max 5880 mm) zusammen!

**Set für 2-flügelige Glastür**

|               |  |   |         |         |         |         |
|---------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.628</b> | <b>max. 5880 mm Profillänge</b><br>Inklusive<br>4 Klemm-Laufwagen<br>(für 8 -13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>4 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung<br>2 Bodenführungen,<br>2 DORMOTION Einheiten 2021 (einseitig)<br>2 elastische Seile mit Zubehör | Basispreis für Längen bis 3760 mm           |         |         |         |         |
|               |  | 3180,00                                     | 3370,00 | 3180,00 | 3971,00 | 3971,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm (min. 3761 mm / max. 5880) |         |         |         |         |
|               |  | 0,30  | 0,30    | 0,30    | 0,36    | 0,36    |





\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Einzelkomponenten MUTO Premium Self-Closing 120

Schiebetürbeschläge




|                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Grundteile (000) | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                  |                      |                               |                               |                                |                      | *                            |

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    | <b>MUTO Premium XL 80/150 Adapterprofil für Holzflügel</b><br>Profil 12,5 x 36 mm + 12,5 x 4 mm, inkl. Bodenführung für Holzflügel, inkl. Zubehör<br>1460 mm                                | <b>71,50</b>  |               |               |               |               |               |
| 36.461  |   | €/m           |               |               |               |               |               |
| 36.464  | Fixlänge max. 2500 mm   | <b>91,00</b>  |               |               |               |               |               |
|    | <b>MUTO Premium XL 80/150 Zubehör-Set</b><br>Bestehend aus:<br>2 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>2 Endanschlägen inkl. Fangvorrichtung<br>1 Bodenführung                               |               | <b>327,00</b> | <b>327,00</b> | <b>333,00</b> | <b>333,00</b> |               |
| 36.550  |   |               |               |               |               |               |               |
|    | <b>Elastisches Seil</b><br>mit Zubehör  |               | <b>447,00</b> |               |               |               |               |
| 36.657  | Öffnungsrichtung rechts   |               | <b>447,00</b> |               |               |               |               |
| 36.658  | Öffnungsrichtung links  |               |               |               |               |               |               |
|   | <b>DORMOTION-Set 2021</b><br>für max. 120 kg, einseitig, mit Zubehör,<br>min. Flügelbreite 830 mm, max. Flügelbreite 1500 mm  |               | <b>164,00</b> |               |               |               |               |
| 36.648  | Öffnungsrichtung rechts,<br>Schließrichtung links (DIN Links)   |               | <b>164,00</b> |               |               |               |               |
| 36.649  | Öffnungsrichtung links,<br>Schließrichtung rechts (DIN Rechts)  |               |               |               |               |               |               |
| 36.666  | <b>Optionaler Öffnungsdämpfer</b><br>(für zusätzliche Dämpfung in Öffnungsrichtung)<br>für max. 120 kg, einseitig an Öffnungsseite,<br>für linke und rechte Öffnungsrichtung<br>mit Zubehör |               | <b>139,00</b> |               |               |               |               |
| <b>Laufschiene MUTO XL</b>  |   |               |               |               |               |               |               |
| <b>Wandmontage</b>  |   |               |               |               |               |               |               |
| 36.552  | Lagerlänge 6000 mm  | <b>427,00</b> | <b>498,00</b> |               | <b>427,00</b> | <b>597,00</b> | <b>597,00</b> |
|   |   | €/m           | €/m           |               | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.553  | Fixlänge  | <b>89,00</b>  | <b>103,00</b> |               | <b>89,00</b>  | <b>124,00</b> | <b>124,00</b> |
| <b>Deckenmontage</b>  |   |               |               |               |               |               |               |
| 36.554  | Lagerlänge 6000 mm  | <b>427,00</b> | <b>498,00</b> |               | <b>427,00</b> | <b>597,00</b> | <b>597,00</b> |
|   |   | €/m           | €/m           |               | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.555  | Fixlänge  | <b>89,00</b>  | <b>103,00</b> |               | <b>89,00</b>  | <b>124,00</b> | <b>124,00</b> |
| <b>Adapterprofile MUTO SC 120</b>   |   |               |               |               |               |               |               |
| 36.636  | Lagerlänge 6000 mm  | <b>68,00</b>  | <b>86,00</b>  |               | <b>68,00</b>  | <b>118,00</b> | <b>118,00</b> |
|   |   | €/m           | €/m           |               | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.637  | Fixlänge  | <b>17,00</b>  | <b>21,50</b>  |               | <b>17,00</b>  | <b>26,00</b>  | <b>26,00</b>  |
| 36.211  | <b>C-Nut Verbinder Set</b><br>Zur Anbindung von Adapterprofil an XL Laufschienenprofil<br>Beutel mit 3 Stl. (ausreichend für 1 Meter)   |               | <b>10,00</b>  |               |               |               |               |
|  | <b>Abdeckprofil</b><br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>217,00</b> | <b>249,00</b> |               | <b>217,00</b> | <b>299,00</b> | <b>299,00</b> |
| 36.854  |   | €/m           | €/m           |               | €/m           | €/m           | €/m           |
| 36.655  | Fixlänge  | <b>44,50</b>  | <b>51,00</b>  |               | <b>44,50</b>  | <b>63,00</b>  | <b>63,00</b>  |
|  | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>Wand- und Deckenmontage  |               | <b>15,00</b>  | <b>15,00</b>  |               | <b>15,00</b>  | <b>15,00</b>  |
| 36.656  |   |               |               |               |               |               |               |
|  | <b>Sichtschutzbürsten-Set</b><br>für Comfort M, L und Premium XL<br>Bestehend aus:<br>1 Sichtschutzbürste für 8-10 mm Glas<br>1 Sichtschutzbürste für 12-13,5 mm Glas                       |               | <b>13,50</b>  |               |               |               |               |
| 36.265  |   | €/m           | <b>13,50</b>  |               |               |               |               |

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

## Einzelkomponenten MUTO Premium Self-Closing 120

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | Grundteile (000)     | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
|   |   | €/Stück              | €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |
|    | <b>Seitenteilprofil 69 mm hoch,</b><br>mit Zwischenlagen,<br>für 8–13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>209,00</b><br>€/m | <b>240,00</b><br>€/m | <b>248,00</b><br>€/m          | <b>209,00</b><br>€/m          | <b>286,00</b><br>€/m           | <b>286,00</b><br>€/m |                              |
| <b>36.469</b>   |   |                      |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.474</b>   | Fixlänge  | <b>43,50</b>         | <b>49,50</b>         | <b>52,00</b>                  | <b>43,50</b>                  | <b>59,50</b>                   | <b>59,50</b>         |                              |
|    | <b>Sichtschutzprofil</b><br>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing,<br>für Laufschieneprofil<br>Lagerlänge 6000 mm  | <b>88,50</b><br>€/m  | <b>102,00</b><br>€/m | <b>105,00</b><br>€/m          | <b>88,50</b><br>€/m           | <b>121,00</b><br>€/m           | <b>121,00</b><br>€/m |                              |
| <b>36.800</b>   |   |                      |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.801</b>   | Fixlänge  | <b>18,50</b>         | <b>21,50</b>         | <b>22,50</b>                  | <b>18,50</b>                  | <b>25,50</b>                   | <b>25,50</b>         |                              |
|    | <b>Füllprofil</b><br>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing<br>Lagerlänge 6000 mm   | <b>88,50</b><br>€/m  | <b>102,00</b><br>€/m | <b>105,00</b><br>€/m          | <b>88,50</b><br>€/m           | <b>121,00</b><br>€/m           | <b>121,00</b><br>€/m |                              |
| <b>36.802</b>   |   |                      |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.803</b>   | Fixlänge  | <b>18,50</b>         | <b>21,50</b>         | <b>22,50</b>                  | <b>18,50</b>                  | <b>25,50</b>                   | <b>25,50</b>         |                              |
|    | <b>Set Stirnabdeckungen</b><br>für Seitenteilprofil, 69 mm hoch   | <b>15,00</b>         | <b>15,00</b>         |                               | <b>15,00</b>                  |                                | <b>15,00</b>         |                              |
| <b>36.471</b>   |   |                      |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|  | <b>Bodenprofil</b><br>inkl. 2 Stirnabdeckungen<br>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing,<br>für Fixierung Seitenteil, mit Zwischenlagen,<br>für 8–13,5 mm Glas<br>Lagerlänge 6000 mm | <b>151,00</b><br>€/m | <b>173,00</b><br>€/m | <b>181,00</b><br>€/m          | <b>151,00</b><br>€/m          | <b>210,00</b><br>€/m           | <b>210,00</b><br>€/m |                              |
| <b>36.810</b>   |   |                      |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.811</b>   | Fixlänge  | <b>31,50</b>         | <b>36,00</b>         | <b>38,00</b>                  | <b>31,50</b>                  | <b>43,50</b>                   | <b>43,50</b>         |                              |
|  | <b>Stirnabdeckungen (2 Stück)</b><br>für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing<br>für Bodenprofil,<br>für Fixierung Seitenteil   | <b>10,50</b>         | <b>10,50</b>         |                               | <b>10,50</b>                  |                                | <b>10,50</b>         |                              |
| <b>36.812</b>   |   |                      |                      |                               |                               |                                |                      |                              |

VSG-Zubehörsatz, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert




# MUTO Premium Telescopic 80




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG, VSG (aus 2 x ESG)   |
| Glasdicke             | 8–13,5 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 80 kg (je Flügel)  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Glas-Seitenteil, Ganzglas-Anlage  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Montageart            | Wand-, Deckenmontage, Montage an Glas  |
| Ihre Vorteile         | DORMOTION (optional nachrüstbar)<br>Integrierte Verriegelung, Statusindikator (optional nachrüstbar)<br>Getestet nach DIN EN 1527<br>Nachjustierbarkeit ohne Demontage + 5 mm/–3mm |

Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 Wandmontage


Schiebetürbeschläge



Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 Deckenmontage




Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 Deckenmontage mit Glas-Seitenteil




Schiebetürbeschläge

Beispielansicht für MUTO Premium Telescopic 80 mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil



## Glastür (8 - 13,5 mm) für Wandmontage, 2 und 4 Flügel


Schiebetürbeschläge



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION**




|                     |  |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.701 Set 1</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                     |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |

|                       |  |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.737 Set 1.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                       |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|                     |   |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.702 Set 2</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                     |   | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |

|                       |  |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.738 Set 2.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                       |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|                     |  |                |                |                |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.709 Set 3</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>2 Mitfahrende Bodenführungen</b><br><b>2 Bodenführungen</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | <b>3848,00</b> | <b>4085,00</b> | <b>3848,00</b> | <b>4756,00</b> | <b>4756,00</b> |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.


## Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION**




**36.703 Set 4**  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**1 Mitfahrende Bodenführung**  
**1 Bodenführung**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Rechts  
Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |


**36.739 Set 4.1**  
dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.704 Set 5**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**1 Mitfahrende Bodenführung**  
**1 Bodenführung**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Rechts  
Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2212,00 | 2364,00 | 2212,00 | 2787,00 | 2787,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.710 Set 6**  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**2 Mitfahrende Bodenführungen**  
**2 Bodenführungen**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 3848,00 | 4085,00 | 3848,00 | 4756,00 | 4756,00 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

**Einzelkomponenten (optional)**



**36.786 MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einzelheit 2021**  
für Flügelgewichte über 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsamläufer)

|       |        |
|-------|--------|
| (000) | 257,00 |
|-------|--------|



**36.361 MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einzelheit, Version 2021**  
für Flügelgewichte bis 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsamläufer)

|       |        |
|-------|--------|
| (000) | 114,00 |
|-------|--------|

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.


\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.

VSG-Zubehörsatz, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79


## Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



|                               |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION




|                     |   |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.705 Set 7</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                     |   | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |

|                       |   |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.740 Set 7.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei<br>90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                       |   | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|                     |  |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.706 Set 8</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br><b>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten</b><br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | <b>2212,00</b> | <b>2364,00</b> | <b>2212,00</b> | <b>2787,00</b> | <b>2787,00</b> |
|                     |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|                     |  |                |                |                |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.711 Set 9</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>2 Mitfahrende Bodenführungen</b><br><b>2 Bodenführungen</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | <b>4424,00</b> | <b>4728,00</b> | <b>4424,00</b> | <b>5571,00</b> | <b>5571,00</b> |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.


## Glastür (8 - 13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seiteilen, 2 und 4 Flügel



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION




**36.707 Set 10**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**1 Mitfahrende Bodenführung**  
**1 Bodenführung**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Rechts  
Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2232,00 | 2378,00 | 2232,00 | 2776,00 | 2776,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.708 Set 11**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**1 Mitfahrende Bodenführung**  
**1 Bodenführung**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Links  
Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2232,00 | 2378,00 | 2232,00 | 2776,00 | 2776,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.712 Set 12**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**2 Mitfahrende Bodenführungen**  
**2 Bodenführungen**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 4452,00 | 4756,00 | 4452,00 | 5555,00 | 5555,00 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

### Einzelkomponenten (optional)



**36.786 MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit 2021**  
für Flügelgewichte über 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsammläufer)

|       |        |
|-------|--------|
| (000) | 257,00 |
|-------|--------|



**36.361 MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2021**  
für Flügelgewichte bis 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsammläufer)

|       |        |
|-------|--------|
| (000) | 114,00 |
|-------|--------|

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.


\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsammläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsammläufer 976,70 mm.

VSG-Zubehörsatz, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79


## Glastür (8 - 13,5 mm) für Wandmontage, 2 und 4 Flügel



|                               |  |   |                               |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399)<br>* |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---|


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorbereitet für Option mit DORMOTION




|               |  |                  |                |                |                |                |                |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.713</b> | <b>Set 13</b><br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|               |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |

|               |  |                  |                |                |                |                |                |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.741</b> | <b>Set 13.1</b><br>dto., für Montage im Sturz bzw. bei<br>90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|               |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|               |   |                  |                |                |                |                |                |
|---------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.714</b> | <b>Set 14</b><br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|               |   | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |

|               |  |                  |                |                |                |                |                |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.742</b> | <b>Set 14.1</b><br>dto., für Montage im Sturz bzw. bei<br>90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|               |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|               |  |                |                |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.721</b> | <b>Set 15</b><br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | <b>3848,00</b> | <b>4085,00</b> | <b>3848,00</b> | <b>4756,00</b> | <b>4756,00</b> |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.


Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.


## Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION




|                      |  |                  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.715 Set 16</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|                      |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

|                        |  |                  |         |         |         |         |         |
|------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.743 Set 16.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|                        |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|                      |  |                  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.716 Set 17</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | 2212,00 | 2364,00 | 2212,00 | 2787,00 | 2787,00 |
|                      |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|                      |  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.722 Set 18</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | 3848,00 | 4085,00 | 3848,00 | 4756,00 | 4756,00 |
|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|

### Einzelkomponenten (optional)



|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| <b>36.786 MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit 2021</b> | für Flügelgewichte über 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsamläufer) | (000) | 257,00 |
|   |   |       |        |
| <b>36.361 MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2021</b> | für Flügelgewichte bis 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsamläufer)  | (000) | 114,00 |
|   |   |       |        |

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.


\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.

VSG-Zubehörsatz, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79

## Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel




|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |

Schiebetürbeschläge


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION**




|                      |  |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.717 Set 19</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                      |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |

|                        |  |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.744 Set 19.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | <b>1926,00</b> | <b>2043,00</b> | <b>1926,00</b> | <b>2378,00</b> | <b>2378,00</b> |
|                        |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|                      |  |                  |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.718 Set 20</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | <b>2212,00</b> | <b>2364,00</b> | <b>2212,00</b> | <b>2787,00</b> | <b>2787,00</b> |
|                      |  | Aufschlag pro mm | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,35</b>    | <b>0,40</b>    | <b>0,40</b>    |



|                      |   |                |                |                |                |                |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.723 Set 21</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic<br>8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke)<br>mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>Unterflurbodenführungs-Set</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | <b>4424,00</b> | <b>4728,00</b> | <b>4424,00</b> | <b>5571,00</b> | <b>5571,00</b> |
|----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|


Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.


## Glastür (8 - 13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seiteilen, 2 und 4 Flügel



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

### MUTO Premium Telescopic 80 Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION




**36.719 Set 22**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**Unterflurbodenführungs-Set**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Rechts  
Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2232,00 | 2378,00 | 2232,00 | 2776,00 | 2776,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.720 Set 23**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
4 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**Unterflurbodenführungs-Set**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Links  
Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2232,00 | 2378,00 | 2232,00 | 2776,00 | 2776,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.724 Set 24**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic  
8 Klemm-Laufwagen (für 8–13,5 mm Glasdicke) mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**Unterflurbodenführungs-Set**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 4466,00 | 4756,00 | 4466,00 | 5555,00 | 5555,00 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

### Einzelkomponenten (optional)



**36.786 MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit 2021**  
für Flügelgewichte über 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsamläufer)

|       |        |
|-------|--------|
| (000) | 257,00 |
|-------|--------|



**36.361 MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2021**  
für Flügelgewichte bis 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsamläufer)

|       |        |
|-------|--------|
| (000) | 114,00 |
|-------|--------|

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert


\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.

VSG-Zubehörset, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 –79

## Holz Tür (28 - 50 mm) für Wandmontage, 2 und 4 Flügel


Schiebetürbeschläge



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgerichtet für Option mit DORMOTION,  
inkl. Adapterprofil (36.461 / 36.464) für Holzanwendungen**




|               |  |                  |         |         |         |         |         |
|---------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.725</b> | <b>Set 25</b><br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

|               |   |                  |         |         |         |         |         |
|---------------|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.792</b> | <b>Set 25.1</b><br>dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|               |   | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|               |  |                  |         |         |         |         |         |
|---------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.726</b> | <b>Set 26</b><br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br>1 Mitfahrende Bodenführung<br><b>1 Bodenführung</b><br><b>2 Stirnabdeckungen</b><br>inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|               |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

|               |   |                  |         |         |         |         |         |
|---------------|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.793</b> | <b>Set 26.1</b><br>dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|               |   | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|               |  |                |                |                |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>36.733</b> | <b>Set 27</b><br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>2 Mitfahrende Bodenführungen</b><br><b>2 Bodenführungen</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | <b>3848,00</b> | <b>4085,00</b> | <b>3848,00</b> | <b>4756,00</b> | <b>4756,00</b> |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.


Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.


## Holztür ( 28 - 50 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION  
inkl. Adapterprofil (36.461 / 36.464) für Holzanwendungen**




|                      |  |                  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.727 Set 28</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen<br>inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|                      |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

|                        |  |                  |         |         |         |         |         |
|------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.794 Set 28.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|                        |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |




|                      |  |                  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.728 Set 29</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen<br>inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Rechts<br>Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts | Basis**          | 2212,00 | 2364,00 | 2212,00 | 2787,00 | 2787,00 |
|                      |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|                      |   |         |         |         |         |         |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.734 Set 30</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>2 Mitfahrende Bodenführungen</b><br><b>2 Bodenführungen</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | 3848,00 | 4085,00 | 3848,00 | 4756,00 | 4756,00 |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|

**Einzelkomponenten (optional)**



|   |  |       |        |
|---|--|-------|--------|
| <b>36.786 MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit 2021</b> | für Flügelgewichte über 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsam-läufer) | (000) | 257,00 |
|---|--|-------|--------|



|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| <b>36.361 MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2021</b> | für Flügelgewichte bis 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsam-läufer) | (000) | 114,00 |
|---|---|-------|--------|

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabebezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert


\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsam-läufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsam-läufer 976,70 mm.

VSG-Zubehörsatz, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 -79

## Holztür ( 28 - 50 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil, 2 und 4 Flügel


Schiebetürbeschläge



|                      |                               |                               |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrsweiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                               |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION  
inkl. Adapterprofil (36.461 / 36.464) für Holzanwendungen**




|                      |  |                  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.729 Set 31</b> | Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|                      |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |

|                        |  |                  |         |         |         |         |         |
|------------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.795 Set 31.1</b> | dto., für Montage im Sturz bzw. bei 90° Wandanschluss in Schließrichtung | Basis**          | 1926,00 | 2043,00 | 1926,00 | 2378,00 | 2378,00 |
|                        |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|                      |  |                  |         |         |         |         |         |
|----------------------|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.730 Set 32</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>1 Mitfahrende Bodenführung</b><br><b>1 Bodenführung</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten<br>DIN Links<br>Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links | Basis**          | 2212,00 | 2364,00 | 2212,00 | 2787,00 | 2787,00 |
|                      |  | Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



|                      |   |         |         |         |         |         |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>36.735 Set 33</b> | inkl. Seitenteil<br>Bestehend aus:<br>1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil<br>8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz<br>Endanschläge inkl. Fangvorrichtung<br>1 Telescopic-Seilsystem<br><b>2 Mitfahrende Bodenführungen</b><br><b>2 Bodenführungen</b><br>2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten | 4424,00 | 4728,00 | 4424,00 | 5571,00 | 5571,00 |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|


Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabebezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsamläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsamläufer 976,70 mm.


## Holz Tür (28 - 50 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seiteilen, 2 und 4 Flügel



|                      |                               |                                |                      |                              |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|                      |                               |                                |                      | *                            |


| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|

**MUTO Premium Telescopic 80  
Komplett-Sets, vorgefertigt für Option mit DORMOTION  
inkl. Adapterprofil (36.461 / 36.464) für Holzanwendungen**




**36.731 Set 34**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil  
4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**1 Mitfahrende Bodenführung**  
**1 Bodenführung**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Rechts  
Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2232,00 | 2378,00 | 2232,00 | 2776,00 | 2776,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.732 Set 35**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil  
4 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**1 Mitfahrende Bodenführung**  
**1 Bodenführung**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten  
DIN Links  
Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links

|                  |         |         |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Basis**          | 2232,00 | 2378,00 | 2232,00 | 2776,00 | 2776,00 |
| Aufschlag pro mm | 0,35    | 0,35    | 0,35    | 0,40    | 0,40    |



**36.736 Set 36**  
inkl. Seitenteil  
Bestehend aus:  
1 Profilset Telescopic inkl. Holzadapterprofil  
8 Klemm-Laufwagen mit Aushebeschutz  
Endanschläge inkl. Fangvorrichtung  
1 Telescopic-Seilsystem  
**2 Mitfahrende Bodenführungen**  
**2 Bodenführungen**  
2 Stirnabdeckungen inkl. Sichtschutzbürsten

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 4466,00 | 4756,00 | 4466,00 | 5555,00 | 5555,00 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|



**Einzelkomponenten (optional)**

**36.786 MUTO Premium Telescopic 80 DORMOTION Einheit 2021**  
für Flügelgewichte über 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsammläufer)

(000)  
257,00

**32.261 MUTO Comfort L 80 DORMOTION Einheit, Version 2021**  
für Flügelgewichte bis 80 kg (Addition aus Schnell- und Langsammläufer)

(000)  
114,00

Sämtliche MUTO Premium Telescopic 80 Anlagen werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Anpassung auf der Baustelle ist nicht möglich. Bitte nutzen Sie unser Bestellblatt, das wir Ihnen (falls nicht vorhanden) auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Im Auftragsfall erhalten Sie eine Freigabezeichnung.

\* Bei Anlagen in Sonderfarbe (399) oder in Weiß (350) werden die Stirnabdeckungen in Kunststoff Weiß oder in Anthrazit lackiert geliefert

\*\* - Basispreis gültig für Laufschienenlänge bis 3000 mm, entsprechend Flügelbreite (Langsammläufer) bis 1000 mm.  
- Wird die Laufschienenlänge von 3000 mm überschritten, wird der Aufschlag pro weiterem mm berechnet.

- Beispiel-Möglichkeiten bei Laufschienenlänge 3000 mm:  
Griffmuschel am Schnellläufer - alle Flügel können eine Flügelbreite von 1000 mm erreichen.  
Griffstange am Schnellläufer (Griffstange muss ca. 120 mm eingerückt werden) - Flügelbreite Langsammläufer 976,70 mm.

VSG-Zubehörsatz, Statusindikator und integrierte Verriegelung finden Sie auf Seite 78 -79


## MUTO integrierte Verriegelung/Statusindikator

Grund-  
teile  
(000)

Art.-Nr. Beschreibung


€/Stück

## Einzelkomponenten



- 36.840 MUTO Statusindikator-Set**  
für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing  
Bestehend aus:  
1 Sensor  
1 Empfänger  
1 Kabel

432,00



- 36.859 MUTO integrierte Verriegelung, Batterie-Version**  
für Comfort L, Premium XL, Premium Self-Closing und Premium Telescopic  
(kein Sicherheitsverschluss)  
Bestehend aus:  
1 Empfängereinheit  
1 Haltewinkel für Verriegelung  
1 Verriegelung  
1 Stopper XL, 1 Stopper L  
4 Batterien (ENERGIZER L92 Ultimate Lithium; AAA 1,5V)  
1 Batterieträger  
**Achtung: Nicht geeignet für Synchro Version.**


745,00

- 36.886 Batterie für MUTO integrierte Verriegelung**

26,00


- 36.885 MUTO integrierte Verriegelung - Trafo Version**  
für Comfort L, Premium XL, Premium Self-Closing und Premium Telescopic  
(kein Sicherheitsverschluss)  
Bestehend aus:  
1 Empfängereinheit  
1 Verriegelung  
1 Haltewinkel für Verriegelung  
1 Stopper XL, 1 Stopper L  
1 Trafo, geeignet für Unterputzdose  
**Achtung: Nicht geeignet für Synchro Version.**

884,00




- 36.848 MUTO Funkfernbedienung**  
für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing  
1 Funkfernbedienung  
1 Batterie

131,00



- 36.849 MUTO Wandtaster mit Funksender**  
für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing  
1 Wandtaster  
1 Batterie

97,00



- 36.855 MUTO Statusindikator (Kabel-Set)**  
für Comfort L, Premium XL und Premium Self-Closing  
zum Aufrüsten der Verriegelung mit  
einem Statusindikator











65,50



- 29301003 dormakaba BRC-T (Einbausender)**  
Bidirektionaler Funk-Einbausender dormakaba BRC-T,  
batteriebetrieben, zum Einbau in einen Taster mit tiefer UP Dose oder AP  
Großflächentaster. In Verbindung mit dem Edelstahl Großflächentaster  
auch zum Einsatz unter härteren Bedingungen geeignet.

X

**MUTO Zubehör**

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück                  | Grund-         | LM                      | LM                                     | LM                                   | LM                                    | LM                                   |
|---|---|--------------------------|----------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   |   |                          | teile<br>(000) | elox<br>Silber<br>(150) | elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |   |                          |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|    | <b>37.038 MUTO Comfort M 60 2.0 VSG-Set</b><br>Zubehör-Set für Verwendung von Verbundsicherheitsglas<br>Bestehend aus:<br>2 Zwischenlagen<br>4 Injektorschrauben          | <b>12,50</b>             |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|    | <b>36.270 MUTO Comfort L 80 VSG-Set + Telescopic</b><br>Zubehör-Set für Verwendung von Verbundsicherheitsglas<br>Bestehend aus:<br>2 Zwischenlagen<br>4 Injektorschrauben | <b>13,00</b>             |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|    | <b>36.468 MUTO Premium XL 80/150 VSG-Set</b><br>Zubehör-Set für Verwendung von Verbundsicherheitsglas<br>Bestehend aus:<br>2 Zwischenlagen<br>4 Injektorschrauben         | <b>14,50</b>             |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|   | <b>07.631 Kleber und Düse für VSG</b><br>Die Kartusche reicht für ca. 10 Klemm-Laufwagen  | <b>110,00</b>            |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>07.629 Automix-Pistole für VSG</b><br>Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631   | <b>145,00</b>            |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>07.628 Automix-Adapter für VSG</b><br>Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631   | <b>11,50</b>             |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>07.630 Ersatzdüse für VSG</b><br>Benutzung in Verbindung mit Artikel 07.631  | <b>4,30</b>              |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.105 MUTO Bodenführung</b><br>individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm   | <b>30,50</b>             | <b>33,50</b>   | <b>33,50</b>            | <b>33,50</b>                           | <b>33,50</b>                         | <b>78,00</b>                          |                                      |
|  | <b>36.787 MUTO Telescopic Oberflurbodenführung</b><br>DIN Rechts, Öffnungsrichtung links, Schließrichtung rechts  | <b>143,00</b>            | <b>154,00</b>  |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.788 MUTO Telescopic Oberflurbodenführung</b><br>DIN Links, Öffnungsrichtung rechts, Schließrichtung links   | <b>143,00</b>            | <b>154,00</b>  |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.791 MUTO Telescopic Oberflurbodenführung für Holzflügel</b>   | <b>78,00</b>             | <b>83,00</b>   |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>MUTO Unterflur-Bodenführungsprofil</b><br>mit Bürsten  |                          |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.561</b> Lagerlänge 6000 mm  | €/Stück<br><b>275,00</b> |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.562</b> Fixlänge  | €/m<br><b>60,00</b>      |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.851 MUTO Bodenstopp</b><br>für M, L und XL<br>für Glas- oder Holzflügel   | <b>40,50</b>             | <b>46,00</b>   |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.890 MUTO Abstandshalter (2 Stück)</b><br>Für die Decken-Montage zwischen 2 Wänden   | <b>32,50</b>             |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |
|  | <b>36.148 MUTO Comfort / Premium Bodenführung für Holztür</b>   | <b>9,40</b>              |                |                         |  |                                      |                                       |                                      |

Schiebetürbeschläge

MUTO Zubehör

Schiebetürbeschläge


| Art.-Nr.      | Beschreibung  | Grundteile (000) | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM p-besch Verkehrs-weiß (350) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---------------|---|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
|               |   | €/m              | €/m                  | €/m                           | €/m                           | €/m                            | €/m                  | €/m                          |
|               | <b>Profil für abhängte Decken</b>   |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | Lagerlänge 6000 mm  | €/Stück          | €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |
| <b>36.821</b> |   | <b>156,00</b>    | <b>178,00</b>        | <b>185,00</b>                 | <b>156,00</b>                 | <b>214,00</b>                  | <b>214,00</b>        |                              |
| <b>36.820</b> | Fixlänge  | €/m              | €/m                  | €/m                           | €/m                           | €/m                            | €/m                  | €/m                          |
|               |   | <b>32,50</b>     | <b>37,00</b>         | <b>38,50</b>                  | <b>32,50</b>                  | <b>44,00</b>                   | <b>44,00</b>         |                              |
|               | <b>MUTO Aufnahmeprofil mit vertikaler Bürstendichtung</b>                         |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | Fixlänge bis 4500 mm  |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | für 13-16 mm Spalt (Bürstenlänge 13 mm)   |                  | <b>21,50</b>         | <b>22,50</b>                  |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.828</b> |   |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.829</b> | für 16-19 mm Spalt (Bürstenlänge 16 mm)   |                  | <b>22,50</b>         | <b>23,00</b>                  |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.830</b> | für 19-23 mm Spalt (Bürstenlänge 19 mm)   |                  | <b>22,50</b>         | <b>23,00</b>                  |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.831</b> | für 23-27 mm Spalt (Bürstenlänge 23 mm)   |                  | <b>23,00</b>         | <b>23,50</b>                  |                               |                                |                      |                              |
|               | <b>MUTO Aufnahmeprofil für vertikale Bürstendichtungen</b>                        |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | Lagerlänge: 4500 mm   | €/Stück          | €/Stück              |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.826</b> |   | <b>73,50</b>     | <b>75,50</b>         |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.827</b> | Fixlänge bis 4500 mm  | €/m              | €/m                  |                               |                               |                                |                      |                              |
|               |   | <b>20,50</b>     | <b>21,50</b>         |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | <b>MUTO vertikale Bürstendichtung</b>   |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | Fixlänge bis 4500 mm  |                  |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.860</b> | für 13-16 mm Spalt (Bürstenlänge 13 mm)   |                  | <b>0,60</b>          |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.861</b> | für 16-19 mm Spalt (Bürstenlänge 16 mm)   |                  | <b>0,80</b>          |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.862</b> | für 19-23 mm Spalt (Bürstenlänge 19 mm)   |                  | <b>0,80</b>          |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.863</b> | für 23-27 mm Spalt (Bürstenlänge 23 mm)   |                  | <b>1,40</b>          |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | <b>MUTO vertikale Bürstendichtung</b>   | €/Stück          |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.864</b> | für 13-16 mm Spalt (300 m Rolle) (Bürstenlänge 13 mm)                             | <b>161,00</b>    |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.865</b> | für 16-19 mm Spalt (250 m Rolle) (Bürstenlänge 16 mm)                             | <b>200,00</b>    |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.866</b> | für 19-23 mm Spalt (250 m Rolle) (Bürstenlänge 19 mm)                             | <b>200,00</b>    |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
| <b>36.867</b> | für 23-27 mm Spalt (150 m Rolle) (Bürstenlänge 23 mm)                             | <b>200,00</b>    |                      |                               |                               |                                |                      |                              |
|               | <b>LM Bürstenprofil, für 8 mm Glas</b>  |                  | (101)                | (113)                         | (300)                         |                                |                      |                              |
|               | für Spaltmaße 14 - 18 mm  | €/Stück          | €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |
| <b>07.402</b> | Lagerlänge 3000 mm  | <b>35,00</b>     | <b>39,00</b>         | <b>36,00</b>                  | <b>41,00</b>                  | <b>41,00</b>                   |                      |                              |
| <b>07.403</b> | Fixlänge bis 3000 mm  | €/m              | €/m                  | €/m                           | €/m                           | €/m                            | €/m                  | €/m                          |
|               |   | <b>20,50</b>     | <b>23,00</b>         | <b>19,00</b>                  | <b>23,50</b>                  | <b>23,50</b>                   |                      |                              |
|               | <b>LM Bürstenprofil, für 10/12 mm Glas</b>  |                  | (101)                | (113)                         | (300)                         |                                |                      |                              |
|               | für Spaltmaße 10,5 - 13 mm  | €/Stück          | €/Stück              | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück                        | €/Stück              | €/Stück                      |
| <b>07.400</b> | Lagerlänge 3000 mm  | <b>35,00</b>     | <b>39,00</b>         | <b>36,00</b>                  | <b>41,00</b>                  | <b>41,00</b>                   |                      |                              |
| <b>07.401</b> | Fixlänge bis 3000 mm  | €/m              | €/m                  | €/m                           | €/m                           | €/m                            | €/m                  | €/m                          |
|               |   | <b>20,50</b>     | <b>23,00</b>         | <b>19,00</b>                  | <b>23,50</b>                  | <b>23,50</b>                   |                      |                              |
|               | <b>MUTO Premium XL, Selfclosing + Telescopic Zargenfutterprofil Set, Fixlänge</b> | €/m              | €/m                  | €/m                           | €/m                           | €/m                            | €/m                  | €/m                          |
| <b>36.870</b> | 12 mm Ausgleich   | <b>77,50</b>     | <b>82,50</b>         | <b>77,50</b>                  | <b>143,00</b>                 | <b>143,00</b>                  |                      |                              |
| <b>36.871</b> | 24 mm Ausgleich   | <b>138,00</b>    | <b>149,00</b>        | <b>138,00</b>                 | <b>199,00</b>                 | <b>199,00</b>                  |                      |                              |
|               | <b>MUTO Comfort M/L Zargenfutterprofil Set, Fixlänge</b>                          | €/m              | €/m                  | €/m                           | €/m                           | €/m                            | €/m                  | €/m                          |
| <b>36.872</b> | 12 mm Ausgleich   | <b>74,00</b>     | <b>79,50</b>         | <b>79,50</b>                  | <b>138,00</b>                 | <b>138,00</b>                  |                      |                              |
| <b>36.873</b> | 24 mm Ausgleich   | <b>135,00</b>    | <b>146,00</b>        | <b>135,00</b>                 | <b>196,00</b>                 | <b>196,00</b>                  |                      |                              |

# RS 120




| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 120 kg  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Synchroversion (Glas- und Holzflügel)  |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Montageart            | Wand-, Deckenmontage und Synchroversion   |
| Ihre Vorteile         | getestet in Anlehnung an DIN EN 1527<br>keine Glasbearbeitung<br>Nachjustierbarkeit ohne Demontage +5/-5 mm |


Beispielansicht für RS 120 Wandmontage



**Beispielansicht für RS 120 Deckenmontage**




**Beispielansicht für RS 120 mit Glas-Seitenteilen**



Schiebetürbeschläge

## Glastür (8 und 10 mm) für Wand- und Deckenmontage oder mit Glas-Seitenteil/en, Synchro



Art.-Nr. Beschreibung

| Grundteile (000) | LM elox ähnl Niro satin (113) | LM p-besch Verkehrsweiß (300) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|

€/Stück €/Stück €/Stück €/Stück €/Stück

### Komplett-Sets

**LM Laufschiene = 2 x Flügelbreite, max. Flügelgewicht 120 kg, für 8 und 10 mm Glasdicke**



**07.101** Set, komplett mit Zubehör, für 950 mm Flügelbreite

303,00

**07.102** Set, komplett mit Zubehör, für 1450 mm Flügelbreite

346,00

### Set



**07.125** **Zubehör komplett,** bestehend aus:  
2 Laufwagen mit Klemmschuh  
(8 und 10 mm Glasdicke) und Stützschraube  
2 Endanschläge mit Fangvorrichtung  
1 Bodenführung

213,00

### Einzelkomponenten



**07.118** **Paar Zwischenplatten LM** für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)


5,70



**07.123** **Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh** für max. Flügelgewicht von 150 kg

93,50

## Glastür (8 und 10 mm) für Wand- und Deckenmontage oder mit Glas-Seitenteil/en, Synchro



Art.-Nr. Beschreibung

|                          |  |   |                               |  |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(300) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|

### Komplett-Sets



- 07.150 RS 120 Synchro Set**  
Für 2 flügelige synchron öffnende Anlagen,  
max. Flügelbreite = 2 x 1000 mm,  
max. Gewicht = 80 kg pro Flügel,  
bestehend aus:  
2 x Zubehör komplett 07.125  
1 x Umlenkmechanik inkl. Seilzug,

**793,00**

**Laufschienenprofil, ggf. Seitenteilprofil,  
Verkleidungsprofil und Sichtschutzprofil  
sind separat zu bestellen.**

### Einzelkomponenten



- 07.118 Paar Zwischenplatten**  
LM für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)

**5,70**



- 07.123 Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh**  
für max. Flügelgewicht von 150 kg

**93,50**

## Glastür mit Glas-Seitenteil/en (8 und 10 mm)



|                          |  |   |                               |  |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(300) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|

Art.-Nr. Beschreibung

€/Stück €/Stück €/Stück €/Stück €/Stück

### Komplett-Sets

**LM Laufschiene = 2 x Flügelbreite,**  
max. Flügelgewicht 120 kg,  
für 8 und 10 mm Glasdicke



**07.101** Set, komplett mit Zubehör,  
für 950 mm Flügelbreite

**303,00**

**07.102** Set, komplett mit Zubehör,  
für 1450 mm Flügelbreite

**346,00**

### Set



**07.125** **Zubehör komplett,**  
bestehend aus:  
2 Laufwagen mit Klemmschuh  
(8 und 10 mm Glasdicke) und Stützschraube  
2 Endanschläge mit Fangvorrichtung  
1 Bodenführung

**213,00**

### Einzelkomponenten

**07.118** **Paar Zwischenplatten LM**  
für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)

**5,70**

**07.123** **Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh**  
für max. Flügelgewicht von 150 kg

**93,50**



**07.122** **Seitenteilprofil ungebohrt,**  
für 8, 10 und 12 mm Glas  
in 6000 mm Lagerlänge

€/m  
**44,00**

**07.132** in Fixlängen

€/m  
**53,00**


## Holzür für Wand/- Deckenmontage



Art.-Nr. Beschreibung

| Grundteile (000) | LM elox EV1 (101) | LM elox ähnl Niro satin (113) | LM p-besch Verkehrsweiß (300) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| €/m              | €/m               | €/m                           | €/m                           | €/m                  | €/m                          |

### Set



**07.135** **Zubehör komplett – für Holzanwendungen,**  
bestehend aus:  
2 Laufwagen  
2 Endanschläge mit Fangvorrichtung  
1 Bodenführung

€/Stück  
**105,00**

### Einzelkomponenten



**07.121** **Laufschienenprofil**  
gebohrt in 6000 mm Lagerlänge

**44,00**

**07.131** in Fixlängen

**53,00**



**07.140** **Verkleidungsprofil zum Aufclipsen**  
mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138,  
in 6000 mm Lagerlänge

**26,00** **44,50** **26,00** **44,50** **44,50**

**07.141** in Fixlängen

**32,50** **56,00** **32,50** **56,00** **56,00**





**07.226** **Bodenführung für Holzflügel**

€/Stück  
**1,20**

Einzelkomponenten

Schiebetürbeschläge

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | Grundteile (000) | LM elox EV1 (101) | LM elox ähnl Niro satin (113) | LM p-besch Verkehrsweiß (300) | LM p-besch schwarz (304) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
|   |  | €/m              | €/m               | €/m                           | €/m                           | €/m                      | €/m                  | €/m                          |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |  |                  |                   |                               |                               |                          |                      |                              |
|    | <b>07.118</b> Paar Zwischenplatten LM für 12 mm Glasdicke (für 2 Klemmschuhe)  | €/Paar           | <b>5,70</b>       |                               |                               |                          |                      |                              |
|    | <b>07.121</b> Laufschienenprofil, gebohrt in 6000 mm Lagerlänge  |                  | <b>44,00</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|   | <b>07.131</b> in Fixlängen   |                  | <b>53,00</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|    | <b>07.122</b> Seitenteilprofil ungebohrt, für 8, 10 und 12 mm Glas in 6000 mm Lagerlänge   |                  | <b>44,00</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|   | <b>07.132</b> in Fixlängen   |                  | <b>53,00</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|    | <b>07.123</b> Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh für max. Flügelgewicht von 150 kg  | €/Stück          | <b>93,50</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|   | <b>07.138</b> unteres Sichtschutzprofil in 6000 mm Lagerlänge, (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 07.132 / 122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 140) |                  | <b>11,00</b>      |                               |                               | <b>17,50</b>             | <b>17,50</b>         |                              |
|  | <b>07.137</b> unteres Sichtschutzprofil, in Fixlängen, (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 07.132 / 122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 140)         |                  | <b>13,50</b>      |                               | <b>13,50</b>                  | <b>19,50</b>             | <b>19,50</b>         |                              |
|  | <b>07.140</b> Verkleidungsprofil zum Aufclipsen mit Verbindungssteg für Sichtschutzprofil 07.137/138 in 6000 mm Lagerlänge                               |                  | <b>26,00</b>      | <b>44,50</b>                  | <b>26,00</b>                  | <b>44,50</b>             | <b>44,50</b>         |                              |
|   | <b>07.141</b> in Fixlängen   |                  | <b>32,50</b>      | <b>56,00</b>                  | <b>32,50</b>                  | <b>56,00</b>             | <b>56,00</b>         |                              |
|  | <b>29.420</b> Abstandhalter für gegenläufige Schiebetüren (Glasbearbeitung)  | €/Paar           | <b>83,50</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|  | <b>07.127</b> Endkappe für Wandbefestigung links/rechts, inkl. Schrauben   | €/Stück          | <b>22,50</b>      | <b>32,50</b>                  | <b>22,50</b>                  | <b>32,50</b>             | <b>32,50</b>         |                              |
|  | <b>07.129</b> Endkappe für Deckenbefestigung links/rechts, inkl. Schrauben   | €/Stück          | <b>22,50</b>      | <b>32,50</b>                  | <b>22,50</b>                  | <b>32,50</b>             | <b>32,50</b>         |                              |
|  | <b>36.561</b> MUTO Unterflur-Bodenführungsprofil mit Bürsten Lagerlänge 6000 mm  | (150) €/Stück    | <b>275,00</b>     |                               |                               |                          |                      |                              |
|   | <b>36.562</b> Fixlänge   | €/m              | <b>60,00</b>      |                               |                               |                          |                      |                              |
|  | <b>36.105</b> MUTO Bodenführung individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm   | (150) €/Stück    | <b>30,50</b>      | (157) €/Stück                 | <b>33,50</b>                  |                          | €/Stück              | <b>33,50</b>                 |
|  | <b>07.126</b> Bodenführung   | €/Stück          | <b>9,80</b>       |                               |                               |                          |                      |                              |
|  | <b>07.226</b> Bodenführung für Holzflügel  | €/Stück          | <b>1,20</b>       |                               |                               |                          |                      |                              |

## Notizen



# MANET




reddot design award

**Achtung:** Die in diesem Kapitel aufgeführten Produkte sind ausschließlich für den nicht zustimmungspflichtigen Glasbau vorgesehen.




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG und VSG aus ESG  |
| Glasdicke             | Türen: 8, 10, 12 und 13,5 mm / Seitenteile: 10, 12 und 13,5 mm     |
| Max. Türflügelgewicht | 100 kg für Laufrohr, 120 kg für gebohrte Laufschiene               |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig (Glasflügel), Oberlicht, Seitenteil, Ganzglas-Anlage |
| Material              | Edelstahl (Werkstoff 1.4305) (nicht für Schwimm- und Solebäder)    |
| Oberflächen           | Edelstahl matt   |
| Montageart            | Wandmontage und Montage an Glas                                    |
| Ihre Vorteile         | Nachjustierbarkeit ohne Demontage                                  |


Beispielansicht für MANET Wandmontage



**Beispielansicht für MANET mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteil**




**Beispielansicht für MANET mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen**



## SET 4.1

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück |
|----------|--|---------|
|          | <b>Komplett-Set</b>  |         |
|          | <b>Schiebetür MANET<br/>für Montage an Wand,<br/>für 8 – 13,5 mm Glas,<br/>versenkte Punkthalter</b> |         |
| 29.916   | SET 4.1 mit Klemmhaltern zur Laufschienebefestigung an Wand  | 942,00  |



bestehend aus:  
 5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand  
 2 Rollenwagen Classic einschließlich  
 Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas  
 1 Türstopper links  
 1 Türstopper rechts  
 1 Bodenführung

**21.436** **Im Set nicht enthalten:**  
 Laufschienerohr in Fixlänge\*  
 einschließlich Endstopfen


€/m  
48,00

\* Länge bitte bei Bestellung angeben!

## SET 4.2

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück |
|----------|--|---------|
|          | <b>Komplett-Set</b>  |         |
|          | <b>Schiebetür MANET<br/>für Montage an Wand,<br/>für 8 – 13,5 mm Glas,<br/>aufliegende Punkthalter</b> |         |
| 29.917   | SET 4.2 mit Klemmhaltern zur Laufschienebefestigung an Wand  | 962,00  |



bestehend aus:  
 5 Klemmhalter für Laufschiene/Wand  
 2 Rollenwagen Classic einschließlich  
 Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas  
 1 Türstopper links  
 1 Türstopper rechts  
 1 Bodenführung

**21.436** **Im Set nicht enthalten:**  
 Laufschiennenrohr in Fixlänge\*  
 einschließlich Endstopfen


€/m  
48,00

\* Länge bitte bei Bestellung angeben!

## SET 5.1

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr. | Beschreibung  | €/Stück |
|----------|---|---------|
|          | <b>Komplett-Set</b>   |         |
|          | <b>Schiebetür MANET<br/>für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk,<br/>für 8 – 13,5 mm Glas (Schiebetüren),<br/>10 – 13,5 mm Glas (Festelemente),<br/>versenkte Punkthalter</b> |         |
| 29.918   | SET 5.1   | 1114,00 |



bestehend aus:  
 6 Klemmhalter  
 Befestigung an Glas, versenkt  
 2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas  
 1 Wandhalter  
 1 Türstopper links  
 1 Türstopper rechts  
 1 Bodenführung

**21.436** **Im Set nicht enthalten:**  
 Laufschienenrohr in Fixlänge\*  
 einschließlich Endstopfen

€/m  
48,00


\* Länge bitte bei Bestellung angeben!

**SET 5.2**

Niro satin (700)

Schiebetürbeschläge

| Art.-Nr.  | Beschreibung | €/Stück        |
|---|--------------|----------------|
| <b>Komplett-Set</b>   |              |                |
| <b>Schiebetür MANET für Montage an Glas, einseitige Anbindung ans Mauerwerk, für 8 – 13,5 mm Glas (Schiebetüren), 10 – 13,5 mm Glas (Festelemente), aufliegende Punkthalter</b> |              |                |
| 29.919  | SET 5.2      | <b>1232,00</b> |



- bestehend aus:  
 6 Klemmhalter  
 Befestigung an Glas, aufliegend  
 2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas  
 1 Wandhalter  
 1 Türstopper links  
 1 Türstopper rechts  
 1 Bodenführung

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| <b>21.436</b> | <b>Im Set nicht enthalten:</b><br>Laufschienenrohr in Fixlänge* einschließlich Endstopfen | €/m<br><b>48,00</b> |
|---------------|---|---------------------|




\* Länge bitte bei Bestellung angeben!

## SET 6.1

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück |
|----------|--|---------|
|          | <b>Komplett-Set</b>  |         |
|          | <b>Schiebetür MANET<br/>für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig,<br/>8 – 13,5 mm Glas (Schiebetüren),<br/>10 – 13,5 mm Glas (Festelemente),<br/>versenkte Punkthalter</b> |         |
| 29.920   | SET 6.1  | 1167,00 |



bestehend aus:  
 7 Klemmhalter Befestigung an Glas, versenkt  
 2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas  
 1 Türstopper links  
 1 Türstopper rechts  
 1 Bodenführung

**21.436** **Im Set nicht enthalten:**  
 Laufschienerohr in Fixlänge\*  
 einschließlich Endstopfen

€/m  
48,00


\* Länge bitte bei Bestellung angeben!

**SET 6.2**

Niro  
satin  
(700)

Schiebetürbeschläge

| Art.-Nr.   | Beschreibung | €/Stück        |
|--|--------------|----------------|
| <b>Komplett-Set</b>  |              |                |
| <b>Schiebetür MANET<br/>für Montage an Glas, Seitenteil beidseitig,<br/>8 – 13,5 mm Glas (Schiebetüren),<br/>10 – 13,5 mm Glas (Festelemente),<br/>aufliegende Punkthalter</b> |              |                |
| 29.921   | SET 6.2      | <b>1241,00</b> |



- bestehend aus:  
 7 Klemmhalter Befestigung an Glas, aufliegend  
 2 Rollenwagen Classic einschließlich Punkthalter 8 – 13,5 mm Glas  
 1 Türstopper links  
 1 Türstopper rechts  
 1 Bodenführung

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| <b>21.436</b> | <b>Im Set nicht enthalten:</b><br>Laufschienenrohr in Fixlänge*<br>einschließlich Endstopfen | €/m<br><b>48,00</b> |
|---------------|--|---------------------|







\* Länge bitte bei Bestellung angeben!

## Einzelkomponenten für Schiebetüren

Niro  
satin  
(700)

|   | Art.-Nr.      | Beschreibung  | €/Stück              |
|---|---------------|---|----------------------|
|    | <b>21.527</b> | <b>Laufschienen-Rohr</b><br>einschl. Endstopfen<br>Lagerlänge 3000 mm   | <b>131,00</b>        |
|   | <b>21.436</b> | Fixlänge bis 6000 mm  | €/m<br><b>48,00</b>  |
|    | <b>29.176</b> | <b>Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung am Glas,</b><br>Punkthalter versenkt<br>für 10, 12 und 13,5 mm Glas  | <b>74,00</b>         |
|    | <b>29.177</b> | <b>Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung am Glas,</b><br>Punkthalter aufgesetzt,<br>für 10, 12 und 13,5 mm Glas   | <b>78,00</b>         |
|    | <b>29.175</b> | <b>Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung an Wand</b>  | <b>55,00</b>         |
|  | <b>29.178</b> | <b>Klemmhalter zur Laufschienenbefestigung an Wand</b><br>(16 mm verlängert)  | <b>64,00</b>         |
|  | <b>29.445</b> | <b>Wandhalter für Laufschiene und Rohre</b>   | <b>57,00</b>         |
| <b>Laufschiene aus Vollmaterial und Komponenten</b>                                 |               |   |                      |
|  | <b>21.405</b> | <b>Laufschiene, gebohrt</b><br>Fixlänge bis 4200 mm<br>für Befestigung auf Glas   | €/m<br><b>237,00</b> |
|   | <b>21.406</b> | für Befestigung an Wand   | <b>256,00</b>        |
|  | <b>29.460</b> | <b>Punkthalter</b><br>versenkt, zur Laufschienenbefestigung an Glasoberlicht und<br>Seitenteil<br>in 10 - 13,5 mm Glasdicke,<br>(passend bei Einsatz von Glastüren 10 - 13,5 mm)<br>starr | <b>21,50</b>         |
|   | <b>29.462</b> | zentrierend   | <b>31,50</b>         |
|  | <b>21.346</b> | <b>Flansch zur Laufschienenbefestigung an Wand</b>  | <b>8,50</b>          |

## Einzelkomponenten für Schiebetüren

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | LM elox EV1 (101)   | LM p-besch Verkehrsweiß (300) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) | LM elox ähnl Niro satin (113) | Niro satin (700) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
|   |   | €/Stück             | €/Stück                       | €/Stück              | €/Stück                      | €/Stück                       | €/Stück          |
|    | <b>29.422 Rollenwagen*</b><br>nur Lasche mit Rolle einschließlich Aushebeschutz für Rohr/Vollmaterial<br><br>* Bei Lieferungen von Rollenwagen ohne Laufschiene erlischt die Gewährleistung für die Funktion der Rollen |                     |                               |                      |                              |                               | <b>194,00</b>    |
|    | <b>29.221 Aushebeschutz</b><br>VPE: 2 Stück<br>(Für Anlagen ab Lieferdatum 01.2012. Ältere Ausführungen auf Anfrage.)   |                     |                               |                      |                              |                               | <b>41,00</b>     |
|    | <b>29.430 2 Stck. Punkthalter für Rollenwagen</b><br>versenkt für 8 - 13,5 mm Glas  |                     |                               |                      |                              |                               | <b>47,00</b>     |
|  | <b>29.425 Türstopper, links</b>   |                     |                               |                      |                              |                               | <b>109,00</b>    |
|   | <b>29.426 Türstopper, rechts</b>  |                     |                               |                      |                              |                               | <b>109,00</b>    |
|  | <b>29.420 Abstandhalter</b><br>für gegenläufige Schiebetüren<br>(notwendige Glasbearbeitung beachten)   | (000)<br>€/Paar     |                               |                      |                              |                               | <b>83,50</b>     |
|  | <b>36.105 MUTO Bodenführung</b><br>individuelle Glasdickeneinstellung bis 13,5 mm   | (157)               |                               |                      |                              |                               | <b>33,50</b>     |
|  | <b>MUTO Unterflur-Bodenführungsprofil</b><br>mit Bürsten  | (150)               |                               |                      |                              |                               | <b>275,00</b>    |
|   | <b>36.561</b> Lagerlänge 6000 mm  | €/m                 |                               |                      |                              |                               | <b>60,00</b>     |
|   | <b>36.562</b> Fixlänge  |                     |                               |                      |                              |                               |                  |
|  | <b>LM-Bürstenprofil,</b><br>für Spaltmaße 14 - 18 mm<br>Lagerlänge 3000 mm  | <b>35,00</b><br>€/m | <b>36,00</b><br>€/m           | <b>41,00</b><br>€/m  | <b>41,00</b><br>€/m          | <b>39,00</b><br>€/m           |                  |
|   | <b>07.403</b> Fixlänge bis 3000 mm  | <b>20,50</b>        | <b>19,00</b>                  | <b>23,50</b>         | <b>23,50</b>                 | <b>23,00</b>                  |                  |
|  | <b>LM-Bürstenprofil,</b><br>für Spaltmaße 10,5 - 13 mm<br>Lagerlänge 3000 mm  | <b>35,00</b><br>€/m | <b>36,00</b><br>€/m           | <b>41,00</b><br>€/m  | <b>41,00</b><br>€/m          | <b>39,00</b><br>€/m           |                  |
|   | <b>07.401</b> Fixlänge bis 3000 mm  | <b>20,50</b>        | <b>19,00</b>                  | <b>23,50</b>         | <b>23,50</b>                 | <b>23,00</b>                  |                  |

Schiebetürbeschläge

## Einzelkomponenten für Schiebetüren

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück       |
|---|---|---------------|
|    | <b>29.337 Deckenverbinder</b><br>(tragende Funktion max. 35 kg/Stück)<br>für 8 - 13,5 mm Glas<br>mit versenktem Punkthalter | <b>131,00</b> |
|    | <b>29.145 Winkelverbindung 90°</b><br>Glas/Decke oder Glas/Boden,<br>für 8 - 13,5 mm Glas<br>(nur stützende Funktion)       | <b>83,50</b>  |
|   | <b>Winkelverbindung 90°-180°</b><br>Glas/Glas, für 8 - 13,5 mm Glas, mit<br>Verbindungsachse 60 mm                          | <b>101,00</b> |
|   | <b>29.130</b> Verbindungsachse 103 mm   | <b>101,00</b> |
|  | <b>Winkelverbindung 90°-180°</b><br>Glas/Wand, für 8 - 13,5 mm Glas, mit<br>Verbindungsachse 60 mm                          | <b>109,00</b> |

## Zubehör

Grund-  
teile  
(000)      Niro  
satin  
(700)

|   | Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück      | €/Stück       |
|---|----------|--|--------------|---------------|
|    | 21.449   | <b>Eckschloss mit PZ-Rosette</b><br>auf Schlosseite<br>für 8 - 13,5 mm Glas                  |              | <b>197,00</b> |
|    | 05.194   | <b>Exzenterbuchse</b><br>für Eckschloss<br>21.448 / 21.449                                   | <b>30,00</b> |               |
|    | 14.206   | <b>Profilzylinder 66 mm Zylinderlänge (30,5 + 35,5 mm)</b><br>für Eckschloss 21.448 / 21.449 | <b>27,50</b> |               |
|   | 05.190   | <b>Schließblech</b>  | <b>17,50</b> |               |
|  | 29.217   | 5 Stück <b>Punkthalterdeckel</b> mit Feder   |              | <b>27,50</b>  |
|  | 21.134   | <b>Handwerkzeug für MANET-Punkthalter</b>  | <b>16,00</b> |               |

# STUDIO Rondo



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8 mm (in Zargen mit 24 mm Falztiefe)<br>10 mm (in Zargen mit 26 mm Falztiefe;<br>bei Einsatz von Ö-Norm-Falle auch in Zargen mit 24 mm Falztiefe)               |
| Max. Türflügelgewicht | 45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) /<br>bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination) |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB, WC, Rundzylinder  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil   |
| Material              | Aluminium, Messing  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messingfarbtöne   |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft,<br>Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung“,<br>Einstellbare Drückerposition   |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschielen für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper

### Beispielansicht für STUDIO Rondo






## Komplett-Sets

LM  
elox  
Silber  
(150)

LM  
elox  
ähnl  
Niro  
satin  
(157)

LM  
p-besch  
Tief-  
schwarz  
(304)

| Art.-Nr.   | Beschreibung  | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|--|---|---------|---------|---------|
| <b>Mit Drückerführung für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)</b>                |   |         |         |         |
|    | <b>51.739 Kombination:</b><br><b>STUDIO Rondo Schloss &amp; OFFICE Junior Bänder</b><br><b>STUDIO Rondo Schloss UV, ohne Griff</b> , Drücker vorn<br>mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Junior Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge   | 175,00  | 234,00  | 234,00  |
|   | <b>51.740 Kombination:</b><br><b>STUDIO Rondo Schloss &amp; OFFICE Junior Bänder</b><br><b>STUDIO Rondo Schloss PZ, ohne Griff</b> , Drücker hinten<br>mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Junior Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge | 175,00  | 234,00  | 234,00  |
|  | <b>51.741 Kombination:</b><br><b>STUDIO Rondo Schloss &amp; OFFICE Junior Bänder</b><br><b>STUDIO Rondo Schloss BB, ohne Griff</b> , Drücker hinten<br>mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Junior Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge | 175,00  | 234,00  | 234,00  |

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schösser mit Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

LM elox Silber (150)    LM elox ähnl Niro satin (157)    LM elox Sonder (199)    LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>Mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke</b>                                      |  |         |         |         |         |
|  | <b>10.100</b> UV   | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|   | <b>10.101</b> UV, Drücker vorn                           | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|   | <b>10.102</b> PZ vorgerichtet, mit Wechsel               | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|   | <b>10.108</b> vorgerichtet für Rundzylinder, mt Wechsel  |         |         | 296,00  | 282,00  |
|  | <b>10.103</b> BB   | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|   | <b>10.106</b> WC mit Riegelolive                         | 197,00  | 274,00  | 321,00  | 305,00  |
|   | <b>10.120</b> Gegenkasten                                | 155,00  | 223,00  | 277,00  | 264,00  |
| <b>Mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke</b>                                     |  |         |         |         |         |
|   | <b>10.130</b> UV   | 149,00  | 214,00  | 268,00  | 256,00  |
|   | <b>10.131</b> UV, Drücker vorn                           | 149,00  | 214,00  | 268,00  | 256,00  |
|   | <b>10.132</b> PZ vorgerichtet, mit Wechsel               | 149,00  | 214,00  | 268,00  | 256,00  |
|   | <b>10.129</b> vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel |         |         | 303,00  | 288,00  |
|   | <b>10.133</b> BB   | 149,00  | 214,00  | 268,00  | 256,00  |
|   | <b>10.134</b> WC mit Riegelolive                         | 200,00  | 277,00  | 325,00  | 309,00  |
|   | <b>10.125</b> Gegenkasten                                | 158,00  | 228,00  | 281,00  | 267,00  |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209. Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%/-1° (außer bei UV, Drücker vorn).

## Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | LM                | LM                         | LM                | LM                        |
|---|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
|   |   | elox Silber (150) | elox ähnl Niro satin (157) | elox Sonder (199) | p-besch Sonderfarbe (399) |
|   |   | €/Stück           | €/Stück                    | €/Stück           | €/Stück                   |
| <b>Für Drücker mit Rosetten für 8 mm Glasdicke</b>                                |   |                   |                            |                   |                           |
|  | <b>10.110</b> UV  | 174,00            | 248,00                     | 310,00            | 294,00                    |
|   | <b>10.111</b> UV, Drücker vorn                          | 174,00            | 248,00                     | 310,00            | 294,00                    |
|   | <b>10.112</b> PZ vorgerichtet, mit Wechsel              | 174,00            | 248,00                     | 310,00            | 294,00                    |
|   | <b>10.118</b> vorgerichtet für Rundzylinder mit Wechsel |                   |                            | 342,00            | 327,00                    |
|   | <b>10.113</b> BB  | 174,00            | 248,00                     | 310,00            | 294,00                    |
|   | <b>10.120</b> Gegenkasten                               | 155,00            | 223,00                     | 277,00            | 264,00                    |
|   | <b>10.125</b> Gegenkasten für 10 mm Glasdicke           | 158,00            | 228,00                     | 281,00            | 267,00                    |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209. Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°-1° (außer bei UV, Drücker vorn).

Einzelkomponenten

LM elox Silber (150)    LM elox ähnl Niro satin (157)    p-besch Tief-schwarz (304)    LM elox Sonder (199)    LM p-besch Sonder-farbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                     | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke</b>                         |  |         |         |         |         |         |
|    | 10.200 UV  | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 176,00  |
|    | 10.201 UV, Drücker vorn                          | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 176,00  |
|    | 10.202 PZ vorgerichtet, mit Wechsel              | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 176,00  |
|    | 10.203 BB  | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 176,00  |
|   | 10.207 vorgerichtet für Rundzylinder mit Wechsel | 136,00  | 178,00  |         | 219,00  | 209,00  |
|  | 10.206 WC mit Riegelolive                        | 157,00  | 213,00  | 213,00  | 242,00  | 231,00  |
|  | 10.220 Gegenkasten                               | 111,00  | 156,00  | 156,00  | 200,00  | 188,00  |
| <b>Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 10 mm Glasdicke</b>                   |  |         |         |         |         |         |
|  | 10.210 UV  | 131,00  | 185,00  |         | 236,00  | 223,00  |
|  | 10.211 UV, Drücker vorn                          | 131,00  | 185,00  |         | 236,00  | 223,00  |
|  | 10.212 PZ vorgerichtet, mit Wechsel              | 131,00  | 185,00  |         | 236,00  | 223,00  |
|  | 10.213 BB  | 131,00  | 185,00  |         | 236,00  | 223,00  |
|   | 10.217 vorgerichtet für Rundzylinder mit Wechsel |         |         |         | 270,00  | 258,00  |

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209. Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%/-1° (außer bei UV, Drücker vorn).

## Einzelkomponenten

LM elox Silber (150)    LM elox ähnl Niro satin (157)    LM p-besch Tief-schwarz (304)    LM elox Sonder (199)    LM p-besch Sonder-farbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Türbänder für 8 mm Glasdicke</b>   |  |     |         |         |         |         |         |
|    | <b>10.230</b> Rondo, einschließlich Hülse  |     | 30,50   | 41,00   | 41,00   | 53,50   | 50,00   |
|    | <b>10.234</b> Türband mit Hülse und Futterstück für 40 mm Falztiefe (bitte Glasdicke angeben)  |     | 44,50   | 63,00   |         | 77,00   | 73,50   |
|    | <b>10.232</b> Rondo mit Spezialrahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen  |     | 51,00   | 92,00   |         | 92,00   | 88,00   |
|   | <b>10.235</b> Rondo mit Spezialrahmenteil zum Einlassen, in verstärkter Ausführung, für Hozzargen                                      |     | 67,00   | 119,00  |         | 119,00  | 113,00  |
|  | <b>10.233</b> Türband mit Hülse, für 28 – 30 mm Falztiefe <b>(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)</b>                               |     | 60,50   | 85,50   |         | 99,50   | 93,50   |
|  | <b>10.420</b> Futterstück mit Schrauben, verwendbar mit 10.230 für 31 – 39 mm Falztiefe <b>(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)</b> |     | 31,50   | 43,00   |         | 46,50   | 46,50   |
|  | <b>10.244</b> Band Glas an Glas  | L   | 96,00   | 145,00  |         | 145,00  | 137,00  |
|   | <b>10.246</b> dto.   | R   | 96,00   | 145,00  |         | 145,00  | 137,00  |

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | LM elox Silber (150) €/Stück | LM elox ähnl Niro satin (157) €/Stück | LM p-besch Tief-schwarz (304) €/Stück | LM elox Sonder (199) €/Stück | LM p-besch Sonder-farbe (399) €/Stück |
|---|---|-----|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Türbänder für 10 mm Glasdicke</b>  |   |     |                              |                                       |                                       |                              |                                       |
|    | <b>10.236</b> Rondo, einschließlich Hülse   |     | 31,50                        | 42,00                                 | 41,00                                 | 55,50                        | 52,50                                 |
|   | <b>10.238</b> Rondo mit Spezialrahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen   |     | 53,50                        | 93,00                                 |                                       | 93,00                        | 89,00                                 |
|   | <b>10.239</b> Rondo mit Spezialrahmenteil zum Einlassen, in verstärkter Ausführung, für Holzzargen                              |     | 68,50                        | 120,00                                |                                       | 120,00                       | 114,00                                |
|    | <b>10.234</b> Türband mit Hülse und Futterstück für 40 mm Falztiefe (bitte Glasdicke angeben)                                   |     | 44,50                        | 63,00                                 |                                       | 77,00                        | 73,50                                 |
|   | <b>10.233</b> Türband mit Hülse, für 28 – 30 mm Falztiefe (bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)                               |     | 60,50                        | 85,50                                 |                                       | 99,50                        | 93,50                                 |
|  | <b>10.420</b> Futterstück mit Schrauben, verwendbar mit 10.230 für 31 – 39 mm Falztiefe (bitte Glasdicke und Falztiefe angeben) |     | 31,50                        | 43,00                                 |                                       | 46,50                        | 46,50                                 |
|  | <b>10.245</b> Band Glas an Glas   | L   | 98,00                        | 146,00                                |                                       | 146,00                       | 138,00                                |
|   | <b>10.247</b> dto.  | R   | 98,00                        | 146,00                                |                                       | 146,00                       | 138,00                                |
|  | <b>10.424</b> Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holzzarge   |     | (000)<br>6,50                |                                       |                                       |                              |                                       |

Weitere Rahmenteile sehen Sie auf den Seiten 158 – 163

# STUDIO Classic



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8 mm (in Zargen mit 24 mm Falztiefe)<br>10 mm (in Zargen mit 26 mm Falztiefe;<br>bei Einsatz von Ö-Norm-Falle auch in Zargen mit 24 mm Falztiefe)               |
| Max. Türflügelgewicht | 45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) /<br>bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination) |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB, WC, Rundzylinder  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil   |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft,<br>Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“,<br>Einstellbare Drückerposition   |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschiene für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnapper

### Beispielansicht für STUDIO Classic



## Komplett-Sets

LM  
elox  
Silber  
(150)


LM  
elox  
ähnl  
Niro  
satin  
(157)

LM  
p-besch  
Tief-  
schwarz  
(304)

Art.-Nr. Beschreibung


€/Stück €/Stück €/Stück

Mit Drückerführung  
für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)




**51.746 Kombination:**  
**STUDIO Classic Schloss & OFFICE Classic Bänder**  
**STUDIO Classic Schloss UV, ohne Griff**, Drücker vorn  
mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,  
inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen,  
2 Rahmenteile für Holzzarge

175,00 234,00 234,00



**51.747 Kombination:**  
**STUDIO Classic Schloss & OFFICE Classic Bänder**  
**STUDIO Classic Schloss PZ, ohne Griff**, Drücker hinten  
mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,  
inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen,  
2 Rahmenteile für Holzzarge

175,00 234,00 234,00



**51.748 Kombination:**  
**STUDIO Classic Schloss & OFFICE Classic Bänder**  
**STUDIO Classic Schloss BB, ohne Griff**, Drücker hinten  
mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,  
inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen,  
2 Rahmenteile für Holzzarge

175,00 234,00 234,00

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit  
Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen  
der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen  
des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schösser mit Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%–1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

|                               |  |                               |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                      | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>Mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke</b>                                      |   |         |         |         |         |
|  | 10.050 UV   | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|  | 10.051 UV, Drücker vorn                           | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|  | 10.052 PZ vorgerichtet, mit Wechsel               | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|  | 10.049 vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel |         |         | 296,00  | 282,00  |
|  | 10.053 BB   | 147,00  | 211,00  | 265,00  | 251,00  |
|  | 10.054 WC mit Riegelolive                         | 197,00  | 274,00  | 321,00  | 305,00  |
|  | 10.034 Gegenkasten                                | 155,00  | 223,00  | 277,00  | 264,00  |

|   |   |        |        |        |        |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke</b>                                       |   |        |        |        |        |
|  | 10.055 UV   | 149,00 | 214,00 | 268,00 | 256,00 |
|  | 10.056 UV, Drücker vorn                           | 149,00 | 214,00 | 268,00 | 256,00 |
|  | 10.057 PZ vorgerichtet, mit Wechsel               | 149,00 | 214,00 | 268,00 | 256,00 |
|  | 10.060 vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel | 185,00 | 251,00 | 303,00 | 288,00 |
|  | 10.058 BB   | 149,00 | 214,00 | 268,00 | 256,00 |
|  | 10.059 WC mit Riegelolive                         | 200,00 | 277,00 | 325,00 | 309,00 |
|  | 10.039 Gegenkasten                                | 158,00 | 228,00 | 281,00 | 267,00 |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%/-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen) und Einzelkomponenten

LM elox Silber (150)    LM elox ähnl Niro satin (157)    LM p-besch Tief-schwarz (304)    LM elox Sonder (199)    Niro satin (700)    LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                      | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzelkomponenten</b>  |   |         |         |         |         |         |         |
| <b>Für Drücker mit Drückerführung für 8-10 mm Glasdicke</b>                         |   |         |         |         |         |         |         |
|    | 10.001 UV   | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 145,00  | 176,00  |
|    | 10.002 UV, für Drücker vorn                       | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 145,00  | 176,00  |
|    | 10.003 PZ vorgerichtet, mit Wechsel               | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  | 145,00  | 176,00  |
|    | 10.007 vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel | 136,00  | 178,00  |         | 219,00  |         | 209,00  |
|   | 10.004 BB   | 102,00  | 145,00  | 145,00  | 185,00  |         | 176,00  |
|  | 10.006 WC mit Riegelolive                         | 157,00  | 213,00  | 213,00  | 242,00  |         | 231,00  |
|  | 10.005 Gegenkasten                                | 111,00  | 156,00  | 156,00  | 200,00  |         | 188,00  |
|  | 10.512 Gegenkasten kurz                           | 79,00   | 100,00  |         | 129,00  |         | 123,00  |

Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209. Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°-1° (außer bei UV, Drücker vorn).

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung                               | LM elox Silber (150)   | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonder-farbe (399) |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |  | €/Stück  | €/Stück                       | €/Stück                       | €/Stück              | €/Stück                       |
| <b>Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8-10 mm Glasdicke</b>                     |  |  |                               |                               |                      |                               |
| 10.040  | UV   | 131,00   | 185,00                        | 236,00                        | 223,00               |                               |
| 10.041  | UV, Drücker vorn                           | 131,00   | 185,00                        | 236,00                        | 223,00               |                               |
| 10.042  | PZ vorgerichtet, mit Wechsel               | 131,00   | 185,00                        | 236,00                        | 223,00               |                               |
| 10.044  | vorgerichtet für Rundzylinder, mit Wechsel |  |                               | 270,00                        | 258,00               |                               |
| 10.043  | BB   | 131,00   | 185,00                        | 236,00                        | 223,00               |                               |
| <b>Türbänder für 8 mm Glasdicke</b>   |  |  |                               |                               |                      |                               |
|   | 10.021                                     | Classic, einschließlich Hülse  | 30,50                         | 41,00                         | 41,00                | 53,50 50,00                   |
| <b>Türbänder für 10 mm Glasdicke</b>  |  |  |                               |                               |                      |                               |
|  | 10.020                                     | Classic, einschließlich Hülse  | 31,50                         | 42,00                         | 42,00                | 55,50 52,50                   |
| <b>Rahmenteile</b>  |  |  |                               |                               |                      |                               |
|  | 10.424                                     | Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holzarge | (000)<br>6,50                 |                               |                      |                               |
|   |  | Weitere Rahmenteile sehen Sie auf den Seiten 158 – 163                 |                               |                               |                      |                               |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209. Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung. Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%/-1° (außer bei UV, Drücker vorn).

# STUDIO Gala 2.0



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8 mm (in Zargen mit 24 mm Falztiefe)<br>10 mm (in Zargen mit 26 mm Falztiefe;<br>bei Einsatz von Ö-Norm-Falle auch in Zargen mit 24 mm Falztiefe)               |
| Max. Türflügelgewicht | 45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) /<br>bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination) |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB,   |
| Anwendungen           | 1-flügelig  |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft,<br>Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung“,<br>Einstellbare Drückerposition   |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### 154 Spezialbänder


### OFFICE

- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschiene für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilylinder, Feststellriegel, Türschnapper

### Beispielansicht für STUDIO Gala 2.0



## Komplett-Sets

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) |
|-------------------------------|--|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|---------|---------|---------|
|   | <b>Mit Drückerführung<br/>für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)</b>   |         |         |         |
|    | <b>55.726 Kombination:<br/>STUDIO Gala 2.0 Schloss &amp; OFFICE Classic Bänder</b><br>STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, ohne Griff,<br>Drücker vorn mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke<br>inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzarge   | 186,00  | 249,00  | 249,00  |
|   | <b>55.727 Kombination:<br/>STUDIO Gala 2.0 Schloss &amp; OFFICE Classic Bänder</b><br>STUDIO Gala 2.0 Schloss PZ, ohne Griff,<br>Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke<br>inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzarge | 186,00  | 249,00  | 249,00  |
|  | <b>55.728 Kombination:<br/>STUDIO Gala 2.0 Schloss &amp; OFFICE Classic Bänder</b><br>STUDIO Gala 2.0 Schloss BB, ohne Griff,<br>Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke<br>inkl. 2 OFFICE Classic Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzarge | 186,00  | 249,00  | 249,00  |

**Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit  
Ö-Norm Falle (10.066) möglich**

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen  
der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen  
des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|-------------------------------|--|--|
|   |   | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                    |
| <b>STUDIO Gala 2.0 Schloss und OFFICE Classic Bändern</b>                           |   |                               |  |  |
|    | <b>19.630</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss UV,<br>mit OFFICE Classic Bändern               | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
|    | <b>19.631</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, Drücker vorn,<br>mit OFFICE Classic Bändern | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
|    | <b>19.632</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss PZ, mit Wechsel,<br>mit OFFICE Classic Bändern  | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
|   | <b>19.633</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss BB,<br>mit OFFICE Classic Bändern               | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
| <b>STUDIO Gala 2.0 Schloss und STUDIO Classic Bändern</b>                           |   |                               |  |  |
|  | <b>19.620</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss UV,<br>mit STUDIO Classic Bändern               | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
|  | <b>19.621</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss UV, Drücker vorn,<br>mit STUDIO Classic Bändern | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
|  | <b>19.622</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss PZ, mit Wechsel,<br>mit STUDIO Classic Bändern  | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |
|  | <b>19.623</b> STUDIO Gala 2.0 Schloss BB,<br>mit STUDIO Classic Bändern               | 156,00                        | 225,00                                       | 272,00                                     |

**Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit  
Ö-Norm Falle (10.066) möglich**

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen  
der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen  
des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%/-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Einzelkomponenten

Grund-  
teile  
(000)

LM  
elox  
Silber  
(150)

LM  
elox  
ähnl  
Niro  
satin  
(157)

LM  
p-besch  
Tief-  
schwarz  
(304)

LM  
p-besch  
Sonder-  
farbe  
(399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Schlösser mit Drückerführung</b>   |  |         |         |         |         |         |
|    | <b>19.610</b> UV   |         | 109,00  | 154,00  |         | 187,00  |
|    | <b>19.611</b> UV, Drücker vorn   |         | 109,00  | 154,00  | 154,00  | 187,00  |
|    | <b>19.612</b> PZ vorgerichtet, mit Wechsel                                       |         | 109,00  | 154,00  | 154,00  | 187,00  |
|    | <b>19.613</b> BB   |         | 109,00  | 154,00  | 154,00  | 187,00  |
| Türbänder   |  |         |         |         |         |         |
|  | <b>11.288</b> LM-Türband mit Hülse   |         | 33,00   | 43,00   | 43,00   | 54,50   |
|  | <b>10.021</b> Classic, einschließlich Hülse, , für 8 mm Glasdicke                |         | 32,50   | 43,50   | 43,50   | 53,00   |
|  | <b>10.020</b> Classic, einschließlich Hülse, , für 10 mm Glasdicke               |         | 33,50   | 44,50   | 44,50   |         |
| Rahmenteile   |  |         |         |         |         |         |
|  | <b>11.310</b> Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für OFFICE Bänder, Holz |         | 7,00    |         |         |         |
|  | <b>10.424</b> Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holz |         | 7,00    |         |         |         |
| Weitere Rahmenteile sehen Sie auf den Seiten 158 – 163                              |  |         |         |         |         |         |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5%–1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).



# STUDIO Arcos



reddot design award



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8 mm (in Zargen mit 24 mm Falztiefe)<br>10 mm (in Zargen mit 26 mm Falztiefe;<br>bei Einsatz von Ö-Norm-Falle auch in Zargen mit 24 mm Falztiefe)               |
| Max. Türflügelgewicht | 45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) /<br>bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination) |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB, WC, Rundzylinder  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil   |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft,<br>Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung“,<br>Einstellbare Drückerposition   |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschienen für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilylinder, Feststellriegel, Türschnapper

### Beispielansicht für STUDIO Arcos






## Komplett-Sets

LM  
elox  
EV1  
Deko  
(114)

LM  
elox  
ähnl  
Niro  
satin  
(157)

LM  
p-besch  
Tief-  
schwarz  
(304)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
|   | <b>Mit Drückerführung<br/>für 8, 10 mm Glasdicke (Türgewicht 55 kg)</b>   |               |               |               |
|    | <b>51.718 Kombination:<br/>STUDIO Arcos Schloss &amp; OFFICE Arcos Bänder</b><br>STUDIO Arcos Schloss UV, ohne Griff,<br>Drücker vorn mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge   | <b>199,00</b> | <b>272,00</b> | <b>272,00</b> |
|   | <b>51.719 Kombination:<br/>STUDIO Arcos Schloss &amp; OFFICE Arcos Bänder</b><br>STUDIO Arcos Schloss PZ, ohne Griff,<br>Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge | <b>199,00</b> | <b>272,00</b> | <b>272,00</b> |
|  | <b>51.720 Kombination:<br/>STUDIO Arcos Schloss &amp; OFFICE Arcos Bänder</b><br>STUDIO Arcos Schloss BB, ohne Griff,<br>Drücker hinten mit Drückerführung für 8/10 mm Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge | <b>199,00</b> | <b>272,00</b> | <b>272,00</b> |

**Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit  
Ö-Norm Falle (10.066) möglich**

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen  
der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen  
des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schösser mit Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Garnituren (Schlösser, Bänder, Hülsen)

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                     | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|   | <b>Mit Drückerführung<br/>für 8 mm Glasdicke</b> |                                    |  |                               |  |
|    | <b>24.100</b> UV                                 | 173,00                             | 252,00                                       | 312,00                        | 296,00                                     |
|    | <b>24.101</b> UV, Drücker vorn                   | 173,00                             | 252,00                                       | 312,00                        | 296,00                                     |
|    | <b>24.102</b> PZ vorgerichtet                    | 173,00                             | 252,00                                       | 312,00                        | 296,00                                     |
|    | <b>24.108</b> vorgerichtet für Rundzylinder*     |                                    |  | 349,00                        | 331,00                                     |
|   | <b>24.103</b> BB                                 | 173,00                             | 252,00                                       | 312,00                        | 296,00                                     |
|  | <b>24.106</b> WC mit Riegelolive                 | 233,00                             | 325,00                                       | 382,00                        | 362,00                                     |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen  
der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen  
des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°/-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Einzelkomponenten

|  |                                  |         | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|----------------------------------|---------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.   | Beschreibung                     | €/Stück | €/Stück                            | €/Stück                                      | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke</b>                        |                                  |         |                                    |  |                               |  |
|   | <b>24.200</b> UV                 | 123,00  | 169,00                             | 218,00                                       | 209,00                        |  |
|   | <b>24.201</b> UV, Drücker vorn   | 123,00  | 169,00                             | 218,00                                       | 209,00                        |  |
|   | <b>24.202</b> PZ vorgerichtet    | 123,00  | 169,00                             | 218,00                                       | 209,00                        |  |
|   | <b>24.203</b> BB                 | 123,00  | 169,00                             | 218,00                                       | 209,00                        |  |
|   | <b>24.206</b> WC mit Riegelolive | 187,00  | 254,00                             | 287,00                                       | 275,00                        |  |
|  | <b>24.220</b> Gegenkasten        | 106,00  | 150,00                             | 194,00                                       | 185,00                        |  |

### Verwendung von 10 mm Glasdicke bei 24 mm Falztiefe mit Ö-Norm Falle (10.066) möglich

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209.  
Separate Prüfung mit 200.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 200.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt.

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung.  
Außerdem einstellbare Drückernuss +1,5°-1°  
(außer bei UV, Drücker vorn).

## Einzelkomponenten

|   |               | Grund-<br>teile<br>(000)   | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
|   |               | €/Stück  | €/Stück                            | €/Stück                                      | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Türbänder für 8 mm Glasdicke</b>   |               |  |                                    |  |                               |  |
|    | <b>24.230</b> | Arcos, einschließlich Hülse  | 35,00                              | 49,50  | 63,50                         | 59,50                                      |
|    | <b>25.451</b> | Arcos Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen  | 65,50                              | 89,50  | 111,00                        | 106,00                                     |
| <b>Türbänder für 10 mm Glasdicke</b>  |               |  |                                    |  |                               |  |
|    | <b>24.236</b> | Arcos, einschließlich Hülse  | 38,00                              | 50,50  | 64,50                         | 60,50                                      |
|   | <b>24.420</b> | Futterstück mit Schrauben, verwendbar mit 24.230 für 28 – 40 mm Falztiefe <b>(bitte Glasdicke und Falztiefe angeben)</b> | 38,00                              | 52,00  | 54,50                         | 54,50                                      |
| <b>Rahmenteile</b>  |               |  |                                    |  |                               |  |
|  | <b>10.424</b> | Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holz   | 6,50                               |  |                               |  |
|  | <b>10.423</b> | Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Stahl  | 4,90                               |  |                               |  |
|   |               | Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 162 – 163  |                                    |  |                               |  |

# STUDIO1121



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8 mm (in Zargen mit 24 mm Falztiefe)<br>10 mm (in Zargen mit 26 mm Falztiefe; bei Einsatz von Ö-Norm-Falle<br>auch in Zargen mit 24 mm Falztiefe)               |
| Max. Türflügelgewicht | 45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) /<br>bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination) |
| Schlossausführung     | UV, PZ, WC  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil   |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 104 | STUDIO Rondo    |
| 112 | STUDIO Classic  |
| 118 | STUDIO Gala 2.0 |
| 124 | STUDIO Arcos    |
| 130 | STUDIO1121      |
| 134 | STUDIO Medio    |

### OFFICE


|     |                |
|-----|----------------|
| 138 | OFFICE Junior  |
| 144 | OFFICE Classic |
| 150 | OFFICE Arcos   |

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

|     |   |
|-----|---|
| 159 | Rahmenteile für Innentüren  |
| 160 | Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop |
| 162 | Türschielen für Innentüren  |
| 165 | Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper           |

Beispielansicht für STUDIO Schloss mit Rondo Drückergarnitur




## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.                            | Beschreibung                 | LM                      | LM                                     | LM                                   | LM                      | LM                                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                     |                              | elox<br>Silber<br>(150) | elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | elox<br>Sonder<br>(199) | p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
| <b>Schlösser mit Drückerführung</b> |                              |                         |  |                                      |                         |                                      |
| 10.150                              | UV                           | 129,00                  | 169,00                                 | 169,00                               | 218,00                  | 209,00                               |
| 10.149                              | UV, Drücker vorn             | 129,00                  | 169,00                                 | 169,00                               | 218,00                  | 209,00                               |
| 10.148                              | PZ vorgerichtet, mit Wechsel | 129,00                  | 169,00                                 | 169,00                               | 218,00                  | 209,00                               |
| 10.154                              | WC mit Riegelolive           | 197,00                  | 254,00                                 | 254,00                               | 287,00                  | 275,00                               |
| 10.155                              | Gegenkasten                  | 139,00                  | 183,00                                 | 183,00                               | 234,00                  | 221,00                               |



Drehtürbeschläge



# STUDIO Medio



| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 45 bis 60 kg (abhängig von der verwendeten STUDIO Band-Rahmenteil-Kombination) / bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination) |
| Schlossausführung     | UV   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Ihre Vorteile         | Filigraner Drehtürbeschlag mit minimalen Abmessungen   |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen





- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschiene für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper

### Beispielansicht für STUDIO Medio



## Komplett-Set und Einzelkomponenten

|                               |  |  |                               |  |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück      | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|    | <b>10.511 Komplett-Set:</b><br><b>STUDIO Medio Schloss &amp; OFFICE Arcos Bänder</b><br>STUDIO Medio Schloss UV, ohne Griff,<br>Drücker vorn mit Drückerführung für 8 Glasdicke,<br>inkl. 2 OFFICE Arcos Bänder und Hülsen,<br>2 Rahmenteile für Holzzarge |              | <b>173,00</b> | <b>173,00</b> |               |         |
|   | <b>Einzelkomponenten</b>   |              |               |               |               |         |
|   | <b>STUDIO Medio-Schloss mit Drückerführung für 8 mm Glasdicke</b>  |              |               |               |               |         |
| <b>10.510</b>   | unverschießbar   | <b>83,00</b> | <b>94,50</b>  | <b>121,00</b> | <b>115,00</b> |         |
|  | <b>10.512</b> Gegenkasten  | <b>84,00</b> | <b>106,00</b> | <b>137,00</b> | <b>131,00</b> |         |
|  | <b>STUDIO Medio-Schloss mit Drückerführung für 10 mm Glasdicke<br/>(in Zarge für 24 mm Falztiefe)</b>  |              |               |               |               |         |
| <b>10.509</b>   | unverschießbar, abgefräste Falle   | <b>84,00</b> | <b>97,00</b>  |               | <b>116,00</b> |         |



# OFFICE Junior



| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm (bei der Bestellung bitte angeben)   |
| Max. Türflügelgewicht | 55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)                                      |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB, WC, Rundzylinder  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil   |
| Material              | Aluminium, Edelstahl  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Edelstahl   |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft,<br>Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung“,<br>Einstellbare Drückerposition |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschielen für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnapper

### Beispielansicht für OFFICE Junior



## Einzelkomponenten

|                               |  |  |                        |                               |  |
|-------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|
| LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|-------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Schlösser mit Drückerführung für 8 – 12 mm Glasdicke</b>                         |  |     |         |         |         |         |         |         |
|    | <b>11.260</b> PZ vorgerichtet mit Wechsel                                      | L   | 129,00  | 163,00  | 163,00  | 240,00  | 233,00  | 222,00  |
|   | <b>11.261</b> dto.   | R   | 129,00  | 163,00  | 163,00  | 240,00  | 233,00  | 222,00  |
|    | <b>11.262</b> BB   | L   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 214,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.263</b> dto.   | R   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 214,00  | 183,00  | 172,00  |
|    | <b>11.264</b> UV   | L   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 214,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.265</b> dto.   | R   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 214,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.266</b> vorgerichtet für Rundzylinder                                    | L   | 129,00  | 233,00  |         |         | 233,00  | 222,00  |
|   | <b>11.267</b> dto.   | R   | 129,00  | 233,00  |         |         | 233,00  | 222,00  |
|  | <b>11.206</b> Gegenkasten  | L   | 109,00  | 159,00  | 159,00  | 214,00  | 184,00  | 173,00  |
|   | <b>11.207</b> Gegenkasten  | R   | 109,00  | 159,00  | 159,00  | 214,00  | 184,00  | 173,00  |
| <b>Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 12 mm Glasdicke</b>                   |  |     |         |         |         |         |         |         |
|  | <b>11.200</b> PZ vorgerichtet mit Wechsel                                      | L   | 129,00  | 163,00  | 163,00  | 240,00  | 233,00  | 222,00  |
|   | <b>11.201</b> dto.   | R   | 129,00  | 163,00  | 163,00  | 240,00  | 233,00  | 222,00  |
|  | <b>11.210</b> PZ vorgerichtet mit Wechsel, Schlosseinsatz korrosions-beständig | L   | 285,00  | 322,00  |         |         | 439,00  | 417,00  |
|   | <b>11.211</b> dto.   | R   | 285,00  | 322,00  |         |         | 439,00  | 417,00  |

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5%–1°.

## Einzelkomponenten

|   |   | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|-------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN                           | €/Stück                                      | €/Stück                                    | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Schlösser für Drücker mit Rosetten<br/>für 8 – 12 mm Glasdicke</b>               |   |                               |  |  |                        |                               |  |
|    | <b>11.212</b> UV, Behördenausführung  | L                             | 129,00                                       | 163,00                                     |                        | 240,00                        | 233,00                                     |
|   | <b>11.213</b> dto.  | R                             | 129,00                                       | 163,00                                     |                        | 240,00                        | 233,00                                     |
|    | <b>11.202</b> BB  | L                             | 102,00                                       | 138,00                                     | 138,00                 | 214,00                        | 183,00                                     |
|   | <b>11.203</b> dto.  | R                             | 102,00                                       | 138,00                                     | 138,00                 | 214,00                        | 183,00                                     |
|    | <b>11.204</b> WC  | L                             | 154,00                                       | 209,00                                     | 209,00                 |                               | 276,00                                     |
|   | <b>11.205</b> dto.  | R                             | 154,00                                       | 209,00                                     | 209,00                 |                               | 276,00                                     |
|   | <b>11.214</b> WC, Schlosseinsatz korrosionsbeständig  | L                             | 305,00                                       | 362,00                                     |                        |                               | 482,00                                     |
|   | <b>11.215</b> dto.  | R                             | 305,00                                       | 362,00                                     |                        |                               | 482,00                                     |
|  | <b>11.240</b> vorgerichtet für Rundzylinder   | L                             | 129,00                                       | 233,00                                     |                        |                               | 233,00                                     |
|   | <b>11.241</b> dto.  | R                             | 129,00                                       | 233,00                                     |                        |                               | 233,00                                     |
|  | <b>11.228</b> OFFICE Junior Schloss,<br>PZ vorgerichtet, mit beidseitigen PZ-Rosetten,                  | L                             | 173,00                                       | 212,00                                     |                        |                               | 285,00                                     |
|   | <b>11.229</b> dto.  | R                             | 173,00                                       | 212,00                                     |                        |                               | 285,00                                     |
|   | <b>11.242</b> OFFICE Junior Schloss,<br>PZ vorgerichtet,<br>mit einseitiger PZ-Rosette auf Schlossseite | L                             | 150,00                                       | 192,00                                     |                        |                               | 256,00                                     |
|   | <b>11.243</b> dto.  | R                             | 150,00                                       | 192,00                                     |                        |                               | 256,00                                     |
|  | <b>11.206</b> Gegenkasten   | L                             | 109,00                                       | 159,00                                     | 159,00                 | 214,00                        | 184,00                                     |
|   | <b>11.207</b> Gegenkasten   | R                             | 109,00                                       | 159,00                                     | 159,00                 | 214,00                        | 184,00                                     |

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|-------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|
|   |  | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                    | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Türbänder mit Rahmenteil</b>   |  |                               |  |  |                        |                               |  |
| <b>Türbänder 8 – 10 mm (12 mm auf Anfrage)</b>                                      |  |                               |  |  |                        |                               |  |
|    | <b>11.233</b> LM-Objektband mit KS-Gleitlager, Edelstahlbolzen und Rahmenteil für 160er Zargentasche | 86,00                         | 97,00  |  |                        | 131,00                        | 126,00                                     |
|   | <b>11.340</b> dto. für 40 mm Falztiefe   | 118,00                        | 127,00                                       |  |                        | 163,00                        | 155,00                                     |
| <b>Türbänder</b>  |  |                               |  |  |                        |                               |  |
|    | <b>11.230</b> Türband mit Hülse (in Oberfläche 700 nicht verwendbar mit Aufschraubrahmenteil 11.405) | 33,00                         | 43,00  | 43,00                                      | 79,50                  | 57,50                         | 54,50                                      |
|   | <b>11.237</b> LM-Türband mit Hülse, Bolzen aus Edelstahl, für 24 mm Falztiefe                        | 35,50                         | 44,00  |  |                        | 60,50                         | 58,50                                      |
|  | <b>11.238</b> LM-Türband mit Hülse, für 40 mm Falztiefe  | 48,00                         | 60,50  | 60,50                                      |                        | 87,00                         | 83,00                                      |
|   | <b>11.245</b> LM-Türband mit Hülse, für 25 – 39 mm Falztiefe   | 65,00                         | 79,50  |  |                        | 104,00                        | 98,50                                      |
|  | <b>11.500</b> Edelstahl-Innentürband   |                               |  |  | 66,50                  |                               |  |
|  | <b>11.502</b> Edelstahl-Innentürband für 40 mm Falztiefe   |                               |  |  | 70,00                  |                               |  |
|  | <b>11.239</b> LM-Türband mit Rahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen                                | 59,50                         | 81,50  |  |                        | 100,00                        | 96,50                                      |
|  | <b>12.090</b> LM-Türband mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen                                  | 59,50                         | 81,50  | 81,50                                      |                        | 101,00                        | 96,50                                      |
| <b>Rahmenteile</b>  |  |                               |  |  |                        |                               |  |
|  | <b>11.310</b> Rahmenteil für Holz/OFFICE   | Grundteile<br>6,60            |  |  |                        |                               |  |
|  | <b>11.309</b> Rahmenteil für Stahl/OFFICE  | Grundteile<br>4,90            |  |  |                        |                               |  |
|   | Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 158 - 163  |                               |  |  |                        |                               |  |



# OFFICE Classic



| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm (bei der Bestellung bitte angeben)  |
| Max. Türflügelgewicht | 55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)   |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB, WC, Rundzylinder   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft, geeignet für starke Beanspruchung, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung“, Einstellbare Drückerposition |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschienen für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper

### Beispielansicht für OFFICE Classic



## Einzelkomponenten

LM elox Silber (150) LM elox ähnl Niro satin (157) LM p-besch Tief-schwarz (304) LM elox Sonder (199) LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Schlösser mit Drückerführung für 8 – 12 mm Glas</b>                              |   |     |         |         |         |         |         |
|    | <b>11.280</b> PZ vorgerichtet mit Wechsel   | L   | 129,00  | 163,00  | 163,00  | 233,00  | 222,00  |
|   | <b>11.281</b> dto.                          | R   | 129,00  | 163,00  | 163,00  | 233,00  | 222,00  |
|    | <b>11.282</b> BB                            | L   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.283</b> dto.                          | R   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.284</b> UV                            | L   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.285</b> dto.                          | R   | 102,00  | 138,00  | 138,00  | 183,00  | 172,00  |
|  | <b>11.320</b> vorgerichtet für Rundzylinder | L   | 129,00  | 233,00  |         | 233,00  | 222,00  |
|   | <b>11.321</b> dto.                          | R   | 129,00  | 233,00  |         | 233,00  | 222,00  |
|  | <b>11.286</b> Gegenkasten                   | L   | 109,00  | 159,00  | 159,00  | 183,00  | 172,00  |
|   | <b>11.287</b> dto.                          | R   | 109,00  | 159,00  | 159,00  | 183,00  | 172,00  |

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5%–1°.

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                | DIN | LM elox Silber (150) €/Stück | LM elox ähnl Niro satin (157) €/Stück | LM p-besch Tief-schwarz (304) €/Stück | LM elox Sonder (199) €/Stück | LM p-besch Sonder-farbe (399) €/Stück |
|---|---|-----|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Schlösser für Drücker mit Rosetten für 8 – 12 mm Glas</b>                        |   |     |                              |                                       |                                       |                              |                                       |
|    | <b>11.270</b> PZ vorgerichtet mit Wechsel   | L   | 129,00                       | 163,00                                | 163,00                                | 233,00                       | 222,00                                |
|   | <b>11.271</b> dto.                          | R   | 129,00                       | 163,00                                | 163,00                                | 233,00                       | 222,00                                |
|    | <b>11.272</b> BB                            | L   | 102,00                       | 138,00                                | 138,00                                | 183,00                       | 172,00                                |
|   | <b>11.273</b> dto.                          | R   | 102,00                       | 138,00                                | 138,00                                | 183,00                       | 172,00                                |
|   | <b>11.274</b> UV                            | L   | 102,00                       | 138,00                                | 138,00                                | 183,00                       | 172,00                                |
|   | <b>11.275</b> dto.                          | R   | 102,00                       | 138,00                                | 138,00                                | 183,00                       | 172,00                                |
|  | <b>11.276</b> WC                            | L   | 154,00                       | 209,00                                | 209,00                                | 276,00                       | 261,00                                |
|   | <b>11.277</b> dto.                          | R   | 154,00                       | 209,00                                | 209,00                                | 276,00                       | 261,00                                |
|  | <b>11.278</b> vorgerichtet für Rundzylinder | L   | 129,00                       | 233,00                                |                                       | 233,00                       | 222,00                                |
|   | <b>11.279</b> dto.                          | R   | 129,00                       | 233,00                                |                                       | 233,00                       | 222,00                                |
|  | <b>11.286</b> Gegenkasten                   | L   | 109,00                       | 159,00                                | 159,00                                | 183,00                       | 172,00                                |
|   | <b>11.287</b> dto.                          | R   | 109,00                       | 159,00                                | 159,00                                | 183,00                       | 172,00                                |

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5°-1°.

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | Niro satin (700) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Türbänder 8 – 10 mm (12 mm auf Anfrage)</b>                                      |   |                      |                               |                               |                  |                      |                              |
|    | <b>11.291</b> LM-Objektband mit KS-Gleitlager und Rahmenteil für 160er Zargentasche | 83,00                | 91,50                         |                               |                  | 128,00               | 120,00                       |
|    | <b>11.341</b> dto. für 40 mm Falztiefe  | 118,00               | 127,00                        |                               |                  | 163,00               | 155,00                       |
|    | <b>11.342</b> OFFICE Classic Türband mit Rahmenteil zum Einlassen, für Holzzargen   | 59,50                | 81,50                         |                               |                  | 100,00               | 96,50                        |
|    | <b>12.091</b> LM-Türband mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen                 | 59,50                | 81,50                         | 81,50                         |                  | 101,00               | 96,50                        |
| <b>Türbänder 24 mm Falztiefe</b>  |   |                      |                               |                               |                  |                      |                              |
|  | <b>11.288</b> LM-Türband mit Hülse  | 33,00                | 43,00                         | 43,00                         |                  | 57,50                | 54,50                        |
|  | <b>11.500</b> Edelstahl Innentürband  |                      |                               |                               | 66,50            |                      |                              |
| <b>Türband 25 – 39 mm Falztiefe</b>   |   |                      |                               |                               |                  |                      |                              |
|   | <b>11.297</b> LM-Türband mit Hülse, für 25 - 39 mm Falztiefe                        | 65,00                | 79,50                         |                               |                  | 104,00               | 99,00                        |
| <b>Türbänder 40 mm Falztiefe</b>  |   |                      |                               |                               |                  |                      |                              |
|  | <b>11.295</b> LM-Türband mit Hülse, für 40 mm Falztiefe                             | 48,00                | 60,50                         |                               |                  | 81,50                | 77,00                        |
|  | <b>11.502</b> Edelstahl Innentürband, 40 mm Falztiefe                               |                      |                               |                               | 70,00            |                      |                              |
| <b>Rahmenteile</b>  |   |                      |                               |                               |                  |                      |                              |
|  | <b>11.310</b> Rahmenteil für Holz/OFFICE  | Grundteile<br>6,60   |                               |                               |                  |                      |                              |
|  | <b>11.309</b> Rahmenteil für Stahl/OFFICE   | Grundteile<br>4,90   |                               |                               |                  |                      |                              |
|   | Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 158 - 163                             |                      |                               |                               |                  |                      |                              |



Drehtürbeschläge

# OFFICE Arcos



| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm (bei der Bestellung bitte angeben)  |
| Max. Türflügelgewicht | 55 bis 80 kg (abhängig von der verwendeten OFFICE Band-Rahmenteil-Kombination)   |
| Schlossausführung     | UV, PZ, BB, Rundzylinder   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN EN 12209 geprüft, geeignet für starke Beanspruchung, Standardmäßig mit „Flüster-Komfort-Geräuschkämpfung“, Einstellbare Drückerposition |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

- 104 STUDIO Rondo
- 112 STUDIO Classic
- 118 STUDIO Gala 2.0
- 124 STUDIO Arcos
- 130 STUDIO1121
- 134 STUDIO Medio

### OFFICE


- 138 OFFICE Junior
- 144 OFFICE Classic
- 150 OFFICE Arcos

### 154 Spezialbänder

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

- 159 Rahmenteile für Innentüren
- 160 Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop
- 162 Türschienen für Innentüren
- 165 Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper

### Beispielansicht für OFFICE Arcos



## Einzelkomponenten

|   |   |     |            | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|-----|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | €/Stück    | €/Stück                            | €/Stück                                      | €/Stück                       |  |
| <b>Schlösser mit Drückerführung für 8 – 10 mm Glasdicke</b>                         |   |     |            |                                    |  |                               |  |
|    | <b>25.260</b> PZ vorgerichtet mit Wechsel               | L   | 137,00     | 173,00                             | 247,00                                       | 235,00                        |  |
|   | <b>25.261</b> dto.                                      | R   | 137,00     | 173,00                             | 247,00                                       | 235,00                        |  |
|    | <b>25.264</b> UV  | L   | 109,00     | 148,00                             | 196,00                                       | 186,00                        |  |
|   | <b>25.265</b> dto.                                      | R   | 109,00     | 148,00                             | 196,00                                       | 186,00                        |  |
|   | <b>25.206</b> Gegenkasten                               | L   | 128,00     | 167,00                             | 202,00                                       | 193,00                        |  |
|   | <b>25.207</b> dto.                                      | R   | 128,00     | 167,00                             | 202,00                                       | 193,00                        |  |
| <b>Türbänder 8 – 10 mm</b>  |   |     |            |                                    |  |                               |  |
|  | <b>25.230</b> LM-Türband mit Hülse                      |     | 33,00      | 44,00                              | 60,50  | 58,50                         |  |
| <b>Rahmenteile</b>  |   |     |            |                                    |  |                               |  |
|  | <b>11.310</b> Rahmenteil für Holz/OFFICE                |     | Grundteile |                                    | 6,60   |                               |  |
|  | <b>11.309</b> Rahmenteil für Stahl/OFFICE               |     | Grundteile |                                    | 4,90   |                               |  |
|   | Weitere Rahmenteile finden Sie auf den Seiten 158 - 163 |     |            |                                    |  |                               |  |

Entsprechend der aktuellen DIN EN 12209 – ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden. Separate Prüfung mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich durchgeführt

Alle Schlösser mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung und einstellbarer Drückernuss +1,5%–1°.



Drehtürbeschläge

# Spezialbänder



| Technische Daten      |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Glasart               | ESG                          |
| Glasdicke             | 8, 10 mm                     |
| Max. Türflügelgewicht | in Abhängigkeit vom Band-Typ |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil    |
| Material              | Aluminium, Edelstahl         |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne     |
| Ihre Vorteile         | Nach DIN 1670 geprüft        |

## Glastürbeschläge Drehtüren

### STUDIO

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 104 | STUDIO Rondo    |
| 112 | STUDIO Classic  |
| 118 | STUDIO Gala 2.0 |
| 124 | STUDIO Arcos    |
| 130 | STUDIO1121      |
| 134 | STUDIO Medio    |

### 154 Spezialbänder


### OFFICE

|     |                |
|-----|----------------|
| 138 | OFFICE Junior  |
| 144 | OFFICE Classic |
| 150 | OFFICE Arcos   |

### Allgemeines Zubehör für den Bereich Drehen

|     |   |
|-----|---|
| 159 | Rahmenteile für Innentüren  |
| 160 | Zargentaschen, Überschubhülsen, Schließbleche, Türstopper EASY Stop |
| 162 | Türschienen für Innentüren  |
| 165 | Bodenlager, Profilzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper           |

### Beispielansicht für Spezialbänder





## Komplett-Sets und Einzelkomponenten

|                          |                               |  |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | € /Stück |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|    | <b>12.040 Eckbänder-Set</b><br>für 8/10 mm Glasdicke,<br>Flügelgewicht bis max. 80 kg,<br>bestehend aus:<br>1 Bodenlager<br>1 unterem Eckband<br>(höhenverstellbar)<br>1 Deckenlager<br>1 oberes Eckband | -L       | 111,00   | 149,00   | 156,00   | 156,00   |
|   | <b>12.041</b> dto.   | -R       | 111,00   | 149,00   | 156,00   | 156,00   |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |  |          |          |          |          |          |
|   | <b>12.001 Paar</b> Eckbänder<br>für 8 mm Glasdicke<br>(max. 35 kg)   |          | 60,50    | 92,00    | 94,50    | 94,50    |
|   | <b>12.009 Paar</b> Eckbänder<br>für 10 mm Glasdicke  |          | 65,00    | 93,50    |          | 98,00    |
|  | <b>12.016 Paar</b> Boden-/Deckenlager<br>für 12.001 und 12.009   |          | 24,50    |          |          |          |
|  | <b>12.014 Stück</b> Boden/Deckenlager<br>links unten / rechts oben   |          | 13,50    |          |          |          |
|  | <b>12.015 Stück</b> Boden/Deckenlager<br>rechts unten / links oben   |          | 13,50    |          |          |          |
|  | <b>12.003</b> Seitenlager  |          | 13,50    |          |          |          |
|  | <b>12.004</b> Einschraubbolzen   |          | 11,50    |          |          |          |

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.   | Beschreibung  | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Anschraubbänder</b>   |   |                      |                               |                      |                              |
|   | <b>12.010</b> LM-Anschraubband, 49 mm hoch, ohne Kappen         | 44,00                | 68,00                         | 68,00                | 68,00                        |
|  | <b>12.011</b> dto., mit 3 Kappen                                | 53,50                | 83,50                         | 83,50                | 83,50                        |
|  | <b>12.012</b> dto., mit Kappe nur auf Gegenplatte, 86 mm hoch   | 53,50                | 83,50                         | 83,50                | 83,50                        |
| <b>Scharnierbänder</b>   |   |                      |                               |                      |                              |
|  | <b>12.030</b> LM-Scharnierband, 49 mm hoch, ohne Kappen         | 52,00                | 75,50                         | 75,50                | 75,50                        |
|  | <b>12.031</b> dto., mit 4 Kappen                                | 74,50                | 111,00                        | 111,00               | 111,00                       |
|  | <b>12.032</b> dto., mit Kappen nur auf Gegenplatten, 86 mm hoch | 74,50                | 111,00                        | 111,00               | 111,00                       |

Drehtürbeschläge

## Rahmenteile für STUDIO Rondo / Classic / Gala / Arcos

Grund-  
teile  
(000)


|   | Art.-Nr. | Beschreibung  | €/Stück |
|---|----------|---|---------|
|  | 10.424   | Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Holz  | 6,50    |
|  | 10.423   | Rahmenteil mit verlängertem Führungsstift, für STUDIO Bänder, Stahl | 4,90    |
|  | 10.407   | Aufschraub-Rahmenteil/STUDIO  | 15,50   |

## Rahmenteile für OFFICE Junior / Classic / Arcos

Grund-  
teile  
(000)

|   | Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück        |
|---|----------|--|----------------|
|    | 11.310   | Rahmenteil für Holz/OFFICE   | 6,60           |
|    | 11.309   | Rahmenteil für Stahl/OFFICE  | 4,90           |
|    | 11.307   | Rahmenteil aus Edelstahl Stahl/OFFICE  | 18,00          |
|  | 11.405   | Aufschraubrahmenteil/OFFICE<br>nicht verwendbar mit Türbändern 11.230/11.234 in Oberfläche Niro Satin (700)<br>Oberfläche (304), LM pulverbeschichtet, Tiefschwarz, glatt, matt (ähnl. RAL 9005) | 15,00<br>30,50 |
|  | 11.308   | Rahmenteil aus Edelstahl für 120er Zargentasche  | 9,60           |
|  | 11.304   | Rahmenteil aus Edelstahl für VX-Aufnahmeelement  | 22,50          |
|  | 11.249   | Rahmenteil aus Edelstahl für 160er Zargentasche  | 21,50          |

## Zubehör für Innentüren

|   |  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück                  | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                    | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Zargentaschen</b>  |  |                          |                               |  |  |                               |  |
|    | <b>10.405</b> Zargentasche für Holz  | 5,10                     |                               |  |  |                               |  |
|    | <b>10.406</b> Zargentasche für Stahl   | 5,10                     |                               |  |  |                               |  |
| <b>Überschubhülsen</b>  |  |                          |                               |  |  |                               |  |
|    | <b>10.408</b> Überschubhülse für STUDIO  | 4,90                     | 6,50                          | 6,50   | 6,50                                       | 6,50                          | 6,50                                       |
|   | <b>11.311</b> Übersteckhülse für OFFICE  | 4,90                     | 4,90                          | 4,90   | 6,60                                       | 6,60                          | 6,60                                       |
| <b>Schließbleche</b>  |  |                          |                               |  |  |                               |  |
|  | <b>10.401</b> Winkelschließblech LM für 24 mm Falztiefe für STUDIO   | 11,50                    | 18,00                         | 18,00  | 20,50                                      | 20,50                         | 20,50                                      |
|   | <b>10.411</b> dto. jedoch mit 16 mm Schenkel   | 11,50                    | 18,50                         |  |  |                               |  |
|  | <b>10.421</b> Schließblech aus Niro für 40 mm Falztiefe für STUDIO   | 8,10                     |                               |  |  |                               |  |
|  | <b>10.422</b> Schließblech aus MS für 40 mm Falztiefe für STUDIO   | 8,10                     |                               |  |  |                               |  |
|   |  |                          |                               | MS matt<br>vernickelt<br>(101)               |  |                               |  |
|  | <b>11.313</b> Winkelschließblech für OFFICE für 24 mm Falztiefe  | 25,50                    |                               |  |  |                               |  |
| <b>Sonderfälle STUDIO</b>   |  |                          |                               |  |  |                               |  |
|  | <b>10.066</b> Falle für Ö-Norm Zargen bzw. für 10er Glas bei 24er Falztiefe geeignet für STUDIO Rondo, Classic, Gala und Arcos | 11,50                    |                               |  |  |                               |  |

## Zubehör für Innentüren

LM  
elox  
EV1  
(101)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück       |
|---|--|---------------|
| <b>Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop</b>                                 |  |               |
|  | <b>10.591</b> Easy Stop für Drehtüren<br>Edelstahladapter zum Verkleben (UV-Verklebung)<br>Kunststoffabdeckung | <b>182,00</b> |
|   | <b>10.595</b> Easy Stop für Rohrrahmen- und Holztüren  | <b>182,00</b> |

## Zubehör für Innentüren

LM  
elox  
Silber  
(150)

LM  
elox  
ähnl  
Niro  
satin  
(157)

| Art.-Nr.   | Beschreibung  | €/Stück       | €/Stück       |
|--|---|---------------|---------------|
|  | <b>Überschub-Türschiene mit Absenkündigung GS-H8/12 zur bauseitigen Verklebung</b>  |               |               |
|  | für Türen mit Glasdicke 8 - 12 mm, schlossseitige Abdeckung aus Edelstahl, Kürzbarkeit 125 mm, einseitige Auslösung, Hubweg 11 mm |               |               |
|   | <b>12.430</b> 833 mm  | <b>219,00</b> | <b>257,00</b> |
|  | <b>12.435</b> 958 mm  | <b>232,00</b> | <b>272,00</b> |
|  | <b>12.440</b> 1083 mm   | <b>246,00</b> | <b>284,00</b> |
|  | <b>12.445</b> 1208 mm   | <b>257,00</b> | <b>297,00</b> |
|  | <b>Türschiene mit Absenkündigung GS-A, selbstklebend, nachrüstbar,</b>  |               |               |
|  | für Türen mit Glasdicken ab 6 mm, Kürzbarkeit 125 mm, einseitige Auslösung, Hubweg 11 mm  |               |               |
|  | <b>12.434</b> 833 mm  | <b>232,00</b> | <b>272,00</b> |
|  | <b>12.439</b> 958 mm  | <b>246,00</b> | <b>284,00</b> |
|  | <b>12.444</b> 1083 mm   | <b>257,00</b> | <b>297,00</b> |
|  | <b>12.449</b> 1208 mm   | <b>272,00</b> | <b>311,00</b> |

## Zubehör für Innentüren

| Art.-Nr.  | Beschreibung                              | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|   |   | €/Stück                  | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Türschienen mit beidseitigem Abschluss,<br/>für 8 mm Glasdicke</b>               |   |                          |                               |  |                               |  |
|    | <b>12.102</b> Normmaß 834 mm              | 53,50                    | 75,50                         | 86,50  | 86,50                         |  |
|   | <b>12.103</b> Normmaß 959 mm              | 59,50                    | 84,50                         | 97,00  | 97,00                         |  |
|   | <b>12.104</b> Lagerlänge 1200 mm          | 69,50                    | 92,00                         | 112,00                                       | 112,00                        |  |
|   | <b>12.100</b> Fixmaß bis 1200 mm Länge    | 74,00                    | 96,00                         | 118,00                                       | 118,00                        |  |
| <b>Türschienen mit beidseitigem Abschluss,<br/>für 10 mm Glasdicke</b>              |   |                          |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.122</b> Normmaß 834 mm              | 59,50                    | 84,50                         | 96,00  | 96,00                         |  |
|   | <b>12.123</b> Normmaß 959 mm              | 67,50                    | 93,50                         | 106,00                                       | 106,00                        |  |
|   | <b>12.124</b> Lagerlänge 1200 mm          | 77,50                    | 100,00                        | 123,00                                       | 123,00                        |  |
|   | <b>12.120</b> Fixmaß bis 1200 mm Länge    | 81,50                    | 106,00                        | 128,00                                       | 128,00                        |  |
| <b>Dichtungsbürste für Türschienen</b>  |   |                          |                               |  |                               |  |
|  | <b>12.115</b> Lagerlänge 1000 mm          | 23,00                    |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.110</b> Lagerlänge 2000 mm          | 47,00                    |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.116</b> Fixmaß bis 1000 mm Länge    | 27,50                    |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.111</b> Fixmaß 1001 - 1200 mm Länge | 33,00                    |                               |  |                               |  |
| <b>Abschluss aus Kunststoff für Innentürschienen,<br/>für 8 mm Glasdicke</b>        |   |                          |                               |  |                               |  |
|  | <b>12.106</b> Abschluss-KS, schwarz       | 5,10                     |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.107</b> Abschluss-KS, weiß          | 5,10                     |                               |  |                               |  |
| <b>Abschluss aus Kunststoff für Innentürschienen,<br/>für 10 mm Glasdicke</b>       |   |                          |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.108</b> Abschluss-KS, schwarz       | 5,10                     |                               |  |                               |  |
|   | <b>12.109</b> Abschluss-KS, weiß          | 5,10                     |                               |  |                               |  |

## Zubehör für Innentüren

|                          |                               |  |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN                      | €/Stück | €/Stück              | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|--------------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|
| <b>Türschienen mit PVC-Dichtung, für 8 mm Glasdicke zum Aufstecken auf das Glas (Verklebung ohne Kleben)</b>      |  |                          |         |                      |         |         |         |
|                                  | <b>12.202</b>  | Normmaß 834 mm           | L       | 198,00               | 240,00  | 259,00  | 259,00  |
|   | <b>12.203</b>  | dto.                     | R       | 198,00               | 240,00  | 259,00  | 259,00  |
|   | <b>12.204</b>  | Normmaß 959 mm           | L       | 202,00               | 248,00  | 276,00  | 276,00  |
|   | <b>12.205</b>  | dto.                     | R       | 202,00               | 248,00  | 276,00  | 276,00  |
|   | <b>12.200</b>  | Fixmaß bis 1200 mm Länge | L       | 215,00               | 255,00  | 285,00  | 285,00  |
|   | <b>12.201</b>  | dto.                     | R       | 215,00               | 255,00  | 285,00  | 285,00  |
| <b>Türschienen mit mit PVC-Dichtung, für 10 mm Glasdicke zum Aufstecken auf das Glas (Verklebung ohne Kleben)</b> |  |                          |         |                      |         |         |         |
|   | <b>12.212</b>  | Normmaß 834 mm           | L       | 198,00               | 243,00  | 259,00  | 259,00  |
|   | <b>12.213</b>  | dto.                     | R       | 198,00               | 243,00  | 259,00  | 259,00  |
|   | <b>12.214</b>  | Normmaß 959 mm           | L       | 205,00               | 248,00  | 276,00  | 276,00  |
|   | <b>12.215</b>  | dto.                     | R       | 205,00               | 248,00  | 276,00  | 276,00  |
|   | <b>12.210</b>  | Fixmaß bis 1200 mm Länge | L       | 215,00               | 255,00  | 285,00  | 285,00  |
|   | <b>12.211</b>  | dto.                     | R       | 215,00               | 255,00  | 285,00  | 285,00  |
| <b>07.624</b>   | Drehmomentschlüssel<br>(vorkalibriert auf 12 Nm,<br>verstellbar von 3,2 - 16 Nm) |                          |         | Nettopreis<br>118,00 |         |         |         |

## Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

Grund-  
teile  
(000)

|   | Art.-Nr. | Beschreibung  | €/Stück |
|---|----------|---|---------|
|    | 05.190   | Schließblech aus Edelstahl, verstellbar                 | 17,50   |
|    | 05.192   | Bodenbuchse   | 9,00    |
|    | 05.193   | Bodenbuchse mit Stopfen                                 | 18,50   |
|   | 05.194   | Exzentrerschließbuchse, verstellbar                     | 30,00   |
|  | 05.001   | Profilzylinder, 61 mm lang, verschieden schließend      | 32,50   |
|   | 05.002   | dto., gleich schließend                                 | 32,50   |
|  | 05.003   | Profil-Halbzylinder, 31 mm lang, verschieden schließend | 30,50   |
|   | 05.004   | dto., gleich schließend                                 | 30,50   |

Drehtürbeschläge

## Knaufzylinder, Feststellriegel, Türschnäpper, Türfeststeller

|                  |                      |                               |                      |                              |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Grundteile (000) | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|

Drehtürbeschläge

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück                         | €/Stück                       | €/Stück      | €/Stück       |
|---|--|---------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|    | <b>10.310</b> dormakaba Knaufzylinder / WC-Zylinder (Notentriegelungsschlitz auf Knaufgegenseite)      |         | MS p-besch silber <b>118,00</b> | MS p-besch Niro <b>120,00</b> |              | <b>133,00</b> |
|    | <b>10.311</b> dormakaba Knauf-Halbzylinder   |         | MS p-besch silber <b>83,00</b>  | MS p-besch Niro <b>84,50</b>  |              | <b>105,00</b> |
|    | <b>10.336</b> dormakaba Knaufzylinder mit Ver- und Entriegelung per Schlüssel (PZ) auf Knaufgegenseite |         | MS p-besch silber <b>155,00</b> | MS p-besch Niro <b>157,00</b> |              | <b>173,00</b> |
|    | <b>12.301</b> Überschub-Feststellriegel LM für 8 mm Glasdicke  |         | <b>53,50</b>                    | <b>81,50</b>                  | <b>96,00</b> | <b>96,00</b>  |
|    | <b>12.314</b> Überschub-Gegenkasten LM, zu 12.301, für 8 mm Glasdicke                                  |         | <b>53,50</b>                    | <b>81,50</b>                  | <b>96,00</b> | <b>96,00</b>  |
|   | <b>12.302</b> Überschub-Feststellriegel LM für 10 mm Glasdicke   |         | <b>55,00</b>                    | <b>83,00</b>                  | <b>97,00</b> | <b>97,00</b>  |
|   | <b>12.317</b> Überschub-Gegenkasten LM, zu 12.302, für 10 mm Glasdicke                                 |         | <b>55,00</b>                    | <b>77,00</b>                  | <b>97,00</b> | <b>97,00</b>  |
|  | <b>12.312</b> Feststellriegel LM, auf Glasbohrungen, für 8 mm Glasdicke                                |         | <b>53,50</b>                    | <b>81,50</b>                  | <b>96,00</b> | <b>96,00</b>  |
|  | <b>12.313</b> Gegenkasten LM, auf Glasbohrungen, zu 12.312, für 8 mm Glasdicke                         |         | <b>53,50</b>                    | <b>81,50</b>                  | <b>96,00</b> | <b>96,00</b>  |
|   | <b>12.315</b> Feststellriegel LM, auf Glasbohrungen, für 10 mm Glasdicke                               |         | <b>55,00</b>                    | <b>83,00</b>                  | <b>97,00</b> | <b>97,00</b>  |
|   | <b>12.318</b> Feststellriegel LM, mit freier Glaskante, auf Glasbohrungen für 8 und 10 mm Glasdicke    |         | <b>53,50</b>                    | <b>75,00</b>                  | <b>92,50</b> | <b>92,50</b>  |
|   | <b>12.316</b> Gegenkasten LM, auf Glasbohrungen, zu 12.315, für 10 mm Glasdicke                        |         | <b>55,00</b>                    | <b>83,00</b>                  | <b>97,00</b> | <b>97,00</b>  |
|  | <b>12.300</b> Türschnäpper   |         | <b>18,50</b>                    |                               |              |               |
|  | <b>12.305</b> Türschnäpper mit Rundriegel  |         | <b>18,50</b>                    |                               |              |               |



Drehtürbeschläge

# TENSOR




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 65 kg  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil  |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxaltöne   |
| Ihre Vorteile         | Schließfunktion ohne zusätzliche Beschlagelemente<br>Feststellung bei 90° Öffnungswinkel |

# Glastürbeschläge Pendeltüren








- 168** TENSOR
- 172** MARCATO Motion
- 176** RP - Rahmenprofil mit Rahmentürschließer

Beispielansicht für TENSOR



Pendeltürbeschläge

## Komplett-Sets und Einzelkomponenten

|   |  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Paar                   | €/Paar                             | €/Paar                                       | €/Paar                                     | €/Paar                                     |
|    | <b>12.527</b> TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, rund; zur Wand/Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte, inkl. 2 Bodentürstoppern (Art.-Nr. 29.950) | 655,00                   | 668,00                             | 688,00                                       |  |  |
|    | <b>12.528</b> TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, zur Zargenbefestigung mit eingelassener Montageplatte inkl. 2 Bodentürstoppern (Art.-Nr. 29.950)            | 628,00                   | 636,00                             | 660,00                                       |  |  |
|   | <b>12.529</b> TENSOR – Paar Pendeltürbänder zur Befestigung Glas an Glas inkl. 2 Bodentürstoppern (Art.-Nr. 29.950)  | 848,00                   | 872,00                             | 890,00                                       |  |  |
|   | <b>Einzelkomponenten</b>   |                          |                                    |  |  |  |
|  | <b>12.520</b> TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, rund; zur Wand/Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte   | 611,00                   | 627,00                             | 643,00                                       | 675,00                                     |  |
|  | <b>12.522</b> TENSOR – Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte, zur Zargenbefestigung mit eingelassener Montageplatte   | 583,00                   | 594,00                             | 613,00                                       | 644,00                                     |  |
|  | <b>12.523</b> TENSOR – Paar Pendeltürbänder zur Befestigung Glas an Glas   | 802,00                   | 831,00                             | 844,00                                       | 886,00                                     |  |
|  | <b>12.536</b> Oberlicht-Seitenteilverbinder  | €/Stück<br>47,50         | €/Stück<br>57,00                   |  |  |  |
|  | <b>12.526</b> Hinterzargenbefestigung Anschraubplatten   | 92,00                    |                                    |  |  |  |

Zubehör

LM  
elox  
EV1  
(101) Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück |
|---|--|---------|---------|
| <b>Barrierefreier Bodentürstopper – Easy Stop</b>                                   |  |         |         |
|    | <b>10.592</b> Easy Stop für Pendeltüren – für 8 mm Glas<br>Edelstahladapter zum Verkleben am Glas,<br>Kunststoffabdeckung  |         | 305,00  |
|    | <b>10.593</b> Easy Stop für Pendeltüren – für 10 mm Glas<br>Edelstahladapter zum Verkleben am Glas,<br>Kunststoffabdeckung |         | 305,00  |
|   | <b>10.594</b> Easy Stop für Pendeltüren – für 12 mm Glas<br>Edelstahladapter zum Verkleben am Glas,<br>Kunststoffabdeckung |         | 305,00  |
|  | <b>29.950</b> Boden-Türstopper   |         | 42,50   |
|  | <b>29.951</b> Wand-Türstopper, kurz  |         | 40,50   |
|  | <b>29.952</b> Wand-Türstopper, lang  |         | 46,00   |

Pendeltürbeschläge









# RP




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 110 kg   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Ganzglasanlage                            |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne   |
| Ihre Vorteile         | Alternative zum Bodentürschließer<br>integrierter Rahmentürschließer |

## Glastürbeschläge Pendeltüren

- 168** TENSOR
- 172** MARCATO Motion
- 176** RP - Rahmenprofil mit Rahmentürschließer

Beispielansicht für Rahmenprofil mit Rahmentürschließer




Pendeltürbeschläge

## Komplett-Set und Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|
|   |  | €/m                        | €/m  | €/m                           | €/m  |
| <b>Komplett Set</b>   |  |                            |  |                               |  |
|    | <b>01.300</b> <b>Glastürbeschlag für dormakaba RTS-System</b><br>bestehend aus:<br><br>1 m Rahmenprofil 01.301<br>1 m Abdeckprofil 01.302<br>1 dormakaba RTS 85 EN3 (= Größe 2)<br>mit 90° Feststellung,<br>komplett im Rahmen montiert<br>1 Montagewinkel 01.306<br>für Wandmontage, montiert<br>1 unterer Eckbeschlag PT 10<br>1 oberer Eckbeschlag PT 22<br>1 Bodenlager 01.106 | €/Stück<br><b>736,00</b>   | €/Stück<br><b>930,00</b>                     | €/Stück<br><b>965,00</b>      | €/Stück<br><b>965,00</b>                   |
|   | Weiteres Zubehör z.B. mit Seitenteilen, für größere Flügelbreiten mit Türschienen oder in anderen Längen auf Anfrage.  |                            |  |                               |  |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |  |                            |  |                               |  |
|   | <b>01.311</b> Rahmenprofil 105/46 für dormakaba RTS, in Fixlängen  | <b>63,00</b>               | <b>88,50</b>                                 | <b>99,00</b>                  | <b>99,00</b>                               |
|  | <b>01.301</b> Rahmenprofil 105/46 für dormakaba RTS, in 6000 mm Lagerlänge   | €/Stück<br><b>300,00</b>   | €/Stück<br><b>417,00</b>                     | €/Stück<br><b>479,00</b>      | €/Stück<br><b>479,00</b>                   |
|   | <b>01.305</b> Abdeckprofil zu 01.301/311 in Fixlängen  | <b>28,00</b>               | <b>50,50</b>                                 | <b>55,00</b>                  | <b>55,00</b>                               |
|  | <b>01.302</b> Abdeckprofil zu 01.301/311 in 6000 mm Lagerlänge<br><br>max. 1100 mm mit Eckbeschlag<br>max. 1250 mm mit Türschienen   | €/Stück<br><b>133,00</b>   | €/Stück<br><b>243,00</b>                     | €/Stück<br><b>268,00</b>      | €/Stück<br><b>268,00</b>                   |

## Einzelkomponenten


| Art.-Nr.  | Beschreibung  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|
|   |   | €/m                      | €/m                        | €/m  | €/m                           | €/m  |
|    | <b>01.303</b> Abdeckplatte aus 01.302   |                          | €/Stück<br><b>25,00</b>    | €/Stück<br><b>35,50</b>                      | €/Stück<br><b>40,50</b>       | €/Stück<br><b>40,50</b>                    |
|    | <b>01.314</b> Abdeckprofil mit Glasnut zu 01.301/311, zum Einlassen von Glasseitenteilen, mit dauerelastischem Schutz- und Dichtprofil, nur für 8, 10 und 12 mm Glasdicke, in Fixlängen |                          | <b>43,50</b>               | <b>65,00</b>                                 | <b>68,50</b>                  | <b>68,50</b>                               |
|   | <b>01.304</b> Abdeckprofil mit Glasnut zum Einlassen in 01.301/311, zum Einlassen von Glasseitenteilen, 8, 10, und 12 mm Glasdicke in 6000 mm Lagerlänge                                |                          | €/Stück<br><b>205,00</b>   | €/Stück<br><b>320,00</b>                     | €/Stück<br><b>335,00</b>      | €/Stück<br><b>335,00</b>                   |
|  | <b>01.306</b> Montagewinkel für Wandmontage   |                          | €/Stück<br><b>13,50</b>    |  |                               |  |
|   | <b>U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm</b>   | (000)                    |                            |  |                               |  |
|  | <b>07.092</b> Lagerlänge 6000 mm  |                          | €/Stück<br><b>38,50</b>    | €/Stück<br><b>55,00</b>                      | €/Stück<br><b>93,50</b>       | €/Stück<br><b>97,50</b>                    |
|   | <b>07.093</b> Fixlänge  |                          | €/m<br><b>7,90</b>         | €/m<br><b>11,00</b>                          | €/m<br><b>18,50</b>           | €/m<br><b>19,00</b>                        |
|   | <b>U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm</b>   |                          |                            |  |                               |  |
|  | <b>07.097</b> Lagerlänge 6000 mm  |                          | €/Stück<br><b>75,00</b>    | €/Stück<br><b>133,00</b>                     | €/Stück<br><b>136,00</b>      | €/Stück<br><b>136,00</b>                   |
|   | <b>07.096</b> Fixlänge  |                          | €/m<br><b>16,00</b>        | €/m<br><b>28,00</b>                          | €/m<br><b>28,50</b>           | €/m<br><b>28,50</b>                        |

# UNIVERSAL




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10, 12, 13, 15, 19 mm                     |
| Max. Türflügelgewicht | 110 kg                                       |
| Schlossausführung     | SG (UV, PZ, Rundzylinder), Eckschlösser      |
| Anwendungen           | 24 Standard-Typen für Ganzglas-Anlagen       |
| Material              | Aluminium, Messing, Edelstahl                |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing, Edelstahl |
| Ihre Vorteile         | Für Anlagen im Außenbereich geeignet         |

24 Standard-Typen für Ganzglas-Anlagen



Beispielansicht für UNIVERSAL



Eckbeschläge und Profilsysteme

## Für 10 mm Glasdicke

|                          |                            |                        |                        |                          |                               |  |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | MS<br>poliert<br>(503) | Niro<br>satin<br>(700) | Niro<br>poliert<br>(701) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.   | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Eck-/Verbindungsbeschläge, Schlösser und Gegenkästen für Pendeltüranlagen</b>   |  |         |         |         |         |         |         |
|    | <b>03.100 PT 10 UNIVERSAL Unterer Eckbeschlag</b>  | 74,00   | 104,00  | 102,00  | 113,00  | 102,00  | 102,00  |
|   | <b>01.137 Bodenlager für Feuchträume, ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für UNIVERSAL, max. 80 kg Türgewicht</b> | 66,50   |         |         |         |         |         |
|    | <b>03.206 US 10 UNIVERSAL Eckschloss</b>   | 116,00  | 165,00  | 165,00  | 185,00  | 163,00  | 163,00  |
|   | <b>03.110 PT 20 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag</b>   | 72,50   | 103,00  | 101,00  | 111,00  | 100,00  | 100,00  |
|  | <b>03.112 PT 22 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag für dormakaba RTS</b>   | 113,00  |         | 140,00  | 155,00  | 157,00  | 157,00  |
|  | <b>03.114 PT 29 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag mit Anschraublager</b>  | 137,00  | 194,00  |         |         | 194,00  | 194,00  |
|  | <b>03.215 US 20 UNIVERSAL Mittelschloss</b>  | 121,00  | 174,00  | 174,00  | 194,00  | 172,00  | 172,00  |
|  | <b>03.224 GK 50 UNIVERSAL Gegenkasten</b>  | 120,00  | 173,00  | 173,00  | 193,00  | 169,00  | 169,00  |
|  | <b>03.120 PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag mit Zapfen Ø 15 mm</b>   | 75,00   | 103,00  | 103,00  | 114,00  | 106,00  | 106,00  |
|  | <b>03.420 PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag mit Anschlagensatz</b>   | 74,50   |         | 103,00  |         | 106,00  | 106,00  |
|  | <b>03.421 PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag mit Blindeinsatz</b>   | 73,00   |         | 102,00  |         | 103,00  | 103,00  |
|  | <b>03.128 Befestigungsglasche zu PT 30</b>   | 11,50   | 38,00   |         |         | 16,50   | 16,50   |
|  | <b>01.133 Maueranker zu PT 30</b>  | 9,20    |         |         |         |         |         |
|  | <b>01.134 Gewindestift mit Dübel zu PT 30</b>  | 9,20    |         |         |         |         |         |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Für 10 mm Glasdicke

LM elox EV1 (101) MS poliert (503) Niro satin (700) LM elox Sonder (199) LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | <b>03.230 GK 30 UNIVERSAL Oberlicht-Gegenkasten</b>   |     | 120,00  | 173,00  | 169,00  | 169,00  |         |
|    | <b>03.245 GK 20 UNIVERSAL Oberlicht-Gegenkasten doppelt,</b><br>bestehend aus 2 x GK 30 mit Gewindestift                |     | 194,00  | 295,00  | 275,00  | 275,00  |         |
|    | <b>03.140 PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag</b><br>mit Zapfen Ø 15 mm   |     | 98,50   | 143,00  | 143,00  | 137,00  | 137,00  |
|   | <b>03.440 PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag</b><br>mit Anschlag   |     | 98,50   | 143,00  | 137,00  | 137,00  |         |
|  | <b>03.441 PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag</b><br>mit Blindeinsatz   |     | 97,00   | 140,00  | 136,00  | 136,00  |         |
|  | <b>03.250 GK 40 UNIVERSAL Winkeloberlicht-Gegenkasten</b>   |     | 145,00  | 205,00  | 205,00  | 205,00  |         |
|  | <b>03.162 PT 41 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag</b><br>mit einseitiger Aussteifungslasche                             | L   | 257,00  | 329,00  | 363,00  | 363,00  |         |
|   | <b>03.163</b> dto.  | R   | 257,00  | 329,00  | 363,00  | 363,00  |         |
|   | <b>03.262</b> dto., mit Anschlag  | L   | 257,00  | 329,00  | 363,00  | 363,00  |         |
|   | <b>03.263</b> dto.  | R   | 257,00  | 329,00  | 363,00  | 363,00  |         |
|  | <b>03.150 PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung</b><br>(auch für 12 mm Glasdicke) mit Einsätzen (1 x Anschlag, 2 x blind) |     | 79,50   | 129,00  | 129,00  | 112,00  | 112,00  |
|  | <b>01.150 PT 70 UNIVERSAL Oberlichtverbindung</b><br>(auch für 12 mm Glasdicke) mit Einsätzen (2 x Anschlag, 2 x blind) |     | 73,00   | 99,50   | 109,00  | 109,00  |         |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Für 10 mm Glasdicke



LM  
elox  
EV1  
(101)

MS  
poliert  
(503)

Niro  
satin  
(700)

LM  
elox  
Sonder  
(199)

LM  
p-besch  
Sonder-  
farbe  
(399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück        | €/Stück | €/Stück        | €/Stück | €/Stück |
|---|--|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|    | <b>12.536</b> Oberlicht-Seitenteilverbinder  | (114)<br>47,50 |         | (113)<br>57,00 | 60,50   | 60,50   |
|    | <b>01.161</b> PT 71 UNIVERSAL Oberlichtverbindung mit einseitiger Aussteifungslasche | 284,00         |         | 332,00         | 395,00  | 395,00  |
|    | <b>01.153</b> Seitenteilverbinder mit Montageplatte (auch für 12 mm Glasdicke)       | 106,00         | 135,00  | 133,00         | 149,00  | 149,00  |
|    | <b>03.170</b> PT 80 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag                                    | 68,50          |         | 103,00         | 96,50   | 96,50   |
|   | <b>03.175</b> PT 81 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag mit einseitiger Aussteifungslasche | 300,00         |         | 361,00         | 420,00  | 420,00  |
|  | <b>03.173</b> PT 62 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag mit Anschlagplatte                 | 68,50          |         | 103,00         | 96,50   | 96,50   |
|  | <b>07.021</b> PT 90 UNIVERSAL Schraubhalterung                                       | 26,00          | 53,50   | 53,50          | 42,00   | 42,00   |
|  | <b>07.023</b> PT 91 UNIVERSAL Eckhalterung   | 39,00          | 63,00   | 63,00          | 57,00   | 57,00   |



Für 10 mm Glasdicke

LM elox EV1 (101)    Niro satin (700)    LM elox Sonder (199)    LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|-----|---------|---------|---------|---------|
|    | <b>03.161 PT 41 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag</b><br>mit beidseitiger Aussteifungslasche    |     | 467,00  | 570,00  | 656,00  | 656,00  |
|    | <b>03.164 PT 42 UNIVERSAL Eckverbindung,</b><br>abgewinkelt 90°                                 | L   | 580,00  | 675,00  | 814,00  | 814,00  |
|   | <b>03.165</b> dto.  | R   | 580,00  | 675,00  | 814,00  | 814,00  |
|   | <b>03.160 PT 51 UNIVERSAL Doppelter Oberlichtbeschlag</b><br>mit einseitiger Aussteifungslasche |     | 470,00  | 559,00  | 658,00  | 658,00  |
|  | <b>03.171 PT 80 Verbindungsbeschlag</b><br>abgewinkelt 90°                                      |     | 351,00  | 410,00  | 492,00  | 492,00  |
|   | <b>03.470 PT 80 Verbindungsbeschlag</b><br>halbhoch, abgewinkelt 90°                            |     | 233,00  | 295,00  | 327,00  | 327,00  |
|  | <b>03.172 PT 80 Verbindungsbeschlag</b><br>abgewinkelt 135°                                     |     | 351,00  | 410,00  | 492,00  | 492,00  |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Für 10 mm Glasdicke

|   |   | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück                  | €/Stück                    | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |   |                          |                            |                               |  |
| <b>Klemmfrei 65 mm Drehpunkt</b>  |   |                          |                            |                               |  |
|  | <b>03.380 LM-Rundprofil für klemmfreie Türen</b><br>mit 65 mm Drehpunkt bestehend aus<br>2 Hälften, wahlweise vorgerichtet für:<br>– UNIVERSAL-Beschläge<br>– 76,5 mm Türschiene<br>– 100 mm Türschiene<br>Bitte angeben:<br>– Flügelhöhe (max. 3000 mm, darüber auf Anfrage)<br>– Vorrichtung des Rundprofils<br>für oberen und unteren Beschlag | 390,00                   | 547,00                     | 547,00                        |  |
|  | <b>LM-Rundprofil für klemmfreie Türen</b><br>mit 65 mm Drehpunkt, bestehend aus 2 Hälften,<br>(unbearbeitet)  |                          |                            |                               |  |
| <b>03.381</b>   | jeweils 6000 mm Lagerlänge  | 635,00                   | 891,00                     | 891,00                        |  |
| <b>03.382</b>   | jeweils 3000 mm Lagerlänge  | 326,00                   | 495,00                     | 495,00                        |  |
|   |   | €/m                      | €/m                        | €/m                           |  |
| <b>03.383</b>   | jeweils bis 2800 mm Fixlänge  | 121,00                   | 172,00                     | 172,00                        |  |
|   | <b>Acrylprofil klar</b><br>absolut klemmfrei  |                          |                            |                               |  |
| <b>01.230</b>   | in Lagerlänge 2250 mm   | 74,50                    |                            |                               |  |
|   |   | €/m                      |                            |                               |  |
| <b>01.231</b>   | in Fixlänge bis 4500 mm   | 41,00                    |                            |                               |  |

## Für 13, 15 und 19 mm Glasdicke

|                            |                        |                               |  |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|

| Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|
|          | <b>Eck-/Verbindungsbeschläge<br/>für 13, 15 und 19 mm ESG<br/>(Bei Bestellung bitte Glasdicke angeben)</b> |         |         |         |         |
| 03.280   | PT 10 UNIVERSAL Unterer Eckbeschlag  | 86,00   | 115,00  | 123,00  | 123,00  |
| 03.281   | PT 20 UNIVERSAL Oberer Eckbeschlag   | 83,00   | 114,00  | 120,00  | 120,00  |
| 03.282   | PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag<br>mit Zapfen Ø 15 mm  | 88,50   | 116,00  | 126,00  | 126,00  |
| 03.482   | PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag<br>mit Anschlägeinsatz   | 88,50   | 116,00  | 126,00  | 126,00  |
| 03.484   | PT 30 UNIVERSAL Oberlichtbeschlag<br>mit Blindeinsatz  | 86,50   | 114,00  | 123,00  | 123,00  |
| 03.283   | PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag<br>mit Zapfen Ø 15 mm  | 111,00  | 155,00  | 168,00  | 168,00  |
| 03.483   | PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag<br>mit Anschlägeinsatz   | 111,00  | 155,00  | 168,00  | 168,00  |
| 03.485   | PT 40 UNIVERSAL Winkeloberlichtbeschlag<br>mit Blindeinsatz  | 110,00  | 154,00  | 166,00  | 166,00  |
| 03.452   | PT 60/61 UNIVERSAL Winkelverbindung<br>mit Einsätzen<br>(1 x Anschlag, 2 x blind)                          | 83,00   | 135,00  | 116,00  | 116,00  |
| 01.158   | PT 70 UNIVERSAL Oberlichtverbindung<br>mit Einsätzen<br>(2 x Anschlag, 2 x blind)                          | 75,50   | 99,50   | 113,00  | 113,00  |
| 03.472   | PT 80 UNIVERSAL Verbindungsbeschlag  | 72,50   | 109,00  | 100,00  | 100,00  |
| 07.210   | PT 90 UNIVERSAL Schraubhalterung   | 28,50   | 57,00   | 44,50   | 44,50   |
| 07.211   | PT 91 UNIVERSAL Eckhalterung   | 42,00   | 65,00   | 59,00   | 59,00   |
| 03.285   | US 10 UNIVERSAL Eckschloss   | 128,00  | 179,00  | 177,00  | 177,00  |
| 03.295   | GK 30 UNIVERSAL Oberlicht-Gegenkasten  | 135,00  | 182,00  | 185,00  | 185,00  |
| 03.286   | US 20 UNIVERSAL Mittelschloss  | 134,00  | 186,00  | 184,00  | 184,00  |
| 03.296   | GK 50 UNIVERSAL Gegenkasten  | 133,00  | 185,00  | 183,00  | 183,00  |

## Zwischenlagen

Grund-  
teile  
(000)

| Art.-Nr.                                    | Beschreibung                            |      |
|---|---|------|
| <b>Zwischenlagenset für 12 mm Glasdicke</b> |   |      |
| 03.900                                      | für PT 10 / 20 / 22 / 29 / 30 und GK 30 | 3,90 |
| 03.901                                      | für US 10 / 20 und GK 50                | 3,80 |
| 03.902                                      | für PT 40 / 41 / 42 und GK 40 / 41 / 42 | 7,90 |
| 03.903                                      | für PT 51                               | 5,70 |
| 03.904                                      | für PT 60 / 61 / 62                     | 7,70 |
| 03.905                                      | für PT 70 / 71                          | 5,70 |
| 03.906                                      | für PT 80 / 81                          | 5,70 |
| 03.907                                      | für PT 80 halbhoch                      | 5,70 |
| 03.908                                      | für PT 90 / 91                          | 3,60 |
| 03.909                                      | für Seitenteilverbinder 01.153          | 6,60 |
| <b>Zwischenlagenset für 8 mm Glasdicke</b>  |   |      |
| 03.920                                      | für PT 10 / 20 / 22 / 29 / 30 und GK 30 | 3,90 |
| 03.921                                      | für US 10 / 20 und GK 50                | 3,60 |
| 03.922                                      | für PT 40 / 41 / 42 und GK 40 / 41 / 42 | 7,90 |
| 03.923                                      | für PT 51                               | 5,70 |
| 03.924                                      | für PT 60 / 61 / 62                     | 7,70 |
| 03.925                                      | für PT 70 / 71                          | 5,70 |
| 03.926                                      | für PT 80 / 81                          | 5,70 |
| 03.927                                      | für PT 80 halbhoch                      | 5,70 |
| 03.928                                      | für PT 90 / 91                          | 3,60 |
| 03.929                                      | für Seitenteilverbinder 01.153          | 6,60 |

## Für 10 und 12 mm Glasdicke

|                            |                        |                          |                               |  |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | Niro<br>satin<br>(700) | Niro<br>poliert<br>(701) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | Niro<br>p besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(798) |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>03.147 UNIVERSAL MOTION NG33,</b><br>unterer Eckbeschlag<br>mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion und<br>90 Grad Feststellung, mit Bodenlager komplett,<br>für 10 mm und 12 mm Glasdicke | 285,00  | 293,00  | 311,00  | 336,00  | 336,00  |
|  | <b>03.148 UNIVERSAL MOTION NG33,</b><br>unterer Eckbeschlag<br>mit integrierter hydraulischer Türschließfunktion,<br>ohne Feststellung, mit Bodenlager komplett,<br>für 10 mm und 12 mm Glasdicke       | 285,00  | 293,00  | 311,00  | 336,00  | 336,00  |

# BEYOND




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 10 und 12 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 80 kg  |
| Schlossausführung     | SG   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage                              |
| Material              | Aluminium  |
| Oberflächen           | Eloxaltöne   |
| Ihre Vorteile         | absolute Klemmfreiheit bei durchgehender Drehstange<br>patentiertes Beschlagsystem |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschienen TP/TA EASY Safe
- 213** Türschienen TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für BEYOND



## Für 10 und 12 mm Glasdicke

| Art.-Nr.   | Beschreibung  | Grund-<br>teile<br>(000)   | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>pol matt<br>(107) | €/Stück | €/Stück       | €/Stück       |
|--|---------------|--|------------------------------------|---|---------|---------------|---------------|
| <b>Komplett-Sets</b>   |               |  |                                    |   |         |               |               |
| <b>Drehbeschlagset kurz,</b><br>bestehend aus:<br>1 oberer Drehbeschlag mit Zapfen Ø 15 mm<br>1 unterer Drehbeschlag mit Einsatz für flachkonische dormakaba BTS-Achse<br>oder Rundachse |               |  |                                    |   |         |               |               |
|   | <b>30.100</b> | für 10 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>332,00</b> | <b>405,00</b> |
|  | <b>30.101</b> | für 12 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>332,00</b> | <b>405,00</b> |
| <b>Drehbeschlag lang,</b><br>mit Zapfen Ø 15 mm oben und<br>Einsatz für flachkonische dormakaba BTS-Achse oder Rundachse unten   |               |  |                                    |   |         |               |               |
|  | <b>30.110</b> | für 10 mm Glasdicke (bei Bestellung exakte Türhöhe = Glasmaß angeben)  |                                    |   |         | <b>376,00</b> | <b>454,00</b> |
|  | <b>30.111</b> | für 12 mm Glasdicke (bei Bestellung exakte Türhöhe = Glasmaß angeben)  |                                    |   |         | <b>376,00</b> | <b>454,00</b> |
| <b>Einzelkomponenten</b>   |               |  |                                    |   |         |               |               |
| <b>BEYOND Oberlichtbeschlag, Wandverbinder,</b><br>mit Kunststoffbuchse für Zapfen   |               |  |                                    |   |         |               |               |
|   | <b>30.120</b> | für 10 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>157,00</b> | <b>193,00</b> |
|  | <b>30.121</b> | für 12 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>165,00</b> | <b>199,00</b> |
| <b>BEYOND Oberlichtbeschlag, Glasverbinder,</b><br>mit Kunststoffbuchse für Zapfen   |               |  |                                    |   |         |               |               |
|   | <b>30.130</b> | für 10 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>157,00</b> | <b>193,00</b> |
|  | <b>30.131</b> | für 12 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>165,00</b> | <b>199,00</b> |
|   | <b>30.320</b> | <b>BEYOND Glasverbinder,</b><br>für Anschluss eines Seitenteils auf Schließseite<br>für 10 und 12 mm Glasdicke |                                    |   |         | <b>23,00</b>  |               |
|   | <b>30.034</b> | <b>Schwingungsdämpfer</b><br>für 10 mm Glasdicke   |                                    |   |         | <b>11,50</b>  |               |
|  | <b>30.035</b> | für 12 mm Glasdicke  |                                    |   |         | <b>11,50</b>  |               |



Eckbeschläge und Profilsysteme

# EA - Eckbeschläge für Anschlagtüren




| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG   |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 100 kg  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage   |
| Material              | Aluminium   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne  |
| Ihre Vorteile         | Türöffnung bis 180°<br>Einsetzbar für Rundbogentüren<br>Für Anlagen im Außenbereich geeignet (Tür nach innen öffnend) |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschienen TP/TA EASY Safe
- 213** Türschienen TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für EA - Eckbeschläge für Anschlagtüren



## Komplett für 10 und 12 mm Glas, Hebelmaß 36 mm

|   |   |     | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>pol matt<br>(107) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|-----|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | €/Stück                    | €/Stück   | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Eckbeschläge für Anschlagtüren<br/>ohne Falz, für 10 und 12 mm Glasdicke</b>     |   |     |                            |   |                               |  |
|    | <b>02.100</b> Unterer Eckbeschlag                               | L   | 119,00                     | 169,00  | 169,00                        | 169,00                                     |
|   | <b>02.101</b> dto.  | R   | 119,00                     | 169,00  | 169,00                        | 169,00                                     |
|    | <b>02.110</b> Oberer Eckbeschlag                                | L   | 115,00                     | 165,00  | 165,00                        | 165,00                                     |
|   | <b>02.111</b> dto.  | R   | 115,00                     | 165,00  | 165,00                        | 165,00                                     |
|   | <b>02.120</b> Oberlichtbeschlag                                 | L   | 128,00                     | 184,00  | 184,00                        | 184,00                                     |
|   | <b>02.121</b> dto.  | R   | 128,00                     | 184,00  | 184,00                        | 184,00                                     |
|  | <b>02.140</b> Winkeloberlichtbeschlag                           | L   | 150,00                     | 216,00  | 216,00                        | 216,00                                     |
|   | <b>02.141</b> dto.  | R   | 150,00                     | 216,00  | 216,00                        | 216,00                                     |
|  | <b>02.200</b> Oberer Beschlag mit Band<br>für Seitenteil        | L   | 251,00                     | 360,00  | 360,00                        | 360,00                                     |
|   | <b>02.201</b> dto.  | R   | 251,00                     | 360,00  | 360,00                        | 360,00                                     |
|  | <b>02.202</b> Oberer Beschlag mit Band<br>für Wandbefestigung   | L   | 251,00                     | 360,00  | 360,00                        | 360,00                                     |
|   | <b>02.203</b> dto.  | R   | 251,00                     | 360,00  | 360,00                        | 360,00                                     |
|  | <b>02.204</b> Oberer Beschlag mit Band<br>für Zargenbefestigung | L   | 251,00                     | 360,00  | 360,00                        | 360,00                                     |
|   | <b>02.205</b> dto.  | R   | 251,00                     | 360,00  | 360,00                        | 360,00                                     |






## Komplett für 10 und 12 mm Glas, Hebelmaß 42 mm

|   |  | LM elox EV1 (101) | LM elox ähnl Niro pol matt (107) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN               | €/Stück                          | €/Stück              | €/Stück                      |
| <b>Eckbeschläge für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, für 10 mm Glasdicke</b>      |  |                   |                                  |                      |                              |
|    | <b>02.102</b> Unterer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte                       | L                 | 119,00                           | 169,00               | 169,00                       |
|   | <b>02.103</b> dto.   | R                 | 119,00                           | 169,00               | 169,00                       |
|    | <b>02.104</b> Unterer Eckbeschlag mit unten und seitlich gekürzter Gegenplatte             | L                 | 119,00                           | 169,00               | 169,00                       |
|   | <b>02.105</b> dto.   | R                 | 119,00                           | 169,00               | 169,00                       |
|   | <b>02.112</b> Oberer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte                        | L                 | 115,00                           | 165,00               | 165,00                       |
|   | <b>02.113</b> dto.   | R                 | 115,00                           | 165,00               | 165,00                       |
|  | <b>02.114</b> Oberer Eckbeschlag mit oben und seitlich gekürzter Gegenplatte               | L                 | 115,00                           | 165,00               | 165,00                       |
|   | <b>02.115</b> dto.   | R                 | 115,00                           | 165,00               | 165,00                       |
|  | <b>02.122</b> Oberlichtbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte                         | L                 | 115,00                           | 165,00               | 165,00                       |
|   | <b>02.123</b> dto.   | R                 | 115,00                           | 165,00               | 165,00                       |
|  | <b>02.206</b> Oberer Beschlag mit Band für Zargenbefestigung, Gegenplatte seitlich gekürzt | L                 | 251,00                           | 360,00               | 360,00                       |
|   | <b>02.207</b> dto.   | R                 | 251,00                           | 360,00               | 360,00                       |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Komplett für 10 und 12 mm Glas, Hebelmaß 33 – 41 bzw. 43 – 58 mm

|                            |   |                               |  |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|
| LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>pol matt<br>(107) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|


| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|-----|---------|---------|---------|---------|
| <b>Eckbeschläge für Anschlagtüren mit individueller Falztiefe (15 – 23 bzw. 25 – 40 mm), für 10 – 12 mm Glasdicke</b> |  |     |         |         |         |         |
|                                      | <b>02.106</b> Unterer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte                       | L   | 135,00  | 195,00  | 195,00  | 195,00  |
|   | <b>02.107</b> dto.   | R   | 135,00  | 195,00  | 195,00  | 195,00  |
|                                      | <b>02.108</b> Unterer Eckbeschlag mit unten und seitlich gekürzter Gegenplatte             | L   | 135,00  | 195,00  | 195,00  | 195,00  |
|   | <b>02.109</b> dto.   | R   | 135,00  | 195,00  | 195,00  | 195,00  |
|                                      | <b>02.116</b> Oberer Eckbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte                        | L   | 131,00  | 189,00  | 189,00  | 189,00  |
|   | <b>02.117</b> dto.   | R   | 131,00  | 189,00  | 189,00  | 189,00  |
|                                    | <b>02.118</b> Oberer Eckbeschlag mit oben undseitlich gekürzter Gegenplatte                | L   | 131,00  | 189,00  | 189,00  | 189,00  |
|   | <b>02.119</b> dto.   | R   | 131,00  | 189,00  | 189,00  | 189,00  |
|                                    | <b>02.124</b> Oberlichtbeschlag mit seitlich gekürzter Gegenplatte                         | L   | 139,00  | 203,00  | 203,00  | 203,00  |
|   | <b>02.125</b> dto.   | R   | 139,00  | 203,00  | 203,00  | 203,00  |
|                                    | <b>02.208</b> Oberer Beschlag mit Band für Zargenbefestigung, Gegenplatte seitlich gekürzt | L   | 280,00  | 451,00  | 451,00  | 451,00  |
|   | <b>02.209</b> dto.   | R   | 280,00  | 451,00  | 451,00  | 451,00  |

Bei Bestellung bitte Glasdicke angeben.

## Hebelmaß 36 mm fest

|   |  | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>pol matt<br>(107) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN                        | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Zapfenband-Oberteile</b>   |  |                            |   |                        |                               |  |
|    | <b>02.150</b> Zapfenband-Oberteil mit Befestigungsklotz                              |                            | 67,50   | 98,00                  | 98,50                         | 98,50                                      |
|    | <b>02.151</b> Zapfenband-Oberteil mit Anschraubwinkel                                |                            | 67,50   | 98,00                  | 98,50                         | 98,50                                      |
|    | <b>02.152</b> Zapfenband-Oberteil mit Spezial-Befestigungs- und Spezialkeilschrauben | L                          | 67,50   | 98,00                  | 98,50                         | 98,50                                      |
|   | <b>02.153</b> dto.   | R                          | 67,50   | 98,00                  | 98,50                         | 98,50                                      |
|  | <b>02.340</b> Zapfenband-Oberteil AT 21  | L                          |   |                        | 42,50                         |  |
|   | <b>02.341</b> Zapfenband-Oberteil AT 21  | R                          |   |                        | 42,50                         |  |

# Türschiene TP/TA EASY Safe




| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG, TVG, VSG aus 2 x ESG   |
| Glasdicke             | 10 – 19 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 200 kg  |
| Schlossausführung     | PZ, Rundzylinder  |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelige Pendel- und Anschlagtüren, Seitenteile, Ganzglas-Anlagen |
| Material              | Aluminium, Edelstahl  |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Edelstahl                                     |
| Ihre Vorteile         | Kombinierbar mit Eckbeschlägen  |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschiene TP/TA EASY Safe
- 213** Türschiene TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für Türschiene



**105 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite  
TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L   | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  |       | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witterungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|-------------------|---|-------|--------------------|-------------------------------|--|---|---|--|------------------------|-------------------------------|--|
|   |                   |   |       | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück  | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Pendeltürschiene,<br/>105 mm hoch, ohne Schloss<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</b>   |                   |   |       |                    |                               |  |   |   |  |                        |                               |  |
| 40.702  | 40.802            | ohne Schloss, x = 55/65   | oben  | 329,00             | 353,00                        | 392,00                                       | 353,00                                      | 443,00                                      | 443,00   | 495,00                 | 443,00                        | 443,00                                     |
| 40.701  | 40.801            | dto.  | unten | 329,00             | 353,00                        | 392,00                                       | 353,00                                      | 443,00                                      | 443,00   | 495,00                 | 443,00                        | 443,00                                     |
| 40.704  | 40.804            | ohne Schloss, mit Zapfen,<br>x = 20                             | oben  | 503,00             | 427,00                        | 463,00                                       | 427,00                                      | 541,00                                      | 541,00   | 593,00                 | 541,00                        | 541,00                                     |
| 40.703  | 40.803            | dto.  | unten | 503,00             | 427,00                        | 463,00                                       | 427,00                                      | 541,00                                      | 541,00   | 593,00                 | 541,00                        | 541,00                                     |
| 40.707  | 40.807            | ohne Schloss, vorgerichtet<br>für Bodenlager, x = 20            | unten | 400,00             | 425,00                        | 423,00                                       | 422,00                                      | 508,00                                      | 508,00   | 560,00                 | 508,00                        | 508,00                                     |
| 40.706  | 40.806            | ohne Schloss, vorgerichtet<br>für dormakaba RTS, x = 65         | oben  | 408,00             | 395,00                        | 427,00                                       | 432,00                                      | 510,00                                      | 510,00   | 566,00                 | 510,00                        | 510,00                                     |
| <b>Pendeltürschiene, 105 mm hoch,<br/>mit nach unten bzw. oben<br/>schließendem PZ-Riegelschloss<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</b> |                   |   |       |                    |                               |  |   |   |  |                        |                               |  |
| 40.712  | 40.812            | mit Riegelschloss, x = 55/65                                    | oben  | 535,00             | 568,00                        | 610,00                                       | 568,00                                      | 658,00                                      | 658,00   | 720,00                 | 658,00                        | 658,00                                     |
| 40.711  | 40.811            | dto.  | unten | 535,00             | 568,00                        | 610,00                                       | 568,00                                      | 658,00                                      | 658,00   | 720,00                 | 658,00                        | 658,00                                     |
| 40.714  | 40.814            | mit Riegelschloss,<br>mit Zapfen, x = 20                        | oben  | 635,00             | 666,00                        | 709,00                                       | 666,00                                      | 743,00                                      | 743,00   | 805,00                 | 743,00                        | 743,00                                     |
| 40.713  | 40.813            | dto.  | unten | 635,00             | 666,00                        | 709,00                                       | 666,00                                      | 743,00                                      | 743,00   | 805,00                 | 743,00                        | 743,00                                     |
| 40.717  | 40.817            | mit Riegelschloss,<br>vorgerichtet für Bodenlager,<br>= 20      | unten | 600,00             | 632,00                        | 676,00                                       | 638,00                                      | 711,00                                      | 711,00   | 776,00                 | 711,00                        | 711,00                                     |
| 40.716  | 40.816            | mit Riegelschloss,<br>vorgerichtet für dormakaba RTS,<br>x = 65 | oben  | 608,00             | 638,00                        | 683,00                                       | 638,00                                      | 712,00                                      | 712,00   | 782,00                 | 712,00                        | 712,00                                     |

**Glasdicken bitte bei Bestellung angeben.  
Die genannten Preise gelten für ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere Glasdicken und für VSG siehe Seite 228.**

\*\*\* Bereitstellungszeit für Oberfläche 398 auf Anfrage

## 105 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

| Art.-Nr.<br>DIN L  | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung   | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl.<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witter-<br>ungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------|--|
|  |                   |  | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                       | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Pendeltürschielen, 105 mm hoch,<br/>mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</b> |                   |  |                    |                               |   |   |   |   |                        |                               |  |
| 40.722   | 40.822            | mit Riegelschloss, x = 55/65 oben  | 626,00             | 662,00                        | 699,00  | 662,00                                      | 783,00                                      | 783,00  | 841,00                 | 783,00                        | 783,00                                     |
| 40.721   | 40.821            | dto. unten   | 626,00             | 662,00                        | 699,00  | 662,00                                      | 783,00                                      | 783,00  | 841,00                 | 783,00                        | 783,00                                     |
| 40.724   | 40.824            | mit Riegelschloss,<br>mit Zapfen, x = 20 oben  | 731,00             | 765,00                        | 816,00  | 765,00                                      | 869,00                                      | 869,00  | 943,00                 | 869,00                        | 869,00                                     |
| 40.723   | 40.823            | dto. unten   | 731,00             | 765,00                        | 816,00  | 765,00                                      | 869,00                                      | 869,00  | 943,00                 | 869,00                        | 869,00                                     |
| 40.727   | 40.827            | mit Riegelschloss,<br>vorgerichtet für Bodenlager,<br>x = 20 unten   | 687,00             | 724,00                        | 772,00  | 724,00                                      | 865,00                                      | 865,00  | 910,00                 | 865,00                        | 865,00                                     |
| 40.726   | 40.826            | mit Riegelschloss, vorgerichtet<br>oben<br>für dormakaba RTS, x = 65   | 708,00             | 734,00                        | 782,00  | 746,00                                      | 872,00                                      | 872,00  | 916,00                 | 872,00                        | 872,00                                     |
| <b>Pendeltürschielen, 105 mm hoch,<br/>für bzw. mit E-Öffner<br/>Bitte exakte Flügelbreite<br/>angeben!</b>                  |                   |  |                    |                               |   |   |   |   |                        |                               |  |
| 40.792   | 40.794            | mit seitlichem<br>PZ-Fallenschloss für E-Öffner<br>und PZ-Riegelschloss,<br>nach unten bzw. oben schließend,<br>x = 55/65 oben | 897,00             | 929,00                        | 980,00  | 929,00                                      | 1018,00                                     | 1018,00   | 1103,00                | 1018,00                       | 1018,00                                    |
| 40.791   | 40.793            | dto. unten   | 897,00             | 929,00                        | 980,00  | 929,00                                      | 1018,00                                     | 1018,00   | 1103,00                | 1018,00                       | 1018,00                                    |
| 40.797   | 40.799            | mit E-Öffner<br>und PZ-Riegelschloss,<br>nach unten bzw. oben schließend,<br>x = 55/65 oben                                    | 737,00             | 764,00                        | 801,00  | 764,00                                      | 971,00                                      | 971,00  | 1012,00                | 971,00                        | 971,00                                     |
| 40.796   | 40.798            | dto. unten   | 737,00             | 764,00                        | 801,00  | 764,00                                      | 971,00                                      | 971,00  | 1012,00                | 971,00                        | 971,00                                     |

**Glasdicken bitte bei Bestellung  
angeben.  
Die genannten Preise gelten für  
ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere  
Glasdicken und für VSG siehe  
Seite 228.**

**105 mm hoch, für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe,  
1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 40 mm  
TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L  | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung   |       | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl.<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witterungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|-------------------|--|-------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|--|------------------------|-------------------------------|--|
|  |                   |  |       | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                       | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück  | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Anschlagtürschienen, 105 mm hoch,<br/>für 24 mm Falztiefe, ohne Schloss</b><br/>Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p>   |                   |  |       |                    |                               |   |   |   |  |                        |                               |  |
| 40.736   | 40.738            | ohne Schloss,<br>beidseitig freie Glaskante  | oben  | 415,00             | 446,00                        | 446,00  | 446,00                                      | 601,00                                      | 601,00   | 618,00                 | 601,00                        | 601,00                                     |
| 40.735   | 40.737            | dto.   | unten | 415,00             | 446,00                        | 446,00  | 446,00                                      | 601,00                                      | 601,00   | 618,00                 | 601,00                        | 601,00                                     |
| 40.740   | 40.742            | ohne Schloss,<br>einseitig freie Glaskante   | oben  | 403,00             | 429,00                        | 429,00  | 429,00                                      | 583,00                                      | 583,00   | 596,00                 | 583,00                        | 583,00                                     |
| 40.739   | 40.741            | dto.   | unten | 403,00             | 429,00                        | 429,00  | 429,00                                      | 583,00                                      | 583,00   | 596,00                 | 583,00                        | 583,00                                     |
| <p><b>Anschlagtürschienen, 105 mm hoch,<br/>für 24 mm Falztiefe, mit PZ-Schloss</b><br/>Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |  |       |                    |                               |   |   |   |  |                        |                               |  |
| 40.756   | 40.758            | mit Riegelschloss nach unten oben<br>bzw. oben schließend,<br>beidseitig freie Glaskante | oben  | 645,00             | 682,00                        | 682,00  | 682,00                                      | 809,00                                      | 809,00   | 853,00                 | 809,00                        | 809,00                                     |
| 40.755   | 40.757            | dto.   | unten | 645,00             | 682,00                        | 682,00  | 682,00                                      | 809,00                                      | 809,00   | 853,00                 | 809,00                        | 809,00                                     |
| 40.760   | 40.762            | mit Riegelschloss nach unten oben<br>bzw. oben schließend,<br>einseitig freie Glaskante  | oben  | 630,00             | 663,00                        | 663,00  | 663,00                                      | 792,00                                      | 792,00   | 832,00                 | 792,00                        | 792,00                                     |
| 40.759   | 40.761            | dto.   | unten | 630,00             | 663,00                        | 663,00  | 663,00                                      | 792,00                                      | 792,00   | 832,00                 | 792,00                        | 792,00                                     |
| 40.776   | 40.778            | mit seitlichem Riegelschloss<br>und einseitig freier Glaskante                           | oben  | 703,00             | 727,00                        | 727,00  | 727,00                                      | 950,00                                      | 950,00   | 1024,00                | 950,00                        | 950,00                                     |
| 40.775   | 40.777            | dto.   | unten | 703,00             | 727,00                        | 727,00  | 727,00                                      | 950,00                                      | 950,00   | 1024,00                | 950,00                        | 950,00                                     |

**Glasdicken bitte bei Bestellung angeben.  
Die genannten Preise gelten für ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere Glasdicken und für VSG siehe Seite 228.**

\*\*\* Bereitstellungszeit für Oberfläche 398 auf Anfrage

**105 mm hoch, für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe,  
bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 40 mm  
TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L  | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl.<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witter-<br>ungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |         |
|--|-------------------|---|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------|--|---------|
|  |                   |   | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                       | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |         |
| <p><b>Anschlagtürschiene, 105 mm hoch,<br/>für 24 mm Falztiefe, für bzw. mit E-Öffner</b><br/>Farbnr. 700 = Hebel in<br/>LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |   |                    |                               |   |   |   |   |                        |                               |  |         |
| 40.744   | 40.746            | mit seitlichem PZ-Fallen-<br>schloss für E-Öffner und mit<br>PZ-Riegelschloss, nach unten bzw.<br>oben schließend,<br>einseitig freie Glaskante | oben               | 871,00                        | 899,00  | 947,00                                      | 899,00                                      | 1029,00   | 1029,00                | 1116,00                       | 1029,00                                    | 1029,00 |
| 40.743   | 40.745            | dto.  | unten              | 871,00                        | 899,00  | 947,00                                      | 899,00                                      | 1029,00   | 1029,00                | 1116,00                       | 1029,00                                    | 1029,00 |
| 40.748   | 40.750            | mit seitlichem E-Öffner<br>und PZ-Riegelschloss,<br>nach unten bzw. oben schließend,<br>einseitig freie Glaskante                               | oben               | 914,00                        | 948,00  | 995,00                                      | 948,00                                      | 1095,00   | 1095,00                | 1138,00                       | 1095,00                                    | 1095,00 |
| 40.747   | 40.749            | dto.  | unten              | 914,00                        | 948,00  | 995,00                                      | 948,00                                      | 1095,00   | 1095,00                | 1138,00                       | 1095,00                                    | 1095,00 |

**Glasdicken bitte bei Bestellung  
angeben.  
Die genannten Preise gelten für  
ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere Glasdicken  
und für VSG siehe Seite 228.**

**105 mm hoch, für Anschlagtüren ohne Falz, bis 1100 mm Flügelbreite,  
Hebelmaß 34 mm  
TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L  | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  |       | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witter-<br>ungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|-------------------|---|-------|--------------------|-------------------------------|--|---|---|---|------------------------|-------------------------------|--|
|  |                   |   |       | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Anschlagtürschienen, 105 mm hoch,<br/>ohne Falz, ohne Schloss</b><br/>Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p>   |                   |   |       |                    |                               |  |   |   |   |                        |                               |  |
| 40.732   | 40.734            | ohne Schloss  | oben  | 388,00             | 412,00                        | 453,00                                       | 412,00                                      | 555,00                                      | 555,00  | 630,00                 | 555,00                        | 555,00                                     |
| 40.731   | 40.733            | dto.  | unten | 388,00             | 412,00                        | 453,00                                       | 412,00                                      | 555,00                                      | 555,00  | 630,00                 | 555,00                        | 555,00                                     |
| <p><b>Anschlagtürschienen, 105 mm hoch,<br/>ohne Falz, mit PZ-Schloss</b><br/>Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |   |       |                    |                               |  |   |   |   |                        |                               |  |
| 40.752   | 40.754            | mit Riegelschloss, nach<br>unten bzw. oben schließend | oben  | 614,00             | 646,00                        | 698,00                                       | 646,00                                      | 774,00                                      | 774,00  | 813,00                 | 774,00                        | 774,00                                     |
| 40.751   | 40.753            | dto   | unten | 614,00             | 646,00                        | 698,00                                       | 646,00                                      | 774,00                                      | 774,00  | 813,00                 | 774,00                        | 774,00                                     |
| 40.772   | 40.774            | mit seitlichem Riegelschloss                          | oben  | 685,00             | 712,00                        | 764,00                                       | 712,00                                      | 932,00                                      | 932,00  | 995,00                 | 932,00                        | 932,00                                     |
| 40.771   | 40.773            | dto.  | unten | 685,00             | 712,00                        | 764,00                                       | 712,00                                      | 932,00                                      | 932,00  | 995,00                 | 932,00                        | 932,00                                     |

**Glasdicken bitte bei Bestellung  
angeben.  
Die genannten Preise gelten für  
ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere Glasdicken  
und für VSG siehe Seite 228.**

\*\*\* Bereitstellungszeit für Oberfläche 398 auf Anfrage

**105 mm hoch, für Anschlagtüren ohne Falz, bis 1100 mm Flügelbreite,  
Hebelmaß 34 mm  
TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L  | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  |       | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl.<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witter-<br>ungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|-------------------|---|-------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------|--|
|  |                   |   |       | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                       | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Anschlagtürschiene, 105 mm hoch,<br/>ohne Falz, für bzw. mit E-Öffner</b><br/>Farbnr. 700 = Hebel in<br/>LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |   |       |                    |                               |   |   |   |   |                        |                               |  |
| 40.780   | 40.782            | mit seitlichem PZ-Fallen-<br>schloss für E-Öffner und<br>mit PZ-Riegelschloss, nach<br>unten bzw. oben schließend | oben  | 854,00             | 884,00                        | 933,00  | 884,00                                      | 1018,00                                     | 1018,00   | 1103,00                | 1018,00                       | 1018,00                                    |
| 40.779   | 40.781            | dto.  | unten | 854,00             | 884,00                        | 933,00  | 884,00                                      | 1018,00                                     | 1018,00   | 1103,00                | 1018,00                       | 1018,00                                    |
| 40.784   | 40.786            | mit E-Öffner und PZ-Riegel-<br>schloss, nach unten bzw.<br>oben schließend  | oben  | 901,00             | 932,00                        | 979,00  | 932,00                                      | 1079,00                                     | 1079,00   | 1124,00                | 1079,00                       | 1079,00                                    |
| 40.783   | 40.785            | dto.  | unten | 901,00             | 932,00                        | 979,00  | 932,00                                      | 1079,00                                     | 1079,00   | 1124,00                | 1079,00                       | 1079,00                                    |

**Glasdicken bitte bei Bestellung  
angeben.  
Die genannten Preise gelten für  
ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere Glasdicken  
und für VSG siehe Seite 228.**

Eckbeschläge und Profilsysteme

**105 mm hoch, für Seitenteile**  
**TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L                     | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung   |       | LM            | LM                      | LM                                     | LM                                    | LM                                    | LM   | Niro           | LM                      | LM                                   |
|---------------------------------------|-------------------|--|-------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                       |                   |  |       | roh<br>(100)  | elox<br>Silber<br>(150) | elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witterungs-<br>beständ.<br>(398)*** | satin<br>(700) | elox<br>Sonder<br>(199) | p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|                                       |                   |  |       | €/Stück       | €/Stück                 | €/Stück                                | €/Stück                               | €/Stück                               | €/Stück  | €/Stück        | €/Stück                 | €/Stück                              |
| <b>Seitenteilschiene, 105 mm hoch</b> |                   |  |       |               |                         |  |                                       |                                       |  |                |                         |                                      |
| Bitte exakte Flügelbreite angeben!    |                   |  |       |               |                         |  |                                       |                                       |  |                |                         |                                      |
| 40.902                                | 40.902            | mit Ausgleichsprofil<br>oben 3 mm, unten 7 mm,<br>bis ca. 6000 mm Länge  | oben  | €/m<br>320,00 | €/m<br>349,00           | €/m<br>387,00                          | €/m<br>349,00                         | €/m<br>476,00                         | €/m<br>476,00  | €/m<br>528,00  | €/m<br>476,00           | €/m<br>476,00                        |
| 40.901                                | 40.901            | dto.   | unten | €/m<br>320,00 | €/m<br>349,00           | €/m<br>387,00                          | €/m<br>349,00                         | €/m<br>476,00                         | €/m<br>476,00  | €/m<br>528,00  | €/m<br>476,00           | €/m<br>476,00                        |
| 40.912                                | 40.914            | mit E-Öffner, Preis für Flügel<br>breite bis max. 1200 mm<br>(über 1200 mm auf Anfrage)  | oben  | €/m<br>941,00 | €/m<br>972,00           | €/m<br>1027,00                         | €/m<br>972,00                         | €/m<br>1018,00                        | €/m<br>1018,00   | €/m<br>1103,00 | €/m<br>1018,00          | €/m<br>1018,00                       |
| 40.911                                | 40.913            | dto.   | unten | €/m<br>941,00 | €/m<br>972,00           | €/m<br>1027,00                         | €/m<br>972,00                         | €/m<br>1018,00                        | €/m<br>1018,00   | €/m<br>1103,00 | €/m<br>1018,00          | €/m<br>1018,00                       |
| 40.916                                | 40.916            | mit Gegenkasten für seitlich<br>schließendes PZ-Riegelschloss,<br>Preis für Flügelbreite bis<br>max. 1200 mm<br>(über 1200 mm auf Anfrage) | oben  | €/m<br>459,00 | €/m<br>482,00           | €/m<br>525,00                          | €/m<br>482,00                         | €/m<br>614,00                         | €/m<br>614,00  | €/m<br>665,00  | €/m<br>614,00           | €/m<br>614,00                        |
| 40.915                                | 40.915            | dto.   | unten | €/m<br>459,00 | €/m<br>482,00           | €/m<br>525,00                          | €/m<br>482,00                         | €/m<br>614,00                         | €/m<br>614,00  | €/m<br>665,00  | €/m<br>614,00           | €/m<br>614,00                        |

**Glasdicken bitte bei Bestellung angeben.**  
**Die genannten Preise gelten für ESG in 10 mm Glasdicke.**  
**Mehrpreise für andere Glasdicken und für VSG siehe Seite 228.**

\*\*\* Bereitstellungszeit für Oberfläche 398 auf Anfrage

**105 mm hoch, vorgerichtet für Rundzylinder,  
für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite  
TP/TA EASY Safe, komplett für 10 mm Glasdicke, als Standard**






| Art.-Nr.<br>DIN L   | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>witter-<br>ungs-<br>beständ.<br>(398)*** | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|-------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|---|---|---|------------------------|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.<br>DIN L   | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                      | €/Stück                                     | €/Stück                                     | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Pendeltürschiene, 105 mm hoch,<br/>mit nach unten bzw. oben<br/>schließendem Riegelschloss,<br/>vorg. für Rundzylinder</b><br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |   |                    |                               |  |   |   |   |                        |                               |  |
| 40.764  | 40.764            | mit Riegelschloss, x = 55/65 oben                           | 566,00             | 599,00                        | 643,00                                       | 599,00                                      | 681,00                                      | 681,00  | 746,00                 | 681,00                        | 681,00                                     |
| 40.763  | 40.763            | dto. unten  | 566,00             | 599,00                        | 643,00                                       | 599,00                                      | 681,00                                      | 681,00  | 746,00                 | 681,00                        | 681,00                                     |
| 40.766  | 40.766            | mit Riegelschloss,<br>mit Zapfen, x = 20 oben               | 666,00             | 699,00                        | 742,00                                       | 699,00                                      | 767,00                                      | 767,00  | 832,00                 | 767,00                        | 767,00                                     |
| 40.765  | 40.765            | dto. unten  | 666,00             | 699,00                        | 742,00                                       | 699,00                                      | 767,00                                      | 767,00  | 832,00                 | 767,00                        | 767,00                                     |
| 40.768  | 40.768            | mit Riegelschloss,<br>vorg. für Bodenlager,<br>x = 20 unten | 630,00             | 662,00                        | 605,00                                       | 662,00                                      | 741,00                                      | 741,00  | 801,00                 | 741,00                        | 741,00                                     |
| 40.767  | 40.767            | mit Riegelschloss,<br>vorg. für RTS, x = 65 oben            | 649,00             | 668,00                        | 712,00                                       | 668,00                                      | 741,00                                      | 741,00  | 805,00                 | 741,00                        | 741,00                                     |

**Glasdicken bitte bei Bestellung  
angeben.  
Die genannten Preise gelten für  
ESG in 10 mm Glasdicke.  
Mehrpreise für andere Glasdicken  
und für VSG siehe Seite 228.**

**Anschlagtürschiene mit  
Riegelschloss, vorgerichtet für  
Rundzylinder, auf Anfrage.**

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Besondere Glasdicken / Zubehor und Einzelteile fur Turschienen TP/TA EASY Safe

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stuck | €/Stuck |
|---|---|----------|----------|
|   | <p><b>Mehrpreis fur Glasdicken 10,76 / 12 / 12,76 / 13,5 / 15 / 17 / 19 mm fur ESG, TVG und VSG aus 2 x ESG.<br/>Bitte Glasdicken angeben.</b></p> <p><b>Diese Option gilt fur alle 105 mm hohen Turschienen.</b></p> |          |          |
| 8.40.000.100.50   | Mehrpreis fur Turschienen mit Glasdicke groer 10 mm aus ESG   |          | 45,00    |
| 8.40.000.131.50   | Mehrpreis fur Turschienen mit VSG Verglasung  |          | 48,00    |
| 8.40.000.106.50   | Mehrpreis fur geanderten Hebel bei Anschlagturen, da von 24 mm Falztiefe abweichend (max. Flugelgewicht 80 kg, max. FB 1000 mm)   |          | 48,00    |
| <b>Zubehor und Einzelteile</b>   |   |          |          |
| 40.072  | Turschienenburste in Lagerlange 2000 mm.<br>Bei Verwendung innen und auen die doppelte Turschienenlange als Ma berucksichtigen.   |          | 10,00    |
|  | 40.071 Einsatz fur Turschienen unten, fur dormakaba BTS/ Bodenlager, Niro  |          | 78,00    |
|  | 40.567 Unterer Stahlurhebel fur Pendelturen  |          | 77,00    |
|  | 40.578 oberer geteilter Einsatz fur obere Turschiene (einfachere Montage)   |          | 47,00    |
|   | 40.577 Oberer Einsatz fur RTS  |          | 86,50    |
|  | 40.566 Bodenlager fur Feuchtraume, ohne Bodeneinlass, kpl. mit Einsatz fur Pendelturschienen bis 100 kg.  |          | 86,50    |

## Notizen

# Türschiene TP/TA 76,5




| Technische Daten      |  |
|-----------------------|--|
| Glasart               | ESG  |
| Glasdicke             | 8, 10, 12 mm   |
| Max. Türflügelgewicht | 150 kg   |
| Schlossausführung     | PZ, Rundzylinder   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage  |
| Material              | Aluminium, Edelstahl   |
| Oberflächen           | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messing, Edelstahl   |
| Ihre Vorteile         | Kombinierbar mit Eckbeschlägen<br>Für Anlagen im Außenbereich geeignet<br>Versionen für Panzerglas auf Anfrage |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschiene TP/TA EASY Safe
- 213** Türschiene TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für Türschiene



## TP/TA 76,5 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard

| Art.-Nr.<br>DIN L   | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung   |       | Grund-         | LM           | LM                   | LM                                    | LM                                 | Niro           | LM                      | LM                                   |
|---|-------------------|--|-------|----------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
|   |                   |  |       | teile<br>(000) | roh<br>(100) | elox<br>EV1<br>(101) | p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(300) | elox<br>Dunkel-<br>bronze<br>(108) | satin<br>(700) | elox<br>Sonder<br>(199) | p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|   |                   |  |       | €/Stück        | €/Stück      | €/Stück              | €/Stück                               | €/Stück                            | €/Stück        | €/Stück                 | €/Stück                              |
| <b>Pendeltürschiene, 76,5 mm hoch,<br/>ohne Schloss</b><br>Bitte exakte Flügelbreite angeben!   |                   |  |       |                |              |                      |                                       |                                    |                |                         |                                      |
| 04.002  | 04.002            | ohne Schloss, x = 55/65  | oben  | 232,00         | 252,00       | 252,00               | 283,00                                | 415,00                             | 352,00         | 352,00                  |                                      |
| 04.001  | 04.001            | dto.   | unten | 232,00         | 252,00       | 252,00               | 283,00                                | 415,00                             | 352,00         | 352,00                  |                                      |
| 04.004  | 04.004            | ohne Schloss, vorgerichtet<br>für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18      | oben  | 329,00         | 348,00       | 348,00               | 380,00                                | 509,00                             | 466,00         | 466,00                  |                                      |
| 04.003  | 04.003            | dto.   | unten | 329,00         | 348,00       | 348,00               | 380,00                                | 509,00                             | 466,00         | 466,00                  |                                      |
| 04.007  | 04.007            | ohne Schloss, vorgerichtet<br>für Bodenlager, x = 18                     | unten | 295,00         | 315,00       | 315,00               | 343,00                                | 477,00                             | 432,00         | 432,00                  |                                      |
| 04.006  | 04.006            | ohne Schloss, vorgerichtet<br>für dormakaba RTS, x = 65                  | oben  | 299,00         | 322,00       | 322,00               | 361,00                                | 486,00                             | 434,00         | 434,00                  |                                      |
| <b>Pendeltürschiene, 76,5 mm hoch,<br/>mit nach unten bzw. oben schließendem<br/>PZ-Riegelschloss</b><br>Bitte exakte Flügelbreite angeben! |                   |  |       |                |              |                      |                                       |                                    |                |                         |                                      |
| 04.012  | 04.012            | mit Riegelschloss, x = 55/65   | oben  | 469,00         | 500,00       | 500,00               | 650,00                                | 743,00                             | 675,00         | 675,00                  |                                      |
| 04.011  | 04.011            | dto.   | unten | 469,00         | 500,00       | 500,00               | 650,00                                | 743,00                             | 675,00         | 675,00                  |                                      |
| 04.014  | 04.014            | mit Riegelschloss, vorgerichtet<br>für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18 | oben  | 564,00         | 596,00       | 596,00               | 766,00                                | 838,00                             | 774,00         | 774,00                  |                                      |
| 04.013  | 04.013            | dto.   | unten | 564,00         | 596,00       | 596,00               | 766,00                                | 838,00                             | 774,00         | 774,00                  |                                      |
| 04.017  | 04.017            | mit Riegelschloss, vorgerichtet<br>für Bodenlager, x = 18                | unten | 530,00         | 561,00       | 561,00               | 596,00                                | 802,00                             | 736,00         | 736,00                  |                                      |
| 04.016  | 04.016            | mit Riegelschloss,<br>vorgerichtet für dormakaba RTS, x = 65             | oben  | 537,00         | 569,00       | 569,00               | 603,00                                | 810,00                             | 736,00         | 736,00                  |                                      |
|   |                   | Mehrpriß pro Türschiene bei<br>Ausführung 8 und 12 mm                    |       | 5,50           |              |                      |                                       |                                    |                |                         |                                      |

**TP/TA 76,5 mm hoch, für Anschlagtüren mit 24 mm Falztiefe, bis 1100 mm Flügelbreite, Hebelmaß 40 mm, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L   | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  |       | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(300) | LM<br>elox<br>Dunkel-<br>bronze<br>(108) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|-------------------|---|-------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|
|   |                   |   |       | €/Stück                  | €/Stück            | €/Stück                    | €/Stück                                     | €/Stück                                  | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Anschlagtürschiene, 76,5 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, ohne Schloss</b><br/>                     Farbnr. 700 = Hebel in<br/>                     LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>                     Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p>   |                   |   |       |                          |                    |                            |   |  |                        |                               |  |
| 04.036  | 04.038            | ohne Schloss, beidseitig freie Glaskante                                      | oben  | 307,00                   | 332,00             | 332,00                     | 364,00                                      | 562,00                                   | 450,00                 | 450,00                        |  |
| 04.035  | 04.037            | dto.  | unten | 307,00                   | 332,00             | 332,00                     | 364,00                                      | 562,00                                   | 450,00                 | 450,00                        |  |
| 04.040  | 04.042            | ohne Schloss, einseitig freie Glaskante                                       | oben  | 296,00                   | 316,00             | 316,00                     | 351,00                                      | 541,00                                   | 434,00                 | 434,00                        |  |
| 04.039  | 04.041            | dto.  | unten | 296,00                   | 316,00             | 316,00                     | 351,00                                      | 541,00                                   | 434,00                 | 434,00                        |  |
| <p><b>Anschlagtürschiene, 76,5 mm hoch, für 24 mm Falztiefe, mit PZ-Schloss</b><br/>                     Farbnr. 700 = Hebel in<br/>                     LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>                     Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |   |       |                          |                    |                            |   |  |                        |                               |  |
| 04.056  | 04.058            | mit Riegelschloss nach unten bzw. oben schließend, beidseitig freie Glaskante | oben  | 546,00                   | 577,00             | 577,00                     | 618,00                                      | 891,00                                   | 753,00                 | 753,00                        |  |
| 04.055  | 04.057            | dto.  | unten | 546,00                   | 577,00             | 577,00                     | 618,00                                      | 891,00                                   | 753,00                 | 753,00                        |  |
| 04.060  | 04.062            | mit Riegelschloss nach unten bzw. oben schließend, einseitig freie Glaskante  | oben  | 534,00                   | 562,00             | 562,00                     | 603,00                                      | 867,00                                   | 736,00                 | 736,00                        |  |
| 04.059  | 04.061            | dto.  | unten | 534,00                   | 562,00             | 562,00                     | 603,00                                      | 867,00                                   | 736,00                 | 736,00                        |  |
|   |                   | Mehrpriß pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm                            |       | 5,50                     |                    |                            |   |  |                        |                               |  |

Eckbeschläge und Profilsysteme

**TP/TA 76,5 mm hoch, für Anschlagtüren ohne Falz bis 1200 mm Flügelbreite, Hebelmaß 34 mm, Seitenteilschienen, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L   | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung   |       | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(300) | LM<br>elox<br>Dunkel-<br>bronze<br>(108) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|-------------------|--|-------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|
|   |                   |  |       | €/Stück                  | €/Stück            | €/Stück                    | €/Stück                                     | €/Stück                                  | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Anschlagtürschienen, 76,5 mm hoch, ohne Falz, ohne Schloss</b><br/>                     Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>                     Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p>   |                   |  |       |                          |                    |                            |   |  |                        |                               |  |
| 04.032  | 04.034            | ohne Schloss   | oben  | 282,00                   | 303,00             | 303,00                     | 335,00                                      | 515,00                                   | 414,00                 | 414,00                        |  |
| 04.031  | 04.033            | dto.   | unten | 282,00                   | 303,00             | 303,00                     | 335,00                                      | 515,00                                   | 414,00                 | 414,00                        |  |
| <p><b>Anschlagtürschienen, 76,5 mm hoch, ohne Falz, mit PZ-Schloss</b><br/>                     Farbnr. 700 = Hebel in LM ähnl. Niro matt C 31 (113),<br/>                     Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |  |       |                          |                    |                            |   |  |                        |                               |  |
| 04.052  | 04.054            | mit Riegelschloss, nach unten bzw. oben schließend                 | oben  | 519,00                   | 548,00             | 548,00                     | 586,00                                      | 844,00                                   | 718,00                 | 718,00                        |  |
| 04.051  | 04.053            | dto.   | unten | 519,00                   | 548,00             | 548,00                     | 586,00                                      | 844,00                                   | 718,00                 | 718,00                        |  |
| <p><b>Seitenteilschienen, 76,5 mm hoch, Bitte exakte Flügelbreite angeben!</b></p>  |                   |  |       |                          |                    |                            |   |  |                        |                               |  |
| 04.202  | 04.202            | mit Ausgleichsprofil, oben 3 mm, unten 7 mm, bis ca. 6000 mm Länge | oben  | €/m<br>223,00            | €/m<br>246,00      | €/m<br>246,00              | €/m<br>281,00                               | €/m<br>384,00                            | €/m<br>346,00          | €/m<br>346,00                 |  |
| 04.201  | 04.201            | dto.   | unten | €/m<br>223,00            | €/m<br>246,00      | €/m<br>246,00              | €/m<br>281,00                               | €/m<br>384,00                            | €/m<br>346,00          | €/m<br>346,00                 |  |
|   |                   | Mehrprijs pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm                |       | 5,50                     |                    |                            |   |  |                        |                               |  |

Eckbeschläge und Profilsysteme

**TP/TA 76,5 mm hoch, für Pendeltüren bis 1200 mm Flügelbreite, komplett für 10 mm Glasdicke als Standard**

| Art.-Nr.<br>DIN L  | Art.-Nr.<br>DIN R | Beschreibung  |       | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(300) | LM<br>dunkel-<br>bronze<br>DB 14<br>elox<br>(108) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|-------------------|---|-------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|
|  |                   |   |       | €/Stück                  | €/Stück            | €/Stück                    | €/Stück                                     | €/Stück   | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <p><b>Pendeltürschiene, 76,5 mm hoch, mit nach unten bzw. oben schließendem Riegelschloss, vorger. für Rundzylinder</b><br/>Bitte exakte Flügelbreite angeben!</p> |                   |   |       |                          |                    |                            |   |   |                        |                               |  |
| 04.064   | 04.064            | mit Riegelschloss, x = 55/65  | oben  | 498,00                   | 529,00             | 529,00                     | 678,00                                      | 771,00  | 706,00                 | 706,00                        |  |
| 04.063   | 04.063            | dto.  | unten | 498,00                   | 529,00             | 529,00                     | 678,00                                      | 771,00  | 706,00                 | 706,00                        |  |
| 04.066   | 04.066            | mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba BTS, mit Zapfen, x = 18 | oben  | 594,00                   | 626,00             | 626,00                     | 793,00                                      | 867,00  | 802,00                 | 802,00                        |  |
| 04.065   | 04.065            | dto.  | unten | 594,00                   | 626,00             | 626,00                     | 793,00                                      | 867,00  | 802,00                 | 802,00                        |  |
| 04.068   | 04.068            | mit Riegelschloss, vorgerichtet für Bodenlager, x = 18                | unten | 559,00                   | 587,00             | 587,00                     | 627,00                                      | 833,00  | 762,00                 | 762,00                        |  |
| 04.067   | 04.067            | mit Riegelschloss, vorgerichtet für dormakaba RTS, x = 65             | oben  | 564,00                   | 596,00             | 596,00                     | 633,00                                      | 838,00  | 762,00                 | 762,00                        |  |
|  |                   | Mehrprijs pro Türschiene bei Ausführung 8 und 12 mm                   |       | 5,50                     |                    |                            |   |   |                        |                               |  |

**Anschlagtürschiene mit Riegelschloss, vorgerichtet für Rundzylinder, auf Anfrage!**

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Zubehör für Türschiene TP/TA 76,5

| Art.-Nr.  | Beschreibung  |   | Grund-  | LM      | LM           | LM                       | LM                            | LM           |
|---|---------------|---|---------|---------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
|   |               |   | teile   | roh     | elox         | dunkel-                  | elox                          | elox         |
|   |               |   | (000)   | (100)   | EV1          | bronze                   | ähnli                         | Sonder       |
|   |               |   |         |         | (101)        | DB 14                    | Niro                          | (199)        |
|   |               |   |         |         | LM           | elox                     | satin                         |              |
|   |               |   |         |         | p-besch      | (108)                    | (113)                         |              |
|   |               |   |         |         | Verkehrs-    |                          |                               |              |
|   |               |   |         |         | weiß         |                          |                               |              |
|   |               |   |         |         | (300)        |                          |                               |              |
|   |               |   | €/Stück | €/Stück | €/Stück      | €/Stück                  | €/Stück                       | €/Stück      |
| <b>Ersatzteile</b>  |               |   |         |         |              |                          |                               |              |
|   | <b>04.600</b> | Türschienebürste montiert als Zusatz zur Türschiene, Preis für Flügelbreite bis 1200 mm, über 1200 mm auf Anfrage   |         |         | oben / unten | <b>92,50</b>             |                               |              |
|    | <b>04.604</b> | Einsatz für Türschiene für dormakaba BTS/ Bodenlager, Niro  |         |         | unten        | <b>25,50</b>             |                               |              |
|    | <b>04.605</b> | Unterer Stahltürhebel, in Türschiene montiert, für Pendeltüren<br>– normal frequentiert, bei max. Flügelgewicht 150 kg, max. FB 1400 mm<br>– stark frequentiert, bei max. Flügelgewicht 120 kg, max. FB 1200 mm<br>x = 55/65 mm (Bitte angeben) |         |         | unten        | <b>74,50</b>             |                               |              |
|   | <b>04.606</b> | oberer geteilter Einsatz für obere Türschiene (einfachere Montage)  |         |         | oben         | <b>46,00</b>             |                               |              |
|  | <b>04.607</b> | Gummidichtung für Türschiene in Fixlängen   |         |         | oben / unten | €/m<br><b>4,50</b>       |                               |              |
|   | <b>04.608</b> | dto., Lagerlänge 200 m (= 1 Rolle)  |         |         | oben / unten | €/Stück<br><b>753,00</b> |                               |              |
|   | <b>04.950</b> | Mehrpreis für einseitigen Gehrungsschnitt   |         |         |              | <b>49,00</b>             |                               |              |
|  | <b>01.136</b> | Bodenlager für Feuchträume, ohne Bodeneinlass, kpl. mit Einsatz für Pendeltürschiene bis 100 kg.  |         |         | unten        | <b>75,50</b>             |                               |              |
|   | <b>04.900</b> | Mehrpreis für geänderten Hebel bei Anschlagtüren, da von 24 mm Falztiefe abweichend (max. Flügelgewicht 80 kg, max. FB 1000 mm)   |         |         |              | <b>10,50</b>             | <b>13,00</b>                  | <b>16,00</b> |
|   |               |   |         |         |              |                          | <sup>(700)</sup> <b>41,50</b> | <b>18,50</b> |



# MANET



**Achtung:** Die in diesem Kapitel aufgeführten Produkte sind ausschließlich für den nicht zustimmungspflichtigen Glasbau vorgesehen.



reddot design award




| Technische Daten      |   |
|-----------------------|---|
| Glasart               | ESG, VSG aus ESG  |
| Glasdicke             | 10, 12 und 13,5 mm  |
| Max. Türflügelgewicht | 80 kg für Sets mit Kurzausführung<br>100 kg für Ausführungen mit durchgehender Drehstange |
| Schlossausführung     | MANET Schlösser   |
| Anwendungen           | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglas-Anlage                                     |
| Material              | Edelstahl (Werkstoff 1.4305) (Nicht für Schwimm- und Solebäder)                           |
| Oberflächen           | Edelstahl matt  |
| Ihre Vorteile         | Nachjustierbarkeit ohne Demontage   |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschienen TP/TA EASY Safe
- 213** Türschienen TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für MANET



**Set 1**

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr. | Beschreibung | €/Stück |
|----------|--------------|---------|
|----------|--------------|---------|

**Komplett-Sets**



**29.910** Drehtür MANET ohne Oberlicht für 10 – 13,5 mm Glasdicke

Set 1 mit versenkten Punkthaltern

bestehend aus:  
Drehstangenpaar oben/unten, Kurzausführung


einschließlich:  
4 Punkthalter für Drehstange,  
1 Drehbeschlag oben,  
1 Drehlager unten  
für dormakaba BTS/Bodenlager  
1 oberes Drehlager (PT25)




**384,00**

Eckbeschläge und Profilsysteme


**Anwendungsbeispiele für Set 1**




Anlagentyp 1




Anlagentyp 2




Anlagentyp 3




Anlagentyp 4




Anlagentyp 5



Anlagentyp 6




Anlagentyp 7



Anlagentyp 8

## Set 3

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück       |
|---|---|---------------|
| <b>Komplett-Sets</b>  |   |               |
| <b>Drehtür MANET mit Oberlicht für 10 – 13,5 mm Glasdicke</b>                     | <p data-bbox="320 600 699 620"><b>29.914</b> SET 3 mit <b>versenkten</b> Punkthaltern</p> <p data-bbox="400 645 798 685">bestehend aus:<br/>Drehstangenpaar oben/unten, Kurzausführung</p> <p data-bbox="400 710 687 815">einschließlich:<br/>4 Punkthalter für Drehstange,<br/>1 Drehbeschlag oben,<br/>1 Drehlager unten<br/>für dormakaba BTS/Bodenlager</p> | <b>576,00</b> |
|  |    |               |

## Komponenten für Drehtüren

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück              |
|---|--|----------------------|
|    | <b>29.551 Drehstange, gebohrt</b> , Fixlänge   | €/m<br><b>235,00</b> |
|   | <b>Punkthalter zur Drehstangen-/ Laufschienebefestigung am Glas, versenkt, 10-13,5 mm Glas</b>   |                      |
| <b>29.460</b>   | starr  | <b>21,50</b>         |
| <b>29.462</b>   | <b>dto.</b><br>zentrierend   | <b>31,50</b>         |
|   | <b>29.545</b> Drehbeschlag für dormakaba BTS (max. EN 4) / Bodenlager<br>Nullage justierbar  | <b>103,00</b>        |
|  | <b>21.310</b> Drehbeschlag für Oberlicht- und Deckenanbindung  | <b>82,00</b>         |
|  | <b>21.319</b> Drehbeschlag für Deckenanbindung, einstellbar  | <b>130,00</b>        |
|  | <b>29.333</b> Drehlageraufnahme für Oberlicht<br>mit versenkten Punkthaltern<br>für 10-13,5 mm Glas  | <b>160,00</b>        |
|  | <b>29.330</b> Oberlicht-/Seitenteilverbinder rechts/links,<br>mit Drehlageraufnahme, Komplettbeschlag,<br>mit versenkten Punkthaltern<br>für 10-13,5 mm Glas | <b>300,00</b>        |
|  | <b>29.320</b> Oberlicht-/Seitenteilverbinder rechts/links<br>mit versenkten Punkthaltern<br>für 10-13,5 mm Glas  | <b>194,00</b>        |
|  | <b>21.334</b> Anschlag für Drehtür<br>für Deckenbefestigung  | <b>63,00</b>         |
|  | <b>29.335</b> Anschlag im Oberlicht<br>(innen/außen), 10-13,5 mm Glas  | <b>106,00</b>        |

## Komponenten für Drehtüren

Grund-  
teile  
(000)    Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück       |
|---|--|---------|---------------|
|    | <b>29.337 Deckenverbinder</b><br>(tragende Funktion max. 35 kg/Stück)<br>für 10-13,5 mm Glas<br>mit versenktem Punkthalter |         | <b>131,00</b> |
|    | <b>29.145 Winkelverbindung 90°</b><br>Glas/Decke oder Glas/Boden,<br>für 10-13,5 mm Glas<br>(nur stützende Funktion)       |         | <b>83,50</b>  |
|    | <b>Winkelverbindung 90°-180°</b><br>Glas/Glas, für 8 - 13,5 mm Glas, mit<br>Verbindungsachse 60 mm                         |         | <b>101,00</b> |
| <b>29.130</b>   | Verbindungsachse 103 mm  |         | <b>101,00</b> |
|  | <b>Winkelverbindung 90°-180°</b><br>Glas/Wand, für 8 - 13,5 mm Glas, mit<br>Verbindungsachse 60 mm                         |         | <b>109,00</b> |
| <b>29.158</b>   | Verbindungsachse 103 mm  |         | <b>109,00</b> |
|  | <b>01.115</b> PT 25 Zapfen, 15 mm Ø, mit Dübel   |         | <b>6,70</b>   |
|  | <b>01.117</b> PT 21, oberes Lager mit hochdrehbaren Bolzen   |         | <b>50,50</b>  |
|  | <b>01.123</b> <b>PT 24, Anschraubplatte</b> , 3 mm<br>mit Bolzen, zum Aufschrauben auf das Mauerwerk                       |         | <b>28,00</b>  |
|  | <b>29.950</b> <b>Bodentürstopper</b>   |         | <b>42,50</b>  |

## Zubehör

Grund-  
teile  
(000)      Niro  
satin  
(700)

|   | Art.-Nr. | Beschreibung  | €/Stück | €/Stück |
|---|----------|---|---------|---------|
|    | 21.449   | Eckschloss mit PZ-Rosette auf Schlosseite für 8 - 13,5 mm Glas            |         | 197,00  |
|    | 05.194   | Exzenterbuchse für Eckschloss 21.449                                      | 30,00   |         |
|    | 14.206   | Profilzylinder 66 mm Zylinderlänge (30,5 + 35,5 mm) für Eckschloss 21.449 | 27,50   |         |
|  | 05.190   | Schließblech  | 17,50   |         |
|  | 29.217   | 5 Stück Punkthalterdeckel mit Feder                                       | 27,50   |         |
|  | 21.134   | Handwerkzeug für MANET-Punkthalter  | 16,00   |         |



Eckbeschläge und Profilsysteme

# Wandanschlussprofil




| Technische Daten |  |
|------------------|--|
| Glasart          | ESG  |
| Glasdicke        | 8 - 19 mm  |
| Max. Traglast    | 15 kg pro Klemmstück                                       |
| Anwendungen      | Zur Befestigung von Seitenteilen und Oberlichtern          |
| Material         | Basisprofil Aluminium, Deckprofil Aluminium oder Edelstahl |
| Oberflächen      | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Edelstahl                        |
| Ihre Vorteile    | Sichere Umfassung von Ganzglas-Anlagen<br>Einfache Montage |

## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschienen TP/TA EASY Safe
- 213** Türschienen TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss -  
Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für Wandanschlussprofil



## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | Niro<br>satin<br>(700)<br>Niro<br>poliert<br>(701) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
|    | <b>Grundprofil gebohrt</b> , einschl. Schrauben, Klemmstück und Zwischenlagen, in 6000 mm Lagerlänge  |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.042  | Grundprofil für 8 mm Glasdicke  |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.001  | Grundprofil für 10 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.002  | Grundprofil für 12 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.045  | Grundprofil für 12,7 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.046  | Grundprofil für 13,5 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.047  | Grundprofil für 15 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.048  | Grundprofil für 17 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.049  | Grundprofil für 19 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.090  | Grundprofil für 22 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|   | <b>Hinweis: Toleranz der Glasdicke +/- 0,5mm</b>  |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>Grundprofil gebohrt, als Sicherheitsausführung</b> auf Glasbohrung, einschl. Schrauben, Klemmstücke und Zwischenlagen, in 6000 mm Lagerlänge |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.060  | Grundprofil für 8 mm Glasdicke  |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.061  | Grundprofil für 10 mm Glasdicke   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>Deckprofil zum Aufklipsen</b> in 6000 mm Lagerlänge  |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.003  |   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|   |   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>Füllstab 10 x 12 mm für Wandanschlussprofil</b> , in 6000 mm Lagerlänge  |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| 07.006  |   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Einzelkomponenten

|   |  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>p-besch<br>schwarz<br>(304) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | Niro<br>satin<br>(700)<br>Niro<br>poliert<br>(701) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/m                      | €/m                | €/m                           | €/m   | €/m                               | €/m  | €/m  | €/m                           | €/m  |
|    | <b>Grundprofil gebohrt</b> , einschl. Schrauben, Klemmstück und Zwischenlage, in Fixlängen   |                          |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.050  | Grundprofil für 8 mm Glasdicke   | 82,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.051  | Grundprofil für 10 mm Glasdicke  | 74,50                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.052  | Grundprofil für 12 mm Glasdicke  | 87,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.055  | Grundprofil für 12,7 mm Glasdicke  | 91,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.056  | Grundprofil für 13,5 mm Glasdicke  | 91,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.057  | Grundprofil für 15 mm Glasdicke  | 91,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.058  | Grundprofil für 17 mm Glasdicke  | 91,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.059  | Grundprofil für 19 mm Glasdicke  | 91,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.091  | Grundprofil für 22 mm Glasdicke  | 91,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
|   | <b>Hinweis: Toleranz der Glasdicke +/- 0,5mm</b>   |                          |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
|  | <b>Grundprofil gebohrt, als Sicherheitsausführung</b> auf Glasbohrung, einschl. Schrauben, Klemmstücke und Zwischenlagen, in Fixlängen |                          |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.066  | Grundprofil für 8 mm Glasdicke   | 92,00                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.067  | Grundprofil für 10 mm Glasdicke  | 83,50                    |                    |                               |   |                                   |  |  |                               |  |
| 07.053  | <b>Deckprofil zum Aufklipsen</b> in Fixlängen  |                          | 11,50              | 15,00                         | 15,00                                       | 23,50                             | 23,50  | 29,50  | 23,50                         | 23,50                                      |
| 07.054  | <b>Füllstab 10 x 12 mm für Wandanschlussprofil</b> in Fixlängen  |                          | 13,50              | 14,00                         |   |                                   | 22,50  |  | 23,00                         | 23,00                                      |

## Einzelkomponenten

|  |   | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>roh<br>(100) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(350) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | Niro<br>satin<br>(700)<br>Niro<br>poliert<br>(701) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|---|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.   | Beschreibung  | €/Stück                  | €/Stück            | €/Stück                       | €/Stück                                     | €/Stück                                      | €/Stück  | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Zusätzliches Klemmstück</b><br>mit Schraube und Zwischenlage  |   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|                                 | <b>07.043</b> für 8 mm Glasdicke  | 11,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.004</b> für 10 mm Glasdicke                                       | 10,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.005</b> für 12 mm Glasdicke                                       | 13,00                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.085</b> für 12,7 mm Glasdicke                                     | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.086</b> für 13,5 mm Glasdicke                                     | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.087</b> für 15 mm Glasdicke                                       | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.088</b> für 17 mm Glasdicke                                       | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.089</b> für 19 mm Glasdicke                                       | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.094</b> für 22 mm Glasdicke                                       | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
| <b>Zusätzliches Klemmstück für Sicherheitsaus-<br/>führung auf Glasbohrung,</b><br>mit Schraube und Zwischenlage |   |                          |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|                               | <b>07.063</b> für 8 mm Glasdicke  | 15,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|  | <b>07.064</b> für 10 mm Glasdicke                                       | 13,50                    |                    |                               |   |  |  |                               |  |
|                               | <b>07.007</b> <b>Endkappe</b><br>für 8 – 10 mm Glasdicke                | 8,50                     | 10,00              | 10,00                         | 16,00                                       | 21,50  | 16,00  | 16,00                         |  |
|                               | <b>07.044</b> <b>Endkappe</b><br>für 12 – 13,5 mm Glasdicke             | 11,00                    | 13,50              | 13,50                         | 18,50                                       | 24,50  | 18,50  | 18,50                         |  |
|                               | <b>07.065</b> <b>Endkappe</b><br>für 15 – 19 mm Glasdicke               | 11,00                    | 13,50              | 13,50                         |   | 24,50  | 18,50  | 18,50                         |  |
|                               | <b>07.092</b> <b>U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm</b><br>Lagerlänge 6000 mm | €/Stück<br>38,50         | €/Stück<br>55,00   | (101)<br>€/Stück<br>55,00     | €/Stück<br>93,50                            |  | €/Stück<br>97,50                                   | €/Stück<br>97,50              |  |
|  | <b>07.093</b> Fixlänge  | €/m<br>7,90              | €/m<br>11,00       | €/m<br>11,00                  | €/m<br>18,50                                |  | €/m<br>19,00                                       | €/m<br>19,00                  |  |
|                               | <b>07.097</b> <b>U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm</b><br>Lagerlänge 6000 mm | €/Stück<br>75,00         | €/Stück<br>75,00   | (101)<br>€/Stück<br>133,00    | €/Stück<br>133,00                           |  | €/Stück<br>136,00                                  | €/Stück<br>136,00             |  |
|  | <b>07.096</b> Fixlänge  | €/m<br>16,00             | €/m<br>16,00       | €/m<br>28,00                  | €/m<br>28,00                                |  | €/m<br>28,50                                       | €/m<br>28,50                  |  |

## Notizen

# MR 22 + MR 28 Rahmensystem




| Technische Daten |   |
|------------------|---|
| Glasart          | ESG   |
| Glasdicke        | 8, 10 mm  |
| Traglast         | keine Lastabtragung   |
| Anwendungen      | Zur Befestigung von Ganzglaselementen                       |
| Material         | Aluminium   |
| Oberflächen      | Eloxaltöne (LM silber EV1, LM ähnl. Niro matt C31)          |
| Ihre Vorteile    | Sprossenprofile für MR 28<br>Segmentierte Anlagen mit MR 28 |



## Eckbeschläge und Profilsysteme

- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschienen TP/TA EASY Safe
- 213** Türschienen TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss -  
Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für MR 22 / MR 28









## Einzelkomponenten

|   |   | LM<br>roh<br>(100)       | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/m                      | €/m                        | €/m  |
|    | <b>07.240 MR 22 Wandanschlussprofil</b><br>Glaskeilprofil und Anlageprofil müssen separat bestellt werden<br>Lagerlänge (6000 mm) | €/Stück<br><b>129,00</b> | €/Stück<br><b>164,00</b>   | €/Stück<br><b>261,00</b>                     |
|    | <b>07.250 MR 22 Wandanschlussprofil</b><br>inkl. Glaskeil- und Anlageprofil für 8/10 mm Glas<br>Fixlänge                          | <b>39,00</b>             | <b>44,50</b>               | <b>64,50</b>                                 |
|    | <b>07.241 MR 28 Wandanschlussprofil</b><br>Glaskeilprofil und Anlageprofil müssen separat bestellt werden<br>Lagerlänge (6000 mm) | €/Stück<br><b>145,00</b> | €/Stück<br><b>215,00</b>   | €/Stück<br><b>287,00</b>                     |
|    | <b>07.251 MR 28 Wandanschlussprofil</b><br>inkl. Glaskeil- und Anlageprofil für 8/10 mm Glas<br>Fixlänge                          | <b>42,00</b>             | <b>55,00</b>               | <b>69,00</b>                                 |
|  | <b>07.242 MR 28 Sprossenprofil 180°</b><br>Glaskeilprofil und Anlageprofil müssen separat bestellt werden<br>Lagerlänge (6000 mm) | €/Stück<br><b>82,00</b>  | €/Stück<br><b>106,00</b>   | €/Stück<br><b>167,00</b>                     |
|  | <b>07.252 MR 28 Sprossenprofil 180°</b><br>inkl. Glaskeil- und Anlageprofil für 8/10 mm Glas<br>Fixlänge,                         | <b>40,50</b>             | <b>44,00</b>               | <b>57,50</b>                                 |
|  | <b>07.258 MR 28 Sprossenprofil 90°</b><br>Lagerlänge (6000 mm)  | €/Stück<br><b>304,00</b> | €/Stück<br><b>420,00</b>   |  |
|  | <b>07.259 MR 28 Sprossenprofil 135°</b><br>Lagerlänge (6000 mm)   | €/Stück<br><b>261,00</b> | €/Stück<br><b>335,00</b>   |  |

**Achtung: Es werden nur gerade Schnitte geliefert.**  
Bei Bestellungen sind Materialzugaben für die bauseitigen  
Gehrungsschnitte durch den Kunden zu berücksichtigen.  
Das Sprossenprofil muss zusätzlich auf beiden Seiten  
bearbeitet werden.  
Bitte Montageanleitung beachten.

## Einzelkomponenten

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück                  | €/Stück                    | €/Stück                                      |
|---|--|--------------------------|----------------------------|--|
|   |  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) |
|   |  | €/m                      |                            |  |
|    | <b>07.253 Glaskeilprofil 2 mm</b><br>Fixlänge für 10 mm Glas                   | <b>3,70</b>              |                            |  |
| <b>07.263</b>   | auf 50 m Rolle, für 10 mm Glas   | <b>3,60</b>              |                            |  |
|   |  | €/m                      |                            |  |
|    | <b>07.254 Glaskeilprofil 4 mm</b><br>Fixlänge für 8 mm Glas                    | <b>3,70</b>              |                            |  |
| <b>07.264</b>   | auf 25 m Rolle, für 8 mm Glas  | <b>3,60</b>              |                            |  |
|   |  | €/m                      |                            |  |
|    | <b>07.255 Anlageprofil 2 mm</b><br>Fixlänge für 8/10 mm Glas                   | <b>2,90</b>              |                            |  |
| <b>07.265</b>   | auf 50 m Rolle, für 8/10 mm Glas   | <b>2,80</b>              |                            |  |
|   |  | €/m                      |                            |  |
|   | <b>07.256 Anlageprofil 4 mm</b><br>Fixlänge für 6/8 mm Glas                    | <b>2,90</b>              |                            |  |
| <b>07.266</b>   | auf 50 m Rolle, für 6/8 mm Glas  | <b>2,80</b>              |                            |  |
|  | <b>07.248 Eckverbinder für MR 28</b><br>Sprossenprofil 90°                     | <b>32,50</b>             |                            |  |
|  | <b>07.249 Eckverbinder für MR 28</b><br>Sprossenprofil 135°                    | <b>32,50</b>             |                            |  |
|  | <b>07.247 Eckverbinder MR 28</b><br>MR 28 Wandanschlussprofil<br>Set à 4 Stück | <b>42,50</b>             |                            |  |
|  | <b>07.245 Stirnabdeckung MR 22</b>   |                          | <b>8,80</b>                | <b>11,00</b>                                 |
|  | <b>07.246 Stirnabdeckung MR 28</b>   |                          | <b>8,80</b>                | <b>11,00</b>                                 |

# SG Mittel- und Eckschlösser




| Technische Daten  |  |
|-------------------|--|
| Glasart           | ESG  |
| Glasdicke         | 8, 10, 12 mm   |
| Schlossausführung | SG   |
| Anwendungen       | 1-/2-flügelig, Seitenteil, Oberlicht, Ganzglasanlage   |
| Material          | Aluminium, Edelstahl, Messing  |
| Oberflächen       | Eloxal- und RAL-Farbtöne, Messingfarbtöne  |
| Ihre Vorteile     | Zuverlässige Gebrauchseigenschaften<br>Ausgewählte Schlösser getestet in Anlehnung an DIN EN 18251<br>Ausgewählte Schlösser für Panik Ausführungen |

## Eckbeschläge und Profilsysteme



- 180** Eckbeschlag UNIVERSAL
- 189** Eckbeschlag UNIVERSAL Motion NG33
- 190** Drehtürbeschlag BEYOND
- 194** Eckbeschlag EA
- 200** Türschiene TP/TA EASY Safe
- 213** Türschiene TP/TA 76,5
- 220** Drehtürbeschlag MANET
- 228** Festverglasung Wandanschlussprofil
- 234** Festverglasung Wandanschluss - Rahmensystem MR 22 + MR 28
- 238** Mittel- und Eckschlösser SG, Gegenkästen

### Beispielansicht für SG




## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

LM elox EV1 (101) MS poliert (503) Niro satin (700) Niro poliert (701) LM elox Sonder (199) LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |  |
|---|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| <b>Einzelkomponenten</b>  |   |     |         |         |         |         |         |         |  |
|    | <b>03.206</b> Eckschloss US 10  |     | 116,00  | 165,00  | 165,00  | 185,00  | 163,00  | 163,00  |  |
|    | <b>03.288</b> Eckschloss US 10 für Profil-Halbzylinder, -L oben, -R unten                     |     | 116,00  |         | 165,00  |         | 163,00  | 163,00  |  |
|    | <b>03.287</b> dto., -L unten, -R oben   |     | 116,00  |         | 165,00  |         | 163,00  | 163,00  |  |
|  | <b>03.230</b> Oberlicht-Gegenkasten GK 30   |     | 120,00  |         | 173,00  |         | 169,00  | 169,00  |  |
|  | <b>03.245</b> Oberlicht-Gegenkasten, doppelt GK 20, bestehend aus: 2 x GK 30 mit Gewindestift |     | 194,00  |         | 295,00  | 327,00  | 275,00  | 275,00  |  |
|  | <b>03.250</b> Winkel-Oberlicht-Gegenkasten GK 40  |     | 145,00  |         | 205,00  | 231,00  | 205,00  | 205,00  |  |
|  | <b>03.215</b> Mittelschloss US 20   |     | 121,00  | 174,00  | 174,00  | 194,00  | 172,00  | 172,00  |  |
|   | <b>03.290</b> Mittelschloss US 20 für Profil-Halbzylinder                                     | -L  | 121,00  |         | 174,00  |         | 172,00  | 172,00  |  |
|   | <b>03.289</b> dto.  | -R  | 121,00  |         | 174,00  |         | 172,00  | 172,00  |  |
|  | <b>03.224</b> Gegenkasten GK 50   |     | 120,00  | 173,00  | 173,00  |         | 169,00  | 169,00  |  |


## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

LM elox EV1 (101)    Niro satin (700)    LM elox Sonder (199)    LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.   | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|--|--|---------|---------|---------|---------|
|   | <b>03.340 Eckschloss US 10</b><br>vorgerichtet für Rundzylinder  | 134,00  | 179,00  | 182,00  | 182,00  |
|   | <b>03.345 Eckschloss US 20</b><br>vorgerichtet für Rundzylinder  | 134,00  | 179,00  | 182,00  | 182,00  |
|  | <b>03.247 Oberlicht-Gegenkasten doppelt GK 20,</b><br>bestehend aus<br>2 x GK 30 mit Gewindestift,<br>mit Anschlag innen/außen | 319,00  | 402,00  | 436,00  | 436,00  |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | LM elox EV1 (101)<br>LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
|   |  | €/Stück                                   | €/Stück                       | €/Stück              | €/Stück                      |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |  |   |                               |                      |                              |
|    | <b>05.100</b> Eckschloss für PZ vorgerichtet, für 8, 10 und 12 mm Glasdicke                            | 106,00                                    | 149,00                        | 149,00               | 149,00                       |
|   | <b>05.116</b> dto., für Profil-Halbzylinder vorgerichtet, UV außen, PZ innen                           | 120,00                                    | 167,00                        | 167,00               | 167,00                       |
|    | <b>05.108</b> Gegenkasten zu 05.100 und 05.116, für 1 Flügel   | 60,00                                     |                               | 97,00                | 97,00                        |
|   | <b>05.103</b> Eckschloss für PZ vorgerichtet, mit gekürzter Gegenplatte, für 8, 10 und 12 mm Glasdicke | 126,00                                    | 177,00                        | 177,00               | 177,00                       |
|   | <b>05.117</b> dto., für Profil-Halbzylinder vorgerichtet, UV außen, PZ innen                           | 137,00                                    |                               | 195,00               | 195,00                       |
|  | <b>05.109</b> Gegenkasten zu 05.103 und 05.117, mit Anschlag, für 1 Flügel                             | 82,50                                     |                               | 131,00               | 131,00                       |
|  | <b>05.106</b> Überschub-Schloss für PZ   | 135,00                                    | 195,00                        | 195,00               | 195,00                       |
|  | <b>05.112</b> Überschub-Gegenkasten zu 05.106 und 05.107, für 1 Flügel                                 | 72,50                                     |                               | 110,00               | 110,00                       |

## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm bzw. 12 mm Glasdicke

|   |  | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101)<br>LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|--------------------------|---|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück                  | €/Stück   | €/Stück                                      | €/Stück                       | €/Stück                                    |
|    | <b>05.105 Eckschloss vorgerichtet für Rundzylinder,</b><br>für 8, 10 und 12 mm Glasdicke         | 124,00                   | 169,00  | 173,00                                       | 173,00                        |  |
|    | <b>05.107 Überschubschloss vorgerichtet für Rundzylinder</b>                                     | 149,00                   |   | 216,00                                       | 216,00                        |  |
|    | <b>05.118 Eckschloss für PZ,</b><br>vorgerichtet mit Rosette innen                               | 131,00                   |   | 185,00                                       | 185,00                        |  |
|   | <b>05.119 Eckschloss für PZ vorgerichtet,</b><br>mit gekürzter Gegenplatte,<br>mit Rosette innen | 148,00                   |   | 209,00                                       | 209,00                        |  |
| <b>Für 12 mm Glasdicke</b>  |  |                          |   |  |                               |  |
|  | <b>05.130 Überschubschloss für PZ</b>  | 138,00                   |   | 200,00                                       | 200,00                        |  |
|  | <b>05.132 Überschub-Gegenkasten</b><br>zu 05.130 und 05.131 für 1 Flügel                         | 73,00                    |   | 103,00                                       | 103,00                        |  |
|  | <b>05.190 Schließblech aus Edelstahl,</b><br>verstellbar   | 17,50                    |   |  |                               |  |
|  | <b>05.192 Bodenbuchse</b>  | 9,00                     |   |  |                               |  |
|  | <b>05.193 Bodenbuchse mit Stopfen</b>  | 18,50                    |   |  |                               |  |
|  | <b>05.194 Exzentrerschließbuchse, verstellbar</b>  | 30,00                    |   |  |                               |  |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | LM                | LM                         | LM                | LM                        |
|---|---|-----|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
|   |   |     | elox Silber (150) | elox ähnl Niro satin (157) | elox Sonder (199) | p-besch Sonderfarbe (399) |
|   |   |     | €/Stück           | €/Stück                    | €/Stück           | €/Stück                   |
| <b>Einzelkomponenten</b>  |   |     |                   |                            |                   |                           |
|    | <b>11.220</b> Mittelriegelschloss für Anschlagtüren   | L   | 129,00            | 163,00                     | 233,00            | 233,00                    |
|   | <b>11.221</b> dto.  | R   | 129,00            | 163,00                     | 233,00            | 233,00                    |
|    | <b>11.200</b> Schloss OFFICE Junior<br>vorgefertigt für beidseitigen Rosettendrucker  | L   | 129,00            | 163,00                     | 233,00            | 222,00                    |
|   | <b>11.201</b> dto.  | R   | 129,00            | 163,00                     | 233,00            | 222,00                    |
|    | <b>11.224</b> Mittelschloss mit Falle und Riegel,<br>für Anschlagtüren vorgefertigt, für<br>schlossseitigen Rosettendrucker | L   | 129,00            | 163,00                     | 233,00            | 233,00                    |
|   | <b>11.225</b> dto.  | R   | 129,00            | 163,00                     | 233,00            | 233,00                    |
|  | <b>11.206</b> Gegenkasten<br>zu 11.225 und 11.201   | L   | 109,00            | 159,00                     | 184,00            | 173,00                    |
|  | <b>11.207</b> Gegenkasten<br>zu 11.224 und 11.200   | R   | 109,00            | 159,00                     | 184,00            | 173,00                    |

## Schlösser und Gegenkästen für 8, 10 und 12 mm Glasdicke

LM elox EV1 (101)  
LM elox Silber (150)  
LM elox ähnl Niro satin (157)  
LM elox Sonder (199)  
LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|---|-----|---------|---------|---------|---------|
|  | <b>05.200 Hakenfallenschloss</b><br>einschließlich Schließblech,<br>vorgefertigt für LM-Rosettendrückergarnitur 10.307<br>für 8, 10 und 12 mm Glasdicke | L/R | 246,00  | 320,00  | 393,00  | 393,00  |
|  | <b>05.202 Hakenfallenschloss</b><br>einschließlich Schließblech, mit Drückerführung für<br>8, 10 und 12 mm Glasdicke                                    | L/R | 246,00  | 320,00  | 393,00  | 393,00  |
|  | <b>05.201 Gegenkasten</b><br>zu 05.200/05.202   | L/R | 246,00  | 320,00  | 393,00  | 393,00  |



Eckbeschläge und Profilsysteme

## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN | LM<br>elox<br>EV1<br>(101)<br>LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|-----|---|--|-------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>Einzelkomponenten</b>  |  |     |   |  |                               |  |         |         |         |         |
|    | <b>05.224 Mittelschloss mit Falle und Riegel,</b><br>vorgefertigt für schlossseitigen Rosettendrucker    | L   | 203,00  | 259,00                                       | 294,00                        | 294,00                                     |         |         |         |         |
|   | <b>05.225</b> dto.   | R   | 203,00  | 259,00                                       | 294,00                        | 294,00                                     |         |         |         |         |
|    | <b>05.228 Mittelschloss mit Falle und Riegel,</b><br>vorgefertigt für beidseitigen Rosettendrucker/Knopf | L   | 228,00  | 286,00                                       | 332,00                        | 332,00                                     |         |         |         |         |
|   | <b>05.229</b> dto.   | R   | 228,00  | 286,00                                       | 332,00                        | 332,00                                     |         |         |         |         |
|   | <b>05.226 Gegenkasten mit E-Öffner</b><br>zu 05.225/05.229   | L   | 606,00  | 758,00                                       | 832,00                        | 832,00                                     |         |         |         |         |
|   | <b>05.227</b> dto., zu 05.224/05.228   | R   | 606,00  | 758,00                                       | 832,00                        | 832,00                                     |         |         |         |         |
|  | <b>05.218 Abdeckwinkel für Mittelschlösser</b><br>(nach außen öffnend)                                   | L   | 18,50   | 24,50  | 27,50                         | 27,50                                      |         |         |         |         |
|   | <b>05.219</b> dto  | R   | 18,50   | 24,50  | 27,50                         | 27,50                                      |         |         |         |         |

## Schlösser und Gegenkästen für 10 mm Glasdicke

LM elox EV1 (101)    LM elox Silber (150)    LM elox öhnl Niro satin (157)    LM elox Sonder (199)    LM p-besch Sonderfarbe (399)

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | DIN | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | <b>05.250 SVP Schloss PZ mit Rosette</b><br>Selbstverriegelndes Panikschloss,<br><b>geprüft und zertifiziert nach EN 179</b><br>Schloss inkl. Knopf-Drücker-Garnitur mit Rosettendrucker innen und feststehendem Knopf mit Rosette auf Wechselstift außen; inkl. 9 mm Drückerstift | L   | 1131,00 | 1131,00 | 1195,00 | 1195,00 |         |
|   | 05.251 dto.  | R   | 1131,00 | 1131,00 | 1195,00 | 1195,00 |         |
|    | <b>05.252 SVP Gegenkasten</b><br>Sondergegenkasten passend zu SVP Glastürschloss 05.251  | L   | 167,00  | 194,00  | 297,00  | 297,00  |         |
|   | 05.253 SVP Gegenkasten<br>Sondergegenkasten passend zu SVP Glastürschloss 05.250   | R   | 167,00  | 194,00  | 297,00  | 297,00  |         |
|   | <b>Schlösser mit Panikfunktion (nach außen öffnend)</b><br><b>Nicht für Notausgangstüren nach DIN EN 179 bzw. Fluchttüren nach DIN EN 1125!</b>  |     |         |         |         |         |         |
|   | <b>05.240 Mittelschloss mit Falle und Riegel,</b><br>mit Rosettendrucker und feststehendem Knopf auf Wechselstift und PZ-Rosetten  | L   | 478,00  | 478,00  | 637,00  | 633,00  | 633,00  |
|   | 05.241 dto.  | R   | 478,00  | 478,00  | 637,00  | 633,00  | 633,00  |
|  | <b>05.244 Mittelschloss mit Falle und Riegel mit Rosettendrucker</b><br>und feststehendem Knopf auf Wechselstift, zur Verwendung des Gegenkastens mit E-Öffner 05.227  | L   | 531,00  | 531,00  |         | 709,00  | 709,00  |
|   | 05.245 dto., für 05.226  | R   | 531,00  | 531,00  |         | 709,00  | 709,00  |
|  | <b>05.218 Abdeckwinkel für Mittelschlösser</b><br>(nach außen öffnend)   | L   | 18,50   | 18,50   | 24,50   | 27,50   | 27,50   |
|   | 05.219 dto   | R   | 18,50   | 18,50   | 24,50   | 27,50   | 27,50   |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Klemmhalter, U-Profile

|                          |                            |                               |  |                               |  |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(113) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück       | €/Stück      | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       |
|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>U-Profil 20 x 20 x 20 x 2 mm</b>   |  |               |              |               |               |               |               |
|   |  | (100)         |              |               |               |               |               |
|   |  | €/Stück       | €/Stück      | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       |
|    | <b>07.092</b> Lagerlänge 6000 mm                               | <b>38,50</b>  | <b>55,00</b> | <b>55,00</b>  | <b>93,50</b>  | <b>97,50</b>  | <b>97,50</b>  |
|   | <b>07.093</b> Fixlänge   | <b>7,90</b>   | <b>11,00</b> | <b>11,00</b>  | <b>19,00</b>  | <b>19,00</b>  | <b>19,00</b>  |
|   |  | €/m           | €/m          | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           |
| <b>U-Profil 30 x 20 x 30 x 2 mm</b>   |  |               |              |               |               |               |               |
|   |  | €/Stück       | €/Stück      | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       | €/Stück       |
|    | <b>07.097</b> Lagerlänge 6000 mm                               | <b>75,00</b>  | <b>75,00</b> | <b>133,00</b> | <b>136,00</b> | <b>136,00</b> | <b>136,00</b> |
|   | <b>07.096</b> Fixlänge   | <b>16,00</b>  | <b>16,00</b> | <b>28,00</b>  | <b>28,50</b>  | <b>28,50</b>  | <b>28,50</b>  |
|   |  | €/m           | €/m          | €/m           | €/m           | €/m           | €/m           |
| <b>Klemmhalter</b>  |  |               |              |               |               |               |               |
| <b>Klemmbeschlag aus LM, mit Durchgangsbohrung für Schraube M6</b>  |  |               |              |               |               |               |               |
|    | <b>07.037</b> für 8 mm Glasdicke                               | <b>22,50</b>  |              |               | <b>41,00</b>  | <b>41,00</b>  |               |
|   | <b>07.038</b> für 10 mm Glasdicke                              | <b>22,50</b>  |              |               | <b>41,00</b>  | <b>41,00</b>  |               |
|   | <b>07.039</b> für 12 mm Glasdicke                              | <b>22,50</b>  |              |               | <b>41,00</b>  | <b>41,00</b>  |               |
| <b>Doppelseitiges Klebeband (TESA ACX Plus) zum Füllen der Glasspalten zwischen Glaselementen und zum gleichzeitigen Verkleben der Glaselemente</b> |  |               |              |               |               |               |               |
|   | <b>50.529</b> für 10 - 10,76 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 8x3 mm  | <b>59,00</b>  |              |               |               |               |               |
|   | <b>50.530</b> für 12 - 12,76 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 10x3 mm | <b>74,00</b>  |              |               |               |               |               |
|   | <b>50.531</b> für 13 - 13,5 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 11x3 mm  | <b>82,00</b>  |              |               |               |               |               |
|   | <b>50.532</b> für 15 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 13x3 mm         | <b>97,00</b>  |              |               |               |               |               |
|   | <b>50.533</b> für 17 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 15x3 mm         | <b>111,00</b> |              |               |               |               |               |
|   | <b>50.534</b> für 19 mm Glasdicke, 12 m Rolle, 17x3 mm         | <b>127,00</b> |              |               |               |               |               |

## Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

|  |   | Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | Niro<br>poliert<br>(701) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.   | Beschreibung  | €/Stück                  | €/Stück                    | €/Stück                  | €/Stück                | €/Stück                       | €/Stück                                    |
| <b>Obere Drehlager und Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Griffstützen, Profilzylinder</b> |   |                          |                            |                          |                        |                               |  |
|                 | <b>01.117 PT 21,</b><br>oberes Lager mit<br>hochdrehbarem Bolzen, Durchmesser 15 mm                               | 50,50                    |                            |                          |                        |                               |  |
|                 | <b>01.118 PT 21.1,</b><br>oberes Lager mit<br>hochdrehbarem Bolzen, Durchmesser 15 mm, und Abdeckblech            | 55,00                    | 58,50                      | 58,50                    | 68,50                  | 68,50                         |  |
|                 | <b>01.116 PT 24,</b><br>Anschraubplatte 6 mm mit Bolzen, Durchmesser 15 mm,<br>zum Einlassen ins Mauerwerk        | 19,00                    |                            |                          |                        | 29,50                         | 29,50                                      |
|                | <b>01.123 PT 24,</b><br>Anschraubplatte 3 mm mit Bolzen, Durchmesser 15 mm,<br>zum Aufschrauben auf das Mauerwerk | 18,50                    |                            |                          | 28,00                  | 28,00                         | 28,00                                      |
|               | <b>01.115 PT 25</b><br>mit Dübel, Durchmesser 15 mm   | 6,70                     |                            |                          |                        |                               |  |
|               | <b>01.129 Oberes Drehlager</b><br>MS vernickelt   | 15,00                    |                            |                          |                        |                               |  |
|               | <b>01.130 Oberes Drehlager</b><br>LM  | 15,00                    |                            |                          |                        |                               |  |
|               | <b>01.131 Oberes Drehlager</b><br>für 15 mm Bolzen,<br>Anschraubplatte aus Stahl                                  | 18,50                    |                            |                          |                        |                               |  |
|               | <b>01.132 Oberes Drehlager</b><br>für 15 mm Bolzen,<br>Anschraubplatte aus LM<br>(für Holz, LM)                   | 18,00                    |                            |                          |                        | 25,50                         | 25,50                                      |

Eckbeschläge und Profilsysteme

## Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

|                          |                            |                        |                               |  |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Grund-<br>teile<br>(000) | LM<br>elox<br>EV1<br>(101) | Niro<br>satin<br>(700) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Bodenlager</b>   |  |         |         |         |         |         |
|    | <b>01.106 Bodenlager</b><br>mit Rundachse aus Edelstahl,<br>mit Abdeckung  |         | 60,50   | 66,50   | 77,50   | 77,50   |
|    | <b>01.107 Bodenlager</b>   |         | 33,50   |         |         |         |
|    | <b>04.602 Bodenlager mit flachkonischer Achse</b>  |         | 84,50   |         |         |         |
|   | <b>04.770</b> dto., jedoch 2,5 mm verlängerte Achse  |         | 98,50   |         |         |         |
|   | <b>04.771</b> dto., jedoch 5 mm verlängerte Achse  |         | 98,50   |         |         |         |
|   | <b>04.772</b> dto., jedoch 10 mm verlängerte Achse   |         | 98,50   |         |         |         |
|   | <b>04.773</b> dto., jedoch 15 mm verlängerte Achse   |         | 98,50   |         |         |         |
|   | <b>04.774</b> dto., jedoch 20 mm verlängerte Achse   |         | 98,50   |         |         |         |
|   | <b>04.603 Bodenlager mit flachkonischer Achse</b><br>jedoch aus Edelstahl  |         | 204,00  |         |         |         |
|  | <b>01.136 Bodenlager für Feuchträume,</b><br>ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz<br>für Türschiene, bis 100 kg           |         | 75,50   |         |         |         |
|  | <b>01.137 Bodenlager für Feuchträume,</b><br>ohne Bodeneinlass, komplett mit Einsatz für UNIVERSAL,<br>max. 80 kg Türgewicht |         | 66,50   |         |         |         |

## Bodenlager, Schließbleche, Bodenbuchsen, Profilzylinder

Grund-  
teile  
(000)

|   | Art.-Nr. | Beschreibung  | €/Stück |
|---|----------|---|---------|
|    | 05.190   | Schließblech aus Edelstahl, verstellbar                 | 17,50   |
|    | 05.192   | Bodenbuchse   | 9,00    |
|    | 05.193   | Bodenbuchse mit Stopfen                                 | 18,50   |
|    | 05.194   | Exzentrerschließbuchse, verstellbar                     | 30,00   |
|  | 05.001   | Profilzylinder, 61 mm lang, verschieden schließend      | 32,50   |
|   | 05.002   | dto., gleich schließend                                 | 32,50   |
|  | 05.003   | Profil-Halbzylinder, 31 mm lang, verschieden schließend | 30,50   |
|   | 05.004   | dto., gleich schließend                                 | 30,50   |





# Türklinken, Griffstangen und Griffmuscheln



Klinken und Griffe



## Türklinken für Drückerverführung

|   |          |  | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) | Niro<br>satin<br>(700) |
|---|----------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------|
|   | Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Paar                        | €/Paar                             | €/Paar                                       | €/Paar                                     | €/Paar                        | €/Paar                                     | €/Paar                 |
|    | 24.301   | Arcos Drückergarnitur<br>LM/MS   |                               | 78,00                              | 93,00  |  | 120,00                        | 120,00                                     |                        |
|    | 24.316   | Arcos Wechselgarnitur<br>mit Arcos Drücker und frei<br>drehbarem Knopf auf<br>Wechselstift (ohne Funktion) |                               | 92,00                              | 99,00  |  |                               |  |                        |
|    | 24.310   | Aluminium Drückergarnitur,<br>Arcos oval   | 78,00                         | 93,00                              |  | 120,00                                     | 120,00                        |  |                        |
|    | 24.312   | Aluminium Drückergarnitur,<br>Arcos eckig  | 86,00                         | 104,00                             |  | 128,00                                     | 128,00                        |  |                        |
|  |          | Drückergarnitur für<br>STUDIO Classic  |                               |                                    |  |  |                               |  |                        |
|   | 10.010   | Drücker für dto.   | 24,00                         | 33,00                              | 33,00  | 40,00                                      | 40,00                         |  |                        |
|  |          | Drückergarnitur für<br>STUDIO Gala 2.0   |                               |                                    |  |  |                               |  |                        |
|   | 19.009   | Drücker für dto.   | 49,50                         | 68,00                              | 68,00  | 87,00                                      | 87,00                         |  |                        |
|  | 52.330   | L-Form Drücker 33  |                               |                                    |  | 48,50                                      |                               |  | 44,50                  |

## Türklinken für Drückerführung

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | LM elox Silber (150) | LM elox ähnl Niro satin (157) | LM p-besch Tief-schwarz (304) | Niro satin (700) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonder-farbe (399) |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |   | €/Paar               | €/Paar                        | €/Paar                        | €/Paar           | €/Paar               | €/Paar                        |
| <b>Drückergarnituren für Schlösser mit Drückerführung<br/>STUDIO Rondo/Classic/Gala 2.0<br/>OFFICE Junior/Classic</b> |   |                      |                               |                               |                  |                      |                               |
|                                      | <b>10.314</b> Rondo Drücker   | 24,00                | 33,00                         | 33,00                         |                  | 40,00                | 40,00                         |
|                                      | <b>10.304</b> Rondo-Drücker, Knopf auf Wechselstift   | 59,50                | 86,50                         |                               |                  | 108,00               | 108,00                        |
|                                      | <b>11.299</b> Junior Drücker Niro matt  |                      |                               |                               | 160,00           |                      |                               |
|                                    | <b>10.301</b> Rundform Drücker  | 56,50                | 64,00                         | 64,00                         |                  | 82,00                | 82,00                         |
|                                    | <b>10.322</b> dto. jedoch mit Niro Vierkant   | 68,50                | 77,00                         |                               |                  | 102,00               | 102,00                        |
|                                    | <b>10.329</b> L-Form Drücker  | 50,00                | 53,00                         | 60,50                         |                  |                      | 64,00                         |
|                                    | <b>10.305</b> LM-Drehknopf  | 38,00                | 63,00                         |                               |                  | 72,50                | 72,50                         |
|                                    | <b>10.316</b> Wechselgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) | 79,00                | 93,00                         |                               |                  | 114,00               | 114,00                        |
|                                    | <b>10.317</b> Drücker-/Knopfgarnitur für Rondo/Junior, mit Rundform und Drehknopf (mit Funktion)                              | 70,00                | 82,00                         |                               |                  | 102,00               | 102,00                        |

## Drücker mit Rosette

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>EV1<br>Deko<br>(114) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) | €/Paar | €/Paar | €/Paar | €/Paar | €/Paar |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | <b>24.307 Arcos Drückergarnitur</b>  |                               |                                    |  |                               |  |        |        | 129,00 | 148,00 | 148,00 |
|    | <b>24.318 Arcos Wechselgarnitur</b><br>mit Arcos Drücker und feststehendem<br>Knopf auf Wechselstift (ohne Funktion) |                               |                                    |  |                               |  |        | 128,00 | 139,00 |        |        |
|   | <b>24.322 Drückergarnitur für Holztüren</b><br>inkl. BB-Rosette  |                               |                                    |  |                               |  |        | 115,00 | 133,00 |        |        |
|   | <b>24.323 Drückergarnitur für Holztüren</b><br>inkl. PZ-Rosette  |                               |                                    |  |                               |  |        | 115,00 | 133,00 |        |        |
|   | <b>24.324 Drückergarnitur für Holztüren</b><br>inkl. WC-Schauscheibe   |                               |                                    |  |                               |  |        | 136,00 | 156,00 |        |        |
|  | <b>24.311 Aluminium Drückergarnitur,</b><br>Arcos oval   |                               |                                    |  |                               |  |        | 112,00 | 129,00 | 148,00 | 148,00 |
|  | <b>24.313 Aluminium Drückergarnitur,</b><br>Arcos eckig  |                               |                                    |  |                               |  |        | 118,00 | 137,00 | 148,00 | 148,00 |

## Drücker mit Rosette

|   |  | LM<br>elox<br>Silber<br>(150) | LM<br>elox<br>ähnl<br>Niro<br>satin<br>(157) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(304) | LM<br>elox<br>Sonder<br>(199) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|---|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Art.-Nr.  | Beschreibung   | €/Paar                        | €/Paar                                       | €/Paar                                     | €/Paar                        | €/Paar                                     |
| <b>Drückergarnituren mit Rosetten</b><br>für STUDIO und OFFICE Schlösser            |  |                               |  |  |                               |  |
|    | <b>10.307 Rundform mit Rosetten LM</b>   | 65,50                         | 77,00  | 73,50                                      | 100,00                        | 100,00                                     |
|   | <b>10.325</b> dto.<br>jedoch mit Niro Vierkant   | 78,00                         | 95,00  |  | 113,00                        | 95,00                                      |
| ohne Abb  | <b>10.331 L-Form-Drücker mit Rosetten LM</b>   | 91,50                         | 108,00                                       | 104,00                                     | 116,00                        | 116,00                                     |
|    | <b>11.226 LM-Drücker - innen -</b><br>zu 11.224/225,<br>nur für Schlossseite   | 36,00                         | 40,50  | 49,00                                      | 49,00                         | 49,00                                      |
|  | <b>10.318 Wechselgarnitur für STUDIO und OFFICE Schlösser</b><br>mit Rundformdrücker und feststehendem Knopf auf Wechselstift<br>(ohne Funktion) | 113,00                        | 130,00                                       |  | 155,00                        | 155,00                                     |
|  | <b>10.319 Drücker-/Knopfgarnitur für STUDIO und OFFICE Schlösser</b><br>mit Rundformdrücker und Drehknopf (mit Funktion)                         | 103,00                        | 121,00                                       |  | 142,00                        | 142,00                                     |

## Griffstangen

Niro  
satin  
(700)

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | €/Stück                 |
|---|---|-------------------------|
|   | <b>Griffstange,<br/>versenkte</b> Punkthalter, für 8, 10 und 12 mm Glas   |                         |
|    | <b>29.268</b> 350 mm, mit 2 Punkthaltern  | <b>137,00</b>           |
|   | <b>29.269</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>276,00</b>           |
|   | <b>29.271</b> 720 mm, mit 2 Punkthaltern  | <b>165,00</b>           |
|   | <b>29.272</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>287,00</b>           |
|   | <b>29.274</b> 1.240 mm, mit 3 Punkthaltern  | <b>284,00</b>           |
|   | <b>29.275</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>350,00</b>           |
|   | <b>29.277</b> 1.760 mm, mit 4 Punkthaltern  | <b>307,00</b>           |
|   | <b>29.278</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>451,00</b>           |
|   | <b>Griffstange,<br/>aufliegende</b> Punkthalter, für 8, 10 und 12 mm Glas   |                         |
|  | <b>21.240</b> 350 mm, mit 2 Punkthaltern  | <b>145,00</b>           |
|   | <b>21.241</b> 720 mm, mit 2 Punkthaltern  | <b>172,00</b>           |
|   | <b>21.281</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>325,00</b>           |
|   | <b>21.242</b> 1.240 mm, mit 3 Punkthaltern  | <b>304,00</b>           |
|   | <b>21.243</b> 1.760 mm, mit 4 Punkthaltern  | <b>350,00</b>           |
|   | <b>21.283</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>568,00</b>           |
|   | <b>Griffstangenpaar</b><br>für 8, 10 und 12 mm Glas   | €/Paar                  |
|  | <b>21.267</b> 350 mm, mit 2 Punkthaltern  | <b>195,00</b>           |
|   | <b>21.247</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>419,00</b>           |
|   | <b>21.270</b> 720 mm, mit 2 Punkthaltern  | <b>244,00</b>           |
|   | <b>21.250</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>500,00</b>           |
|   | <b>21.273</b> 1.240 mm, mit 3 Punkthaltern  | <b>437,00</b>           |
|   | <b>21.253</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>580,00</b>           |
|   | <b>21.276</b> 1.760 mm, mit 4 Punkthaltern  | <b>491,00</b>           |
|   | <b>21.256</b> dto. (Material 1.4404)  | <b>693,00</b>           |
|  | <b>Verschießbares Griffstangenpaar</b><br>für 8 - 17,5 mm Glas,<br>1200 mm Länge,<br>mit 2 Befestigungen und Bodenbuchse,<br>vorgefertigt für Standard-Profilzylinder |                         |
|   | <b>21.580</b> beidseitig verschließbar,<br>Zylinderlänge 30/160   | €/Paar<br><b>634,00</b> |
|   | <b>21.581</b> einseitig verschließbar,<br>Zylinderlänge 30/10   | €/Paar<br><b>634,00</b> |

## Griffstangen

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
| LM<br>p-besch<br>Graphit<br>kratzfest<br>(382) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>Elox EV1<br>(318) | LM<br>p-besch<br>ähnl.<br>DB 703<br>(383) | LM<br>p-besch<br>Verkehrs-<br>weiß<br>(384) | LM<br>p-besch<br>Tief-<br>schwarz<br>(385) | LM<br>p-besch<br>Sonder-<br>farbe<br>(399) |
|--|---|---|---|--|--|

| Art.-Nr. | Beschreibung   | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück | €/Stück |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50.520   | <b>UNIQVIN Griffstange</b> beidseitig,<br>Länge = 780 mm<br>für Glastürdicken 8 -19 mm und Holztürdicken bis 60 mm | 172,00  | + 5 %   | + 5 %   | + 5 %   | + 5 %   | + 10 %  |

Schiebetürbeschläge

## Griffmuscheln und Türknöpfe

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | Grundteile (000)  |                               |                  |                      |                              |         |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|---------|
|   |  | LM elox EV1 (101) | LM elox ähnl Niro satin (113) | Niro satin (700) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |         |
|   |  | €/Stück           | €/Stück                       | €/Stück          | €/Stück              | €/Stück                      | €/Stück |
|    | <b>07.200 LM-Griffmuschel</b><br>für 8 – 12 mm Glasdicke                               | 69,50             | 106,00                        |                  | 118,00               | 118,00                       |         |
|    | <b>21.290 Griffmuschel für 8/10/12 mm Glasdicke,</b><br>Durchmesser 50 mm              |                   |                               |                  | 60,50                |                              |         |
|    | <b>21.291 Griffmuschel für 8/10/12 mm Glasdicke,</b><br>Durchmesser 60 mm              |                   |                               |                  | 92,00                |                              |         |
|   | <b>Griffmuschel mit Öffnung,</b><br>Durchmesser 60 mm                                  |                   |                               |                  |                      |                              |         |
|   | <b>21.292</b> für 8 mm Glas  |                   |                               |                  | 112,00               |                              |         |
|   | <b>21.293</b> für 10 mm Glas   |                   |                               |                  | 113,00               |                              |         |
| <b>21.294</b> für 12 mm Glas  |  |                   |                               | 114,00           |                      |                              |         |
|  | <b>21.422 Türknauf, einseitig, für 8/10/12 mm Glas</b><br>mit versenktem Punkthalter   |                   |                               |                  | 97,00                |                              |         |
|  | <b>21.426 Türknauf, einseitig, für 8/10/12 mm Glas</b><br>mit aufliegendem Punkthalter |                   |                               |                  | 92,00                |                              |         |
|  | <b>21.423 Türknauf, beidseitig</b><br>für 8/10/12 mm Glas                              |                   |                               |                  | 88,50                |                              |         |
|  | <b>07.201 Türknopf</b>   | 118,00            | 172,00                        |                  | 202,00               | 202,00                       |         |
|  | <b>Für Saunatüren</b><br><b>13.005</b> Holzgriff für Saunatüren                        | 57,50             |                               |                  |                      |                              |         |
|  | <b>13.006</b> Schnappklotz für Saunatüren  | 25,00             |                               |                  |                      |                              |         |

## Griffmuscheln und Türknöpfe

| Art.-Nr.  | Beschreibung  | LM elox EV1 (101) | LM elox ähnl Niro satin (113) | Niro satin (700) | LM elox Sonder (199) | LM p-besch Sonderfarbe (399) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|   |   | €/Stück           | €/Stück                       | €/Stück          | €/Stück              | €/Stück                      |
|  | <p><b>Umbausatz für Griffstangenpaar und Knäufe, je Griffstütze benötigen Sie einen Umbausatz</b></p> <p><b>21.285</b> Set 1 - Glasdicke 13,5 - 21,5 mm</p> <p><b>21.286</b> Set 2 - Holztürendicke 20 - 40 mm</p>  |                   |                               |                  | 25,00                | 32,50                        |
|   | <p><b>Umbausatz "Distanzerweiterung" für Griffstangen und Knaufe, für Glas- und Holztüren in 15 - 40 mm Dicke, je Griffstütze benötigen Sie einen Umbausatz</b></p> <p><b>21.287</b> Set 3 - einseitig versenkt</p> <p><b>21.288</b> Set 4 - einseitig aufliegend</p>   |                   |                               |                  | 33,00                | 39,50                        |
|   | <p><b>Umbausatz für Griffmuschel</b></p> <p><b>21.295</b> Set 5 - Glasdicke 13,5 - 21,5 mm</p> <p><b>21.296</b> Set 6 - Holztürendicke 20 - 40 mm</p>   |                   |                               |                  | 25,50                | 25,50                        |
|   | <p><b>Umbausatz für den Umbau von Griffstangen mit beidseitiger Befestigung in Griffstangen mit einseitiger Befestigung, für Glas- / Holztüren in 8 - 40 mm Dicke, je Griffstütze benötigen Sie einen Umbausatz</b></p> <p><b>21.297</b> Set 7 - einseitig versenkt</p> <p><b>21.298</b> Set 8 - einseitig aufliegend</p> |                   |                               |                  | 53,50                | 53,50                        |

## Farbmuster

|   |                        |  | €/Stück               |
|---|------------------------|--|-----------------------|
|  | <b>8.10.902.000.99</b> | <b>Farbmuster</b>  |                       |
|   |                        | <b>LM eloxiert / farbbeschichtet</b><br>LM eloxiert, EV1, geschliffen, matt (bei Profilen: gebeizt, matt) (101)<br>LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150) (114)<br>LM eloxiert, Silber, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 114) (150)<br>LM eloxiert, ähnlich Niro, poliert, matt (107)<br>LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (157)<br>LM pulverbeschichtet, Tiefschwarz, glatt, matt (ähnl. RAL 9005) (304)<br>LM pulverbeschichtet, ähnlich Edelstahl, glatt, seidenglanz (330)<br>LM pulverbeschichtet, ähnlich Eloxal Silber, glatt, matt (331)<br>LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, seidenglanz (ähnl. RAL 9016) (350) | netto<br><b>26,00</b> |
|  | <b>8.10.904.000.99</b> | <b>Edelstahl,</b>  |                       |
|   |                        | Niro, satiniert (kompatibel mit 700) (750)<br>Niro, poliert (kompatibel mit 701) (751)   | netto<br><b>9,90</b>  |
|   | <b>8.10.906.000.99</b> | <b>Trendfarben</b><br>LM Sonderfarbe beschichtet (399):<br>LM Rost matt pulverbeschichtet (Feinstruktur Perl)<br>LM Silber matt pulverbeschichtet (Feinstruktur Perl)<br>LM Lichtgrau matt pulverbeschichtet (RAL 7035, Feinstruktur)<br>LM Tiefschwarz matt pulverbeschichtet (RAL 9005, Feinstruktur)  | netto<br><b>9,00</b>  |

## Notizen

| Standardoberflächen und -farben                   |   | MUTO | RS 120 | MANET | STUDIO Rondo | STUDIO Classic | STUDIO Gala 2.0 | STUDIO Arcos | STUDIO 1121 | STUDIO Medio |
|---|---|------|--------|-------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Aluminium, roh und eloxiert</b>                |   |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |
| 101   | LM eloxiert, EV1, geschliffen, matt (bei Profilen: gebeizt, matt)                   |      | ●      |       |              |                |                 |              |             |              |
| 107   | LM eloxiert, ähnlich Niro, poliert, matt  |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |
| 113   | LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert (für Profilmaterial) (ähnlich Eloxaal II C 31) |      | ●      |       |              |                |                 |              |             |              |
| 114   | LM eloxiert, EV1 Deko, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 150)              |      |        |       |              |                |                 | ●            |             |              |
| 150   | LM eloxiert, Silber, satiniert, matt (kompatibel mit Oberfläche 114)                | ●    |        |       | ●            | ●              | ●               |              |             | ●            |
| 157   | LM eloxiert, ähnlich Niro, satiniert  | ●    |        |       | ●            | ●              | ●               | ●            |             | ●            |
| <b>Aluminium, pulverbeschichtet</b>               |   |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |
| 300   | LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, glänzend (ähnl. RAL 9016)                |      | ●      |       |              |                |                 |              | ●           |              |
| 304   | LM pulverbeschichtet, Tiefschwarz, glatt, matt (ähnl. RAL 9005)                     | ●    |        |       | ●            | ●              | ●               | ●            | ●           | ●            |
| 350   | LM pulverbeschichtet, Verkehrsweiß, glatt, seidenglanz (ähnl. RAL 9016)             | ●    |        |       |              |                |                 |              | ●           |              |
| <b>Messing, diverse Oberflächenveredelungen</b>   |   |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |
| 503   | MS, poliert   |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |
| <b>Edelstahl, diverse Oberflächenveredelungen</b> |   |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |
| 700   | Niro, satiniert (kompatibel mit 750)  |      |        | ●     |              |                |                 |              |             |              |
| 701   | Niro, poliert (kompatibel mit 751)  |      |        |       |              |                |                 |              |             |              |

Weitere Oberflächen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Produktbereich.

| OFFICE Junior | OFFICE Classic | OFFICE Arcos | BEYOND | EA Eckbeschläge | TENSOR | MARCATO Motion | UNIVERSAL |
|---------------|----------------|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------|
|               |                |              |        |                 |        |                |           |
|               |                |              |        | •               |        |                | •         |
|               |                |              | •      | •               |        |                |           |
|               |                |              |        |                 | •      | •              |           |
|               |                | •            | •      |                 | •      | •              |           |
| •             | •              |              |        |                 |        |                |           |
| •             | •              | •            |        |                 |        |                |           |
|               |                |              |        |                 |        |                |           |
|               |                |              |        |                 |        |                |           |
| •             | •              |              |        |                 | •      | •              |           |
|               |                |              |        |                 |        |                |           |
|               |                |              |        |                 |        |                | •         |
|               |                |              |        |                 |        |                |           |
| •             |                |              |        |                 |        |                | •         |
|               |                |              |        |                 |        |                | •         |

## Schiebetürbeschläge

|          |   |  |
|----------|---|--|
| Seite 17 | MUTO Comfort M 60 2.0<br>Beispiellösung für:<br>Wandmontage                       | 1 x MUTO Comfort M 60 2.0 Standard-Set,<br>Art.-Nr.: 36.670<br>Griffstange, Art.-Nr. 36762630432<br>Glasart: Designbeispiel  |
| Seite 23 | MUTO Comfort L 80<br>Beispiellösung für:<br>Deckenmontage in Wandöffnung          | 1 x MUTO Comfort L 80,<br>Art.-Nr.: 36.306<br>1 x Griffstangenpaar Art.-Nr. 21.273<br>+ MUTO Bodenprofil<br>Glasart: Designbeispiel  |
| Seite 33 | MUTO Comfort L 80 Pocket<br>Deckenschlitz / Wandtasche                            | 1 x MUTO Comfort L 80 Pocket Schiebetür-Set<br>für Wandtaschenmontage<br>(inkl. DORMOTION Einheit Schließrichtung und<br>Push-to-open Einheit Öffnungsrichtung) Art.-Nr. 36.162<br>1 x Griffmuschel Art.-Nr. 07.200<br>Glasart: Designbeispiel |
| Seite 41 | MUTO Premium XL 80<br>Beispiellösung für:<br>Deckenmontage, 2-flügelig            | 1 x MUTO Comfort XL 80 Standard-Set,<br>Art.-Nr.: 36.529<br>2 x Griffstange, Art.-Nr. 50.520<br>Glasart: Designbeispiel  |
| Seite 53 | MUTO Premium-Self-Closing 120<br>Beispiellösung für:<br>Deckenmontage, 2-flügelig | 1 x MUTO Premium-Self-Closing 120 Standard-Set,<br>Art.-Nr.: 36.610<br>1 x Griffstange Art. Nr. 50.520<br>Glasart: Designbeispiel  |
| Seite 63 | MUTO Premium Telescopic 80<br>Beispiellösung für:<br>Deckenmontage mit Seitenteil | Art.-Nr.: 36.704<br>1 x Griffstange Art. Nr. 21.276<br>Glasart: Designbeispiel   |
| Seite 81 | RS 120<br>Beispiellösung für:<br>Wandmontage (einflügelig)                        | 2 x RS 120 Set, Art.-Nr.: 07.135<br>1 x Laufschiene, Art.-Nr.: 07.131<br>1 x Verkleidungsprofil, Art.-Nr.: 07.141<br>1 x Griffmuschel, Art.-Nr.: 21.291<br>2 x Endkappen, Art. Nr. 07.127<br>Glasart: Designbeispiel                           |
| Seite 91 | MANET<br>Beispiellösung für:<br>Wandmontage                                       | 2 x MANET Set, Art.-Nr.: 29.918<br>1 x Laufschiennenrohr, Art.-Nr.: 21.436<br>1 x Griffmuschel Art. Nr. 21.290<br>Glasart: Designbeispiel  |

## Manuelle Drehtürsysteme

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| Seite 104 | STUDIO Rondo    | 1 x STUDIO Rondo Schloss, Art.-Nr.: 10.200<br>2 x OFFICE Junior Band, Art.-Nr.: 11.230<br>2 x Aufschraubrahmenteil, Art.-Nr.: 11.405<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 52.330<br>Glasart: Designbeispiel |
| Seite 112 | STUDIO Classic  | 1 x STUDIO Classic Schloss, Art.-Nr.: 10.002<br>2 x OFFICE Classic Band, Art.-Nr.: 11.288<br>2 x Rahmenteil, Art.-Nr.: 11.310<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 10.010<br>Glasart: Designbeispiel        |
| Seite 118 | STUDIO Gala 2.0 | 1 x STUDIO Gala 2.0 Schloss, Art.-Nr.: 19.611<br>2 x OFFICE Arcos Band, Art.-Nr.: 25.230<br>2 x Rahmenteil, Art.-Nr.: 11.309<br>1 x Drücker bauseits<br>Glasart: Designbeispiel                  |
| Seite 124 | STUDIO Arcos    | 1 x STUDIO Arcos Schloss, Art.-Nr.: 24.201<br>2 x OFFICE Arcos Band, Art.-Nr.: 25.230<br>2 x Rahmenteil, Art.-Nr.: 11.310<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 24.301<br>Glasart: Designbeispiel            |
| Seite 130 | STUDIO1121      | 1 x Schloss 10.149,<br>1 x Rondo Drücker 10.314<br>Glasart: Designbeispiel   |
| Seite 134 | STUDIO Medio    | 1 x STUDIO Medio Schloss, Art.-Nr.: 10.510<br>2 x OFFICE Arcos Band, Art.-Nr.: 25.230<br>2 x Rahmenteil, Art.-Nr.: 11.310<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 24.312<br>Glasart: Designbeispiel            |
| Seite 138 | OFFICE Junior   | 1 x OFFICE Junior Schloss, Art.-Nr.: 11.260<br>2 x OFFICE Junior Band, Art.-Nr.: 10.329,<br>2 x Rahmenteil, Art.-Nr.: 11.309<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 10.307,<br>Glasart: Designbeispiel        |
| Seite 144 | OFFICE Classic  | 1 x OFFICE Classic Schloss, Art.-Nr.: 11.284<br>2 x OFFICE Classic Band, Art.-Nr.: 11.288,<br>2 x Rahmenteil, Art.-Nr.: 11.309<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 11.299,<br>Glasart: Designbeispiel      |
| Seite 150 | OFFICE Arcos    | 1 x OFFICE Arcos Schloss, Art.-Nr.: 25.260,<br>2 x OFFICE Arcos Band, Art.-Nr.: 25.230<br>2x Aufschraubrahmenteil, Art.-Nr.: 11.405,<br>1 x Drücker, Art.-Nr.: 24.301<br>Glasart: Designbeispiel |

## Manuelle Pendeltürsysteme

Seite 168

TENSOR

4 x TENSOR Band, Art.-Nr.: 12.527  
Glasart: Designbeispiel

## Beschläge für Ganzglas-Anlagen

|           |                     |   |
|-----------|---------------------|---|
| Seite 180 | UNIVERSAL           | <p>2 x PT 10, Art.-Nr.: 03.100,<br/>                 2 x PT 20, Art.-Nr.: 03.110<br/>                 2 x PT 40, Art.-Nr.: 03.140,<br/>                 2 x Bodenlager, Art.-Nr.: 01.106<br/>                 2 x Griffstangenpaar, Art.-Nr.: 21.273<br/>                 + Wandanschlussprofil (seitlich + oben),<br/>                 + U-Profil (unten)<br/>                 Glasart: Designbeispiel</p> |
| Seite 190 | BEYOND              | <p>1 x Komplet-Set, Art.-Nr.: 30.110,<br/>                 1 x Oberlichtverbinder, Art.-Nr.: 30.130<br/>                 1 x Bodenlager, Art.-Nr.: 01.106,<br/>                 1 x Glasverbinder, Art.-Nr.: 30.120<br/>                 + Wandanschlussprofil<br/>                 Glasart: Designbeispiel</p>   |
| Seite 220 | MANET               | <p>1 x Komplet-Set, Art.-Nr.: 29.912, 29.914<br/>                 1 x Seitenteilverbinder, Art.-Nr.: 29.320<br/>                 1 x US 20, Art.-Nr.: 03.224,<br/>                 1 x GK 50, Art.-Nr.: 03.224<br/>                 1 x Griffstangenpaar, Art.-Nr.: 21.267,<br/>                 Glasart: Designbeispiel</p>  |
| Seite 228 | Wandanschlussprofil | <p>2 x PT 10, Art.-Nr.: 03.100,<br/>                 2 x PT 20, Art.-Nr.: 03.110<br/>                 2 x PT 40, Art.-Nr.: 03.140,<br/>                 2 x Bodenlager, Art.-Nr.: 01.106<br/>                 2 x Griffstangenpaar, Art.-Nr.: 21.273<br/>                 + Wandanschlussprofil (seitlich + oben),<br/>                 + U-Profil (unten)<br/>                 Glasart: Designbeispiel</p> |

## 01.106 – 04.771

| Artikel | Seite    | Artikel | Seite    | Artikel | Seite |
|---------|----------|---------|----------|---------|-------|
| 01.106  | 250      | 02.340  | 199      | 03.920  | 188   |
| 01.107  | 250      | 02.341  | 199      | 03.921  | 188   |
| 01.115  | 225, 249 | 03.100  | 182      | 03.922  | 188   |
| 01.116  | 249      | 03.110  | 182      | 03.923  | 188   |
| 01.117  | 225, 249 | 03.112  | 182      | 03.924  | 188   |
| 01.118  | 249      | 03.114  | 182      | 03.925  | 188   |
| 01.123  | 225, 249 | 03.120  | 182      | 03.926  | 188   |
| 01.129  | 249      | 03.128  | 182      | 03.927  | 188   |
| 01.130  | 249      | 03.140  | 183      | 03.928  | 188   |
| 01.131  | 249      | 03.147  | 189      | 03.929  | 188   |
| 01.132  | 249      | 03.148  | 189      | 04.001  | 214   |
| 01.136  | 218, 250 | 03.150  | 183      | 04.002  | 214   |
| 01.137  | 182, 250 | 03.160  | 185      | 04.003  | 214   |
| 01.150  | 182      | 03.161  | 185      | 04.004  | 214   |
| 01.153  | 184      | 03.162  | 183      | 04.005  | 214   |
| 01.158  | 187      | 03.163  | 183      | 04.006  | 214   |
| 01.161  | 184      | 03.164  | 185      | 04.007  | 214   |
| 01.230  | 186      | 03.165  | 185      | 04.011  | 214   |
| 01.231  | 186      | 03.170  | 184      | 04.011  | 214   |
| 01.300  | 178      | 03.171  | 185      | 04.012  | 214   |
| 01.301  | 178      | 03.172  | 185      | 04.013  | 214   |
| 01.302  | 178      | 03.173  | 184      | 04.013  | 214   |
| 01.303  | 179      | 03.175  | 184      | 04.014  | 214   |
| 01.304  | 179      | 03.206  | 182, 240 | 04.016  | 214   |
| 01.305  | 178      | 03.215  | 182, 240 | 04.017  | 214   |
| 01.306  | 179      | 03.224  | 182, 240 | 04.031  | 216   |
| 01.311  | 178      | 03.230  | 183, 240 | 04.032  | 216   |
| 01.314  | 179      | 03.245  | 183, 240 | 04.033  | 216   |
| 02.100  | 196      | 03.247  | 241      | 04.034  | 216   |
| 02.101  | 196      | 03.250  | 183, 240 | 04.035  | 215   |
| 02.102  | 197      | 03.262  | 183      | 04.036  | 215   |
| 02.103  | 197      | 03.263  | 183      | 04.037  | 215   |
| 02.104  | 197      | 03.281  | 187      | 04.038  | 215   |
| 02.105  | 197      | 03.282  | 187      | 04.039  | 215   |
| 02.106  | 198      | 03.283  | 187      | 04.040  | 215   |
| 02.107  | 198      | 03.285  | 187      | 04.041  | 215   |
| 02.108  | 198      | 03.286  | 187      | 04.042  | 215   |
| 02.109  | 198      | 03.287  | 240      | 04.051  | 216   |
| 02.110  | 196      | 03.288  | 240      | 04.052  | 216   |
| 02.111  | 196      | 03.289  | 240      | 04.053  | 216   |
| 02.112  | 197      | 03.290  | 240      | 04.054  | 216   |
| 02.113  | 197      | 03.295  | 187      | 04.055  | 215   |
| 02.114  | 197      | 03.296  | 187      | 04.056  | 215   |
| 02.115  | 197      | 03.340  | 241      | 04.057  | 215   |
| 02.116  | 198      | 03.345  | 241      | 04.058  | 215   |
| 02.117  | 198      | 03.380  | 186      | 04.059  | 215   |
| 02.118  | 198      | 03.381  | 186      | 04.060  | 215   |
| 02.119  | 198      | 03.382  | 186      | 04.061  | 215   |
| 02.120  | 196      | 03.383  | 186      | 04.062  | 215   |
| 02.121  | 196      | 03.420  | 182      | 04.063  | 217   |
| 02.122  | 197      | 03.421  | 182      | 04.063  | 217   |
| 02.123  | 197      | 03.440  | 183      | 04.064  | 217   |
| 02.124  | 198      | 03.441  | 183      | 04.064  | 217   |
| 02.125  | 198      | 03.452  | 187      | 04.065  | 217   |
| 02.140  | 196      | 03.470  | 185      | 04.065  | 217   |
| 02.141  | 196      | 03.472  | 187      | 04.066  | 217   |
| 02.150  | 199      | 03.482  | 187      | 04.067  | 217   |
| 02.151  | 199      | 03.483  | 187      | 04.068  | 217   |
| 02.152  | 199      | 03.484  | 187      | 04.201  | 216   |
| 02.153  | 199      | 03.485  | 187      | 04.202  | 216   |
| 02.200  | 196      | 03.900  | 188      | 04.600  | 218   |
| 02.201  | 196      | 03.901  | 188      | 04.602  | 250   |
| 02.202  | 196      | 03.902  | 188      | 04.603  | 250   |
| 02.203  | 196      | 03.903  | 188      | 04.604  | 218   |
| 02.204  | 196      | 03.904  | 188      | 04.605  | 218   |
| 02.205  | 196      | 03.905  | 188      | 04.606  | 218   |
| 02.206  | 197      | 03.906  | 188      | 04.607  | 218   |
| 02.207  | 197      | 03.907  | 188      | 04.608  | 218   |
| 02.208  | 198      | 03.908  | 188      | 04.770  | 250   |
| 02.209  | 198      | 03.909  | 188      | 04.771  | 250   |

## 04.772 – 10.210

| Artikel | Seite             | Artikel | Seite          | Artikel | Seite    |
|---------|-------------------|---------|----------------|---------|----------|
| 04.772  | 250               | 07.053  | 231            | 07.400  | 80, 101  |
| 04.773  | 250               | 07.054  | 231            | 07.401  | 80, 101  |
| 04.774  | 250               | 07.055  | 231            | 07.402  | 80, 101  |
| 04.900  | 218               | 07.056  | 231            | 07.403  | 80, 101  |
| 04.950  | 218               | 07.057  | 231            | 07.624  | 164      |
| 05.001  | 151, 251          | 07.058  | 231            | 07.628  | 79       |
| 05.002  | 151, 251          | 07.059  | 231            | 07.629  | 79       |
| 05.003  | 165               | 07.060  | 230            | 07.630  | 79       |
| 05.003  | 251               | 07.061  | 230            | 07.631  | 79       |
| 05.004  | 165, 251          | 07.063  | 232            | 10.001  | 116      |
| 05.100  | 242               | 07.064  | 232            | 10.002  | 116      |
| 05.103  | 242               | 07.065  | 232            | 10.003  | 116      |
| 05.105  | 243               | 07.066  | 231            | 10.004  | 116      |
| 05.106  | 242               | 07.067  | 231            | 10.005  | 116      |
| 05.107  | 243               | 07.085  | 232            | 10.006  | 116      |
| 05.108  | 242               | 07.086  | 232            | 10.007  | 116      |
| 05.109  | 242               | 07.087  | 232            | 10.010  | 254      |
| 05.112  | 242               | 07.088  | 232            | 10.020  | 117, 122 |
| 05.116  | 242               | 07.089  | 232            | 10.021  | 117, 122 |
| 05.117  | 242               | 07.090  | 230            | 10.034  | 115      |
| 05.118  | 243               | 07.091  | 231            | 10.039  | 115      |
| 05.119  | 243               | 07.092  | 179, 232, 248  | 10.040  | 117      |
| 05.130  | 243               | 07.093  | 179, 232, 248  | 10.041  | 117      |
| 05.132  | 243               | 07.094  | 232            | 10.042  | 117      |
| 05.190  | 103, 165, 226...  | 07.096  | 179, 232, 248  | 10.043  | 117      |
| 05.192  | 165, 243, 251     | 07.097  | 179, 232, 248  | 10.044  | 117      |
| 05.193  | 165, 243, 251     | 07.101  | 84, 86         | 10.049  | 115      |
| 05.194  | 103, 165, 226 ... | 07.102  | 84, 86         | 10.050  | 115      |
| 05.200  | 245               | 07.118  | 84, 85, 86 ... | 10.051  | 115      |
| 05.201  | 245               | 07.121  | 87, 88         | 10.052  | 115      |
| 05.202  | 245               | 07.122  | 86, 88         | 10.053  | 115      |
| 05.218  | 246, 247          | 07.123  | 84, 85, 86 ... | 10.054  | 115      |
| 05.219  | 246, 247          | 07.125  | 84, 85         | 10.055  | 115      |
| 05.224  | 246               | 07.126  | 88             | 10.056  | 115      |
| 05.225  | 246               | 07.127  | 88             | 10.057  | 115      |
| 05.226  | 246               | 07.129  | 88             | 10.058  | 115      |
| 05.227  | 246               | 07.131  | 87, 88         | 10.059  | 115      |
| 05.228  | 246               | 07.132  | 86, 88         | 10.060  | 115      |
| 05.229  | 246               | 07.135  | 87             | 10.066  | 160      |
| 05.240  | 247               | 07.137  | 88             | 10.100  | 107      |
| 05.241  | 247               | 07.138  | 88             | 10.101  | 107      |
| 05.244  | 247               | 07.140  | 87, 88         | 10.102  | 107      |
| 05.245  | 247               | 07.141  | 87, 88         | 10.103  | 107      |
| 05.250  | 247               | 07.150  | 85             | 10.106  | 107      |
| 05.251  | 247               | 07.200  | 260            | 10.108  | 107      |
| 05.252  | 247               | 07.201  | 260            | 10.110  | 108      |
| 05.253  | 247               | 07.210  | 187            | 10.111  | 108      |
| 07.001  | 230               | 07.211  | 187            | 10.112  | 108      |
| 07.002  | 230               | 07.226  | 87, 88         | 10.113  | 108      |
| 07.003  | 230               | 07.240  | 236            | 10.118  | 108      |
| 07.004  | 232               | 07.241  | 236            | 10.120  | 107, 108 |
| 07.005  | 232               | 07.242  | 236            | 10.125  | 107, 108 |
| 07.006  | 230               | 07.245  | 237            | 10.129  | 107      |
| 07.007  | 232               | 07.246  | 237            | 10.130  | 107      |
| 07.021  | 184               | 07.247  | 237            | 10.131  | 107      |
| 07.023  | 184               | 07.248  | 237            | 10.132  | 107      |
| 07.037  | 248               | 07.249  | 237            | 10.133  | 107      |
| 07.038  | 248               | 07.250  | 236            | 10.134  | 107      |
| 07.039  | 248               | 07.251  | 236            | 10.148  | 132      |
| 07.042  | 230               | 07.252  | 236            | 10.149  | 132      |
| 07.043  | 232               | 07.253  | 237            | 10.150  | 132      |
| 07.044  | 232               | 07.254  | 237            | 10.154  | 132      |
| 07.045  | 230               | 07.255  | 237            | 10.155  | 132      |
| 07.046  | 230               | 07.256  | 237            | 10.200  | 109      |
| 07.047  | 230               | 07.258  | 236            | 10.201  | 109      |
| 07.048  | 230               | 07.259  | 236            | 10.202  | 109      |
| 07.049  | 230               | 07.263  | 237            | 10.203  | 109      |
| 07.050  | 231               | 07.264  | 237            | 10.206  | 109      |
| 07.051  | 231               | 07.265  | 237            | 10.207  | 109      |
| 07.052  | 231               | 07.266  | 237            | 10.210  | 109      |

## 10.211 – 19.610

| Artikel | Seite             |
|---------|-------------------|
| 10.211  | 109               |
| 10.212  | 109               |
| 10.213  | 109               |
| 10.217  | 109               |
| 10.220  | 109               |
| 10.230  | 110               |
| 10.232  | 110               |
| 10.233  | 110, 111          |
| 10.234  | 110, 111          |
| 10.235  | 110               |
| 10.236  | 111               |
| 10.238  | 111               |
| 10.239  | 111               |
| 10.244  | 110               |
| 10.245  | 111               |
| 10.246  | 110               |
| 10.247  | 111               |
| 10.301  | 255               |
| 10.304  | 255               |
| 10.305  | 255               |
| 10.307  | 257               |
| 10.310  | 166               |
| 10.311  | 166               |
| 10.314  | 255               |
| 10.316  | 255               |
| 10.317  | 255               |
| 10.318  | 257               |
| 10.319  | 257               |
| 10.322  | 255               |
| 10.325  | 257               |
| 10.329  | 255               |
| 10.331  | 257               |
| 10.336  | 166               |
| 10.401  | 160               |
| 10.405  | 160               |
| 10.406  | 160               |
| 10.407  | 158               |
| 10.408  | 160               |
| 10.411  | 160               |
| 10.420  | 110, 111          |
| 10.421  | 160               |
| 10.422  | 160               |
| 10.423  | 129, 158          |
| 10.424  | 111, 117, 122 ... |
| 10.509  | 136               |
| 10.510  | 136               |
| 10.511  | 136               |
| 10.512  | 116, 136          |
| 10.591  | 161               |
| 10.592  | 171, 174          |
| 10.593  | 171, 174          |
| 10.594  | 171, 174          |
| 10.595  | 161               |
| 11.200  | 140, 244          |
| 11.201  | 140, 244          |
| 11.202  | 141               |
| 11.203  | 141               |
| 11.204  | 141               |
| 11.205  | 141               |
| 11.206  | 140, 141, 244     |
| 11.207  | 140, 141, 244     |
| 11.210  | 140               |
| 11.211  | 140               |
| 11.212  | 141               |
| 11.213  | 141               |
| 11.214  | 141               |
| 11.215  | 141               |
| 11.220  | 244               |
| 11.221  | 244               |
| 11.224  | 244               |

| Artikel | Seite             |
|---------|-------------------|
| 11.225  | 244               |
| 11.226  | 257               |
| 11.228  | 141               |
| 11.229  | 141               |
| 11.230  | 142               |
| 11.233  | 142               |
| 11.237  | 142               |
| 11.238  | 142               |
| 11.239  | 142               |
| 11.240  | 141               |
| 11.241  | 141               |
| 11.242  | 141               |
| 11.243  | 141               |
| 11.245  | 142               |
| 11.249  | 159               |
| 11.260  | 140               |
| 11.261  | 140               |
| 11.262  | 140               |
| 11.263  | 140               |
| 11.264  | 140               |
| 11.265  | 140               |
| 11.266  | 140               |
| 11.267  | 140               |
| 11.270  | 147               |
| 11.271  | 147               |
| 11.272  | 147               |
| 11.273  | 147               |
| 11.274  | 147               |
| 11.275  | 147               |
| 11.276  | 147               |
| 11.277  | 147               |
| 11.278  | 147               |
| 11.279  | 147               |
| 11.280  | 146               |
| 11.281  | 146               |
| 11.282  | 146               |
| 11.283  | 146               |
| 11.284  | 146               |
| 11.285  | 146               |
| 11.286  | 146, 147          |
| 11.287  | 146, 147          |
| 11.288  | 122, 148          |
| 11.291  | 148               |
| 11.295  | 148               |
| 11.297  | 148               |
| 11.299  | 255               |
| 11.304  | 159               |
| 11.307  | 159               |
| 11.308  | 159               |
| 11.309  | 142, 148, 152 ... |
| 11.310  | 122, 142, 148...  |
| 11.311  | 160               |
| 11.313  | 160               |
| 11.320  | 146               |
| 11.321  | 146               |
| 11.340  | 142               |
| 11.341  | 148               |
| 11.342  | 148               |
| 11.405  | 159               |
| 11.500  | 142, 148          |
| 11.502  | 142, 148          |
| 12.001  | 156               |
| 12.003  | 156               |
| 12.004  | 156               |
| 12.009  | 156               |
| 12.010  | 157               |
| 12.011  | 157               |
| 12.012  | 157               |
| 12.014  | 156               |
| 12.015  | 156               |

| Artikel | Seite    |
|---------|----------|
| 12.016  | 156      |
| 12.030  | 157      |
| 12.031  | 157      |
| 12.032  | 157      |
| 12.040  | 156      |
| 12.041  | 156      |
| 12.090  | 142      |
| 12.091  | 148      |
| 12.100  | 163      |
| 12.102  | 163      |
| 12.103  | 163      |
| 12.104  | 163      |
| 12.106  | 163      |
| 12.107  | 163      |
| 12.108  | 163      |
| 12.109  | 163      |
| 12.110  | 163      |
| 12.111  | 163      |
| 12.115  | 163      |
| 12.116  | 163      |
| 12.120  | 163      |
| 12.122  | 163      |
| 12.123  | 163      |
| 12.124  | 163      |
| 12.200  | 150      |
| 12.201  | 150      |
| 12.202  | 150      |
| 12.203  | 150      |
| 12.204  | 150      |
| 12.205  | 150      |
| 12.210  | 150      |
| 12.211  | 150      |
| 12.212  | 150      |
| 12.213  | 150      |
| 12.214  | 150      |
| 12.215  | 150      |
| 12.300  | 166      |
| 12.301  | 166      |
| 12.302  | 166      |
| 12.305  | 166      |
| 12.312  | 166      |
| 12.313  | 166      |
| 12.314  | 166      |
| 12.315  | 166      |
| 12.316  | 166      |
| 12.317  | 166      |
| 12.318  | 162      |
| 12.430  | 162      |
| 12.434  | 162      |
| 12.435  | 162      |
| 12.439  | 162      |
| 12.440  | 162      |
| 12.444  | 162      |
| 12.445  | 162      |
| 12.449  | 162      |
| 12.520  | 170      |
| 12.522  | 170      |
| 12.523  | 170      |
| 12.526  | 170      |
| 12.527  | 170      |
| 12.528  | 170      |
| 12.529  | 170      |
| 12.536  | 170, 184 |
| 13.005  | 260      |
| 13.006  | 260      |
| 14.206  | 103, 226 |
| 19.009  | 254      |
| 19.610  | 122      |
| 19.611  | 122      |
| 19.612  | 122      |

## 19.611 – 36.305

| Artikel | Seite          | Artikel | Seite         | Artikel | Seite          |
|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 19.613  | 122            | 24.313  | 256           | 30.320  | 192            |
| 19.620  | 121            | 24.316  | 254           | 32.261  | 77             |
| 19.621  | 121            | 24.318  | 256           | 36.105  | 79, 88         |
| 19.622  | 121            | 24.322  | 256           | 36.106  | 101            |
| 19.623  | 121            | 24.323  | 256           | 36.145  | 31, 51         |
| 19.630  | 121            | 24.324  | 256           | 36.148  | 79             |
| 19.631  | 121            | 24.420  | 129           | 36.160  | 37             |
| 19.632  | 121            | 25.206  | 152           | 36.161  | 37             |
| 19.633  | 121            | 25.207  | 152           | 36.162  | 37             |
| 21.134  | 103, 226       | 25.230  | 152           | 36.163  | 37             |
| 21.240  | 258            | 25.260  | 152           | 36.164  | 37             |
| 21.241  | 258            | 25.261  | 152           | 36.165  | 37             |
| 21.242  | 258            | 25.264  | 152           | 36.166  | 37             |
| 21.243  | 258            | 25.265  | 152           | 36.167  | 37             |
| 21.247  | 258            | 25.451  | 129           | 36.168  | 37             |
| 21.250  | 258            | 29.122  | 102, 225      | 36.211  | 60             |
| 21.253  | 258            | 29.130  | 102, 225      | 36.218  | 31             |
| 21.256  | 258            | 29.140  | 102, 225      | 36.219  | 31             |
| 21.267  | 258            | 29.145  | 102, 225      | 36.230  | 36             |
| 21.270  | 258            | 29.158  | 225           | 36.231  | 36             |
| 21.273  | 258            | 29.175  | 100           | 36.232  | 36             |
| 21.276  | 258            | 29.176  | 100           | 36.233  | 36             |
| 21.281  | 258            | 29.177  | 100           | 36.234  | 36             |
| 21.283  | 258            | 29.178  | 100           | 36.235  | 36             |
| 21.285  | 261            | 29.217  | 103, 226      | 36.236  | 37             |
| 21.286  | 261            | 29.221  | 101           | 36.237  | 37             |
| 21.287  | 261            | 29.268  | 258           | 36.238  | 37             |
| 21.288  | 261            | 29.269  | 258           | 36.239  | 37             |
| 21.290  | 261            | 29.271  | 258           | 36.240  | 36             |
| 21.291  | 261            | 29.272  | 258           | 36.243  | 36             |
| 21.292  | 261            | 29.274  | 258           | 36.244  | 36             |
| 21.293  | 261            | 29.275  | 258           | 36.245  | 37             |
| 21.294  | 261            | 29.277  | 258           | 36.246  | 37             |
| 21.295  | 261            | 29.278  | 258           | 36.247  | 37             |
| 21.296  | 261            | 29.320  | 224           | 36.248  | 37             |
| 21.297  | 261            | 29.330  | 224           | 36.249  | 37             |
| 21.298  | 261            | 29.333  | 224           | 36.260  | 31             |
| 21.310  | 224            | 29.335  | 224           | 36.261  | 30             |
| 21.319  | 224            | 29.337  | 102, 225      | 36.262  | 30             |
| 21.334  | 224            | 29.420  | 88, 101       | 36.265  | 22, 30, 50, 60 |
| 21.346  | 100            | 29.422  | 101           | 36.270  | 79             |
| 21.405  | 100            | 29.425  | 101           | 36.271  | 22, 30         |
| 21.406  | 100            | 29.426  | 101           | 36.273  | 22, 30         |
| 21.422  | 260            | 29.430  | 101           | 36.274  | 22, 30         |
| 21.423  | 260            | 29.445  | 100           | 36.275  | 36             |
| 21.426  | 94, 95, 97 ... | 29.460  | 100, 224      | 36.276  | 36             |
| 21.449  | 103, 226       | 29.462  | 100, 224      | 36.280  | 38             |
| 21.449  | 226            | 29.545  | 224           | 36.281  | 38             |
| 21.527  | 100            | 29.551  | 224           | 36.282  | 38             |
| 21.580  | 258            | 29.910  | 222           | 36.283  | 38             |
| 21.581  | 258            | 29.914  | 223           | 36.284  | 38             |
| 24.100  | 127            | 29.916  | 94            | 36.285  | 38             |
| 24.101  | 127            | 29.917  | 95            | 36.286  | 38             |
| 24.102  | 127            | 29.918  | 96            | 36.287  | 38             |
| 24.103  | 127            | 29.919  | 97            | 36.288  | 38             |
| 24.106  | 127            | 29.920  | 98            | 36.289  | 38             |
| 24.108  | 127            | 29.921  | 99            | 36.290  | 38             |
| 24.200  | 128            | 29.950  | 171, 174, 225 | 36.291  | 38             |
| 24.201  | 128            | 29.951  | 171           | 36.292  | 38             |
| 24.202  | 128            | 29.952  | 171           | 36.293  | 38             |
| 24.203  | 128            | 30.034  | 192           | 36.294  | 38             |
| 24.206  | 128            | 30.035  | 192           | 36.295  | 38             |
| 24.220  | 128            | 30.100  | 192           | 36.300  | 26             |
| 24.230  | 129            | 30.101  | 192           | 36.301  | 26             |
| 24.236  | 129            | 30.110  | 192           | 36.302  | 26             |
| 24.301  | 254            | 30.111  | 192           | 36.303  | 26             |
| 24.307  | 256            | 30.120  | 192           | 36.304  | 28             |
| 24.310  | 254            | 30.121  | 192           | 36.305  | 28             |
| 24.311  | 256            | 30.130  | 192           | 36.306  | 29             |
| 24.312  | 254            | 30.131  | 192           | 36.320  | 26             |

## 36.306 – 36.859

| Artikel | Seite          | Artikel | Seite       | Artikel | Seite          |
|---------|----------------|---------|-------------|---------|----------------|
| 36.321  | 26             | 36.529  | 45          | 36.710  | 67             |
| 36.322  | 28             | 36.530  | 48          | 36.711  | 68             |
| 36.323  | 27             | 36.531  | 48          | 36.712  | 69             |
| 36.324  | 27             | 36.532  | 45          | 36.713  | 70             |
| 36.325  | 28             | 36.533  | 45          | 36.714  | 70             |
| 36.326  | 26             | 36.534  | 48          | 36.715  | 71             |
| 36.327  | 26             | 36.550  | 50, 60      | 36.716  | 71             |
| 36.328  | 28             | 36.552  | 50, 60      | 36.717  | 72             |
| 36.329  | 27             | 36.553  | 50, 60      | 36.718  | 72             |
| 36.330  | 27             | 36.554  | 50, 60      | 36.719  | 73             |
| 36.331  | 28             | 36.555  | 50, 60      | 36.720  | 73             |
| 36.332  | 39             | 36.556  | 50          | 36.721  | 70             |
| 36.333  | 39             | 36.560  | 51          | 36.722  | 71             |
| 36.334  | 39             | 36.561  | 79, 88, 101 | 36.723  | 72             |
| 36.335  | 39             | 36.562  | 79, 88, 101 | 36.724  | 73             |
| 36.338  | 39             | 36.563  | 51          | 36.725  | 74             |
| 36.340  | 39             | 36.564  | 51          | 36.726  | 74             |
| 36.341  | 39             | 36.566  | 50          | 36.727  | 75             |
| 36.342  | 39             | 36.567  | 50          | 36.728  | 75             |
| 36.343  | 39             | 36.568  | 51          | 36.729  | 76             |
| 36.349  | 30             | 36.569  | 51          | 36.730  | 76             |
| 36.350  | 30             | 36.570  | 51          | 36.731  | 77             |
| 36.351  | 30             | 36.571  | 51          | 36.732  | 77             |
| 36.352  | 30             | 36.600  | 56          | 36.733  | 74             |
| 36.353  | 30             | 36.601  | 56          | 36.734  | 75             |
| 36.354  | 30             | 36.602  | 56          | 36.735  | 76             |
| 36.357  | 31             | 36.603  | 56          | 36.736  | 77             |
| 36.359  | 30             | 36.604  | 56          | 36.737  | 66             |
| 36.360  | 30             | 36.605  | 56          | 36.738  | 66             |
| 36.361  | 31, 67, 69 ... | 36.606  | 56          | 36.739  | 67             |
| 36.363  | 31             | 36.607  | 56          | 36.740  | 68             |
| 36.364  | 31             | 36.608  | 59          | 36.741  | 70             |
| 36.365  | 29             | 36.609  | 59          | 36.742  | 70             |
| 36.440  | 39             | 36.610  | 56          | 36.743  | 71             |
| 36.442  | 39             | 36.611  | 56          | 36.744  | 72             |
| 36.460  | 51             | 36.612  | 56          | 36.786  | 67, 69, 71     |
| 36.461  | 50, 60         | 36.613  | 56          | 36.786  | 73, 75, 77     |
| 36.464  | 50, 60         | 36.614  | 59          | 36.787  | 79             |
| 36.468  | 79             | 36.615  | 59          | 36.788  | 79             |
| 36.469  | 50, 61         | 36.616  | 59          | 36.791  | 79             |
| 36.471  | 50, 61         | 36.617  | 59          | 36.792  | 74             |
| 36.474  | 50, 61         | 36.620  | 57          | 36.793  | 74             |
| 36.500  | 44             | 36.621  | 57          | 36.794  | 75             |
| 36.501  | 44             | 36.622  | 57          | 36.795  | 76             |
| 36.502  | 44             | 36.623  | 57          | 36.800  | 22, 31, 50, 61 |
| 36.503  | 44             | 36.624  | 59          | 36.801  | 22, 31, 50, 61 |
| 36.504  | 44             | 36.625  | 59          | 36.802  | 22, 31, 50 ... |
| 36.505  | 44             | 36.626  | 57          | 36.803  | 22, 31, 50 ... |
| 36.506  | 47             | 36.627  | 57          | 36.810  | 22, 31, 51 ... |
| 36.507  | 47             | 36.628  | 59          | 36.811  | 22, 31, 51 ... |
| 36.508  | 47             | 36.629  | 58          | 36.812  | 22, 31, 51 ... |
| 36.509  | 44             | 36.630  | 58          | 36.820  | 80             |
| 36.510  | 44             | 36.636  | 60          | 36.821  | 80             |
| 36.511  | 44             | 36.637  | 60          | 36.826  | 80             |
| 36.512  | 44             | 36.648  | 60          | 36.827  | 80             |
| 36.513  | 47             | 36.649  | 60          | 36.828  | 80             |
| 36.514  | 47             | 36.655  | 60          | 36.829  | 80             |
| 36.515  | 46             | 36.656  | 60          | 36.830  | 80             |
| 36.516  | 46             | 36.657  | 60          | 36.831  | 80             |
| 36.517  | 46             | 36.658  | 60          | 36.840  | 78             |
| 36.518  | 46             | 36.666  | 60          | 36.848  | 78             |
| 36.520  | 44             | 36.701  | 66          | 36.849  | 78             |
| 36.521  | 44             | 36.702  | 66          | 36.851  | 79             |
| 36.522  | 44             | 36.703  | 67          | 36.854  | 60             |
| 36.523  | 44             | 36.704  | 67          | 36.855  | 78             |
| 36.524  | 47             | 36.705  | 68          | 36.859  | 78             |
| 36.525  | 47             | 36.706  | 68          | 36.860  | 80             |
| 36.526  | 45             | 36.707  | 69          | 36.861  | 80             |
| 36.527  | 45             | 36.708  | 69          | 36.862  | 80             |
| 36.528  | 45             | 36.709  | 66          | 36.863  | 80             |

**36.860 – 29.301.003**

| Artikel | Seite |
|---------|-------|
| 36.864  | 80    |
| 36.865  | 80    |
| 36.866  | 80    |
| 36.867  | 80    |
| 36.870  | 80    |
| 36.871  | 80    |
| 36.872  | 80    |
| 36.873  | 80    |
| 36.885  | 78    |
| 36.886  | 78    |
| 36.890  | 79    |
| 36.939  | 79    |
| 36.941  | 22    |
| 37.000  | 20    |
| 37.001  | 20    |
| 37.002  | 20    |
| 37.003  | 20    |
| 37.004  | 20    |
| 37.005  | 20    |
| 37.006  | 20    |
| 37.007  | 20    |
| 37.008  | 20    |
| 37.009  | 20    |
| 37.010  | 20    |
| 37.011  | 20    |
| 37.012  | 21    |
| 37.013  | 21    |
| 37.014  | 22    |
| 37.015  | 22    |
| 37.016  | 22    |
| 37.017  | 22    |
| 37.018  | 22    |
| 37.020  | 22    |
| 37.021  | 22    |
| 37.022  | 22    |
| 37.025  | 22    |
| 37.038  | 79    |
| 37.036  | 22    |
| 40.071  | 210   |
| 40.072  | 210   |
| 40.566  | 210   |
| 40.567  | 210   |
| 40.577  | 210   |
| 40.578  | 210   |
| 40.701  | 202   |
| 40.702  | 202   |
| 40.703  | 202   |
| 40.704  | 202   |
| 40.706  | 202   |
| 40.707  | 202   |
| 40.711  | 202   |
| 40.712  | 202   |
| 40.713  | 202   |
| 40.714  | 202   |
| 40.716  | 202   |
| 40.717  | 202   |
| 40.721  | 203   |
| 40.722  | 203   |
| 40.723  | 203   |
| 40.724  | 203   |
| 40.726  | 203   |
| 40.727  | 203   |
| 40.731  | 206   |
| 40.732  | 206   |
| 40.733  | 206   |
| 40.734  | 206   |
| 40.735  | 204   |
| 40.736  | 204   |
| 40.737  | 204   |
| 40.738  | 204   |

| Artikel | Seite |
|---------|-------|
| 40.739  | 204   |
| 40.740  | 204   |
| 40.741  | 204   |
| 40.742  | 204   |
| 40.743  | 205   |
| 40.744  | 205   |
| 40.745  | 205   |
| 40.746  | 205   |
| 40.747  | 205   |
| 40.748  | 205   |
| 40.749  | 205   |
| 40.750  | 205   |
| 40.751  | 206   |
| 40.752  | 206   |
| 40.753  | 206   |
| 40.754  | 206   |
| 40.755  | 204   |
| 40.756  | 204   |
| 40.757  | 204   |
| 40.758  | 204   |
| 40.759  | 204   |
| 40.760  | 204   |
| 40.761  | 204   |
| 40.762  | 204   |
| 40.763  | 209   |
| 40.764  | 209   |
| 40.765  | 209   |
| 40.766  | 209   |
| 40.767  | 209   |
| 40.768  | 209   |
| 40.771  | 206   |
| 40.772  | 206   |
| 40.773  | 206   |
| 40.774  | 206   |
| 40.775  | 204   |
| 40.776  | 204   |
| 40.777  | 204   |
| 40.778  | 204   |
| 40.779  | 207   |
| 40.780  | 207   |
| 40.781  | 207   |
| 40.782  | 207   |
| 40.783  | 207   |
| 40.784  | 207   |
| 40.785  | 207   |
| 40.786  | 207   |
| 40.791  | 203   |
| 40.792  | 203   |
| 40.793  | 203   |
| 40.794  | 203   |
| 40.796  | 203   |
| 40.797  | 203   |
| 40.798  | 203   |
| 40.799  | 203   |
| 40.801  | 202   |
| 40.802  | 202   |
| 40.803  | 202   |
| 40.804  | 202   |
| 40.806  | 202   |
| 40.807  | 202   |
| 40.811  | 202   |
| 40.812  | 202   |
| 40.813  | 202   |
| 40.814  | 202   |
| 40.816  | 202   |
| 40.817  | 202   |
| 40.821  | 203   |
| 40.822  | 203   |
| 40.823  | 203   |
| 40.824  | 203   |

| Artikel    | Seite |
|------------|-------|
| 40.826     | 203   |
| 40.827     | 203   |
| 40.901     | 208   |
| 40.902     | 208   |
| 40.911     | 208   |
| 40.912     | 208   |
| 40.913     | 208   |
| 40.914     | 208   |
| 40.915     | 208   |
| 40.916     | 208   |
| 50.525     | 259   |
| 50.529     | 248   |
| 50.530     | 248   |
| 50.531     | 248   |
| 50.532     | 248   |
| 50.533     | 248   |
| 50.534     | 248   |
| 51.718     | 126   |
| 51.719     | 126   |
| 51.720     | 126   |
| 51.739     | 106   |
| 51.740     | 106   |
| 51.741     | 106   |
| 51.746     | 114   |
| 51.747     | 114   |
| 51.748     | 114   |
| 52.330     | 254   |
| 55.726     | 120   |
| 55.727     | 120   |
| 55.728     | 120   |
| 29.301.003 | 78    |

# Moving Details.



**DORMA-Glas GmbH**

Max-Planck-Straße 33-45  
D - 32107 Bad Salzuflen

T +49 5222 924-0

[info@dorma-glas.com](mailto:info@dorma-glas.com)  
[www.dorma-glas.com](http://www.dorma-glas.com)



WN 054 577 51532, 12/24, DE  
Technische Änderungen vorbehalten