



**NOWAK GLAS**

Glas für Licht und Leben

## ISOPANE NOWALIT-DESIGN SIEBDRUCK PUNKT



**J. Nowak Glas GmbH & Co. KG**  
Isolier- und Sicherheitsglasproduktion,  
Schleiferei und Glasgroßhandel

Mausegatt 3 – 5  
44866 Bochum  
Telefon +49.2327.809-0  
Telefax +49.2327.809-127  
info@glas-nowak.de



**J. Nowak Glas GmbH & Co. KG**  
Schleiferei und Sicherheitsglas

Mausegatt 2 – 6  
44866 Bochum  
Telefon +49.2327.809-0  
Fax +49.2327.809-161  
Email info@glas-nowak.de



**Franz Nowak**

Hansastraße 100  
44866 Bochum  
Telefon +49.2327.98 57-0  
Telefax +49.2327.865 77  
info@glasdesign-nowak.de



**Glas Nowak Marl GmbH**

Zeichenstraße 29  
45772 Marl  
Telefon +49.2365.606 86-0  
Telefax +49.2365.606 86-99  
info@nowak-marl.de




**Glas Nowak Wesel  
GmbH & Co. Vertriebs KG**


Mercatorstraße 20  
46485 Wesel  
Telefon +49.281.962 75-0  
Telefax +49.281.962 75-710  
info@nowak-wesel.de




**Design** GN-P2  
**Beschreibung** Kreise  $\varnothing$  5 mm, Abstand 10 mm blank  
**Druckmaß** 3700 x 2000 mm  
**Bedruckungsgrad** 20%  
**Maßstab** 1:1  
**Kategorie** A




Design	<b>GN-P4</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 13 mm, Abstand 30 mm blank, versetzt
Druckmaß	1100 x 2100 mm
Bedruckungsgrad	25%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	A




Design	<b>GN-P5</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 12 mm, Abstand 30 mm blank, versetzt
Druckmaß	1550 x 3300 mm
Bedruckungsgrad	k.A.
Maßstab	1 : 1
Kategorie	A




<b>Design</b>	<b>GN-P7</b>
<b>Beschreibung</b>	Kreise $\varnothing$ 4 mm, Abstand 11 mm blank, versetzt
<b>Druckmaß</b>	1600 x 2500 mm
<b>Bedruckungsgrad</b>	20%
<b>Maßstab</b>	1 : 1
<b>Kategorie</b>	A




Design	<b>GN-P8</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 3 mm, Abstand 5,5 mm blank, versetzt
Druckmaß	3000 x 1500 mm
Bedruckungsgrad	47%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	B




Design	<b>GN-P10</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 25 mm, Abstand 46,67 mm blank, versetzt
Druckmaß	3000 x 1500 mm
Bedruckungsgrad	65%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	A




Design	<b>GN-P12</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 2 mm, Abstand blank 16 mm horizontal, 8 mm vertikal, versetzt
Druckmaß	1500 x 3000 mm
Bedruckungsgrad	4,9%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	B




Design	<b>GN-P16</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 4,8 mm, Abstand 7 mm blank, versetzt
Druckmaß	3000 x 1500 mm
Bedruckungsgrad	74%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	A




Design	<b>GN-P17</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 40 mm, Abstand 90mm blank, versetzt
Druckmaß	3000 x 1500 mm
Bedruckungsgrad	15,5%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	A



Design	<b>GN-L1</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 1,2 mm negativ, Abstand 2,7 mm blank, versetzt
Druckmaß	1600 x 3000 mm
Bedruckungsgrad	69%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	C



Design	<b>GN-L3</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 1 mm negativ, Abstand 3,54 mm blank, versetzt
Druckmaß	1500 x 3000 mm
Bedruckungsgrad	87,87%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	C



Design	<b>GN-L4</b>
Beschreibung	Kreise $\varnothing$ 3 mm negativ, Abstand 5 mm blank
Druckmaß	1200 x 2300 mm
Bedruckungsgrad	72%
Maßstab	1 : 1
Kategorie	C

